



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-
СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Деловодство: 955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО – 238 - ПР/2008г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, на представена писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл.40, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

на инвестиционно предложение за "Изземване на наносни отложения до 10000 куб.м годишно от воден обект р. Искър в участък в с. Томпсън", общ. Своге, Софийска област
местоположение: участък от р. Искър с дължина около 1550 м, с начало - устието на р. Дълбочица и край - въжения мост северно от с. Томпсън, землище на с. Томпсън, община Своге, съгласно посочени географски координати

възложител: "ЮНАЙТЕД ПАУЪР 5" ООД, Булстат 175366272, със седалище гр. София, ж.к. Младост – 1, бл.43, ап.37, рег. по ф.д. № 1267/1998г. на Софийски окръжен съд, Управител - инж. Огнян Иванов Белчев,

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изземването на наносни отложения до 10000 м³/год. да се осъществи от участък с дължина около 1550м с обща площ на валовите от около 16 дка и включва един наносен вал, образуван по левия бряг на р. Искър и един наносен вал по десния бряг. Изземването ще се осъществява посредством хидравличен багер на полоси с максимална ширина, равна на обхвата на стрелата на багера по посока срещу течението на реката и на дълбочина равна на нивото на реката при маловодие. Достъпът до участъка ще се осъществява по републиканската пътна мрежа и съществуващи черни пътища. Механизацията, която ще се използва за реализиране на проекта ще бъде собствена, на възложителя и ще се обслужва за ремонт и поддръжка от оторизиран сервис. Иззетите наносни материали ще се извозват с автотранспорт извън площта на руслото на реката и ще се преработва на действаща ТМСИ, собственост на възложителя, за която има издадено разрешително за водоползване на воден обект р. Искър за технологични нужди от БД-Дунавски район. Площта за изземване е с географски координати:

Начало на участъка: N 42°55'503; E 23 °22'963''

Край на участъка: N 42 °55'992'' ; E 23 °23'041''

позиция: т. 2, б. в) от Приложение № 2 на ЗООС

МОТИВИ:

1. Реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да повлияе в значителна степен върху компонентите на околната среда.
2. Инвестиционното предложение предвижда изземване на инертни материали в коритото на р. Искър от участъци с типично сезонно отлагане на наноси, които създават предпоставки за постоянна ерозия на бреговете и опасност от заливане на прилежащите земи при пълноводие.
3. Съгласно представената информация, технологичният проект за изземване на наносните материали предвижда стриктно спазване на дълбочината на изземване, равна на нивото на реката при маловодие, и границите на участъка за изземване.
4. Инвестиционното предложение не предвижда работа под вода и земеползване.
5. Наносните материали ще се транспортират извън речния участък. Не се предвижда първична преработка на инертния материал в местата на неговото изземване.
6. За достъп на товарачната и транспортна техника ще се ползват съществуващи пътища. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващите.
7. Инвестиционното предложение не е свързано с дейности оказващи влияние върху качеството на атмосферния въздух.
8. От дейността по изземване на наносните отложения не се очаква формиране на отпадъци.
9. Дейността по изземване на наносни материали не предвижда формиране на отпадъчни води и заустването им в повърхностни водни обекти, не се очаква да доведе до изменения в качеството на водите в р. Искър.
10. На територията на инвестиционното предложение няма данни за наличие на местообитания на защитени видове от флората и фауната.
11. Няма данни за наличие на представители на флората и фауната, при които вече да са разрушени естествените връзки в екосистемите или които могат да бъдат засегнати от инвестиционното предложение.
12. Не се очаква инвестиционното предложение да предизвика промени в биологичното разнообразие.
13. На територията на инвестиционното предложение, и в близост до нея, няма защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и елементи от Националната екологична мрежа, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
14. Инвеститорът е уведомил засегнатото население на община Своге и кметство с. Томпсън за своето инвестиционно предложение с писма № 26-00-222/09.04.2008г. и №107/10.04.2008г. Няма постъпили възражения срещу реализирането на инвестиционното предложение.

Предупредителният протокол е неразделна част от това решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите съгласно чл. 84 от АПК, или пред Административен съд – гр. София съгласно чл.149 от АПК (обн. ДВ бр. 30/2006г.)

При промяна на инвестиционното предложение за “Изземване на наносни отложения до 10000 куб.м годишно от воден обект р. Искър” в участък от р. Искър с дължина около 1550 м с начало устието на р. Дълбочица и край възведения мост северно от с. Томпсън, землище с. Томпсън, община Своге, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата..... 27.12.2007

ДИРЕКТОР:

/ Гертана Благиева /

