



РЕШЕНИЕ № СО – 33 – ПР/ 2010 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателно съоръжение за замърсени води от дейността на рудник „Елаците“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Елаците мед“ АД, БУЛСТАТ 122016037, с адрес: с. Мирково, област Софийска представлявано от: Добри Цветков – Изпълнителен Директор

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателна станция за третиране на отпадъчните води от източния табан на рудник „Елаците“- ДЕРЕ 1, ДЕРЕ 2 (малахитово) и ДЕРЕ 3(смесени отпадъчни води), водите от дренажна галерия - Щолня 840, отпадъчни води от КЕТ 1, води от ДЕРЕ под склад 1, дренажни кисели води от западно насипище над р. Елашка, дренажна отводнителна галерия на кота 950 и промишлени води от площадката на ТАТ. Предвидено е изграждане на канали и тръбопроводи, които да отвеждат тези води до пречиствателната станция, разположена на площадката на изхода на дренажната галерия на кота 840 м. Съоръжението ще бъде с капацитет да пречиства отпадъчни води с дебит 80 л/сек. Предвидената технологична схема включва изграждането на следните съоръжения: Изграждане на ретензионен резервоар; Резервоар за съхранение на гасена вар; Резервоар за разтваряне на гасената вар; Смесителен резервоар; Резервоари за неутрализация; Стъстител; Пясъчен филтър; Резервоар за сярна киселина. Основения технологичен процес представлява неутрализация с гасена вар, чрез циркулация на утайката при който ще се увеличи гъстотата на утайката около 20-40 пъти и намали нейния обем. В утайката, ще се акумулират тежките метали и неразтворените вещества. Пречистената вода е силно алкална и преди изпускането и в приемника се неутрализира с окислител – Сярна киселина.

Инвестиционното предложение не попада в територията на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената зона от Националната екологична мрежа е: защитена зона за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна

„Етрополе-Байлово” с идентификационен код BG 0001043 приета със Решение № 661/16.10.2007г. на Министерски съвет.

Инвестиционното предложение е за ново строителство на обект включен в Приложение № 2 на ЗООС, т. 11, буква „в” и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ–София.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр.73/ 2007г.) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателна станция за третиране на отпадъчните води от източния табан на рудник „Елаците” с капацитет 80 л/сек.
2. Основения технологичен процес представлява неутрализация с гасена вар, филтруване през пясъчен филтър и неутрализация със сярна киселина.
3. До площадката, на която е предвидено да бъде изградена пречиствателната станция има изградена наземна инфраструктура и не се предвижда изграждане на допълнителна пътна инфраструктура.
4. При строителството на инвестиционното предложение ще се използват природни ресурси като вода за питейно-битови и противопожарни нужди, вода за строителните работи, гориво за строителната техника.
5. Инвестиционното предложение не е свързано с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта и не предвижда добив на подземни богатства.
6. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с дейности, отделящи замърсени производствени отпадъчни води, емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух.
7. На обекта не се предвижда обезвреждане на отпадъци. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове.
8. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при осигурено спазване на всички предложени мерки по време на строителството и експлоатацията на обекта. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството и експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на общ. Етрополе, растителния и животинския свят.
9. При спазване изискванията на нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството и експлоатацията на обекта не съществува риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

10. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в границите на предоставените на „Елаците мед” АД с Решение №138/05.03.2009г. на Министерски съвет концесионни площи и ще бъде част

от Рудничен комплекс на "Елаците", находящ се на територията на общ. Етрополе, ЕКАТТЕ 27632.

11. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

12. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
13. Инвестиционното предложение няма да доведе до намаляване числеността на популации на видове, представляващи предмет на опазване в защитени зони.
14. Няма данни за наличие на представители на флората и фауната, при които вече да са разрушени естествените връзки в екосистемите или които могат да бъдат засегнати от инвестиционното предложение.
15. Не се очаква инвестиционното предложение да предизвика промени в биологичното разнообразие.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

16. С реализацията на инвестиционното предложение ще се предотврати заустването в повърхностен воден обект на непречистени отпадъчни води, формирани при експлоатацията на рудник „Елаците”.
17. Предвид местоположението на предвидения за реализация обект и очакваното незначително въздействие върху компонентите на околната среда не се очаква и трансгранично въздействие както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на обекта.
18. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни – по време на изграждането на обекта, временни – продължителността на въздействие съвпада с продължителността на експлоатация и обратими.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

19. Възложителят е уведомил кмета и засегнатото население на община Етрополе. В РИОСВ–София няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. С писмо изх. № РД-26-00-156/24.03.2010г. община Етрополе изразява положително становище относно реализацията на инвестиционното предложение, както и че в общинската администрация няма постъпили възражения и предложения.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допускат неорганизиран прахови емисии по време на строителните работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на работната площадка и пътната инфраструктура за достъп до нея.
2. Използваните химични вещества и препарати да се съхраняват в съответствие с изискванията, посочени от производителя в информационните листове за безопасност на съхранение.
3. Да не се допуска разпространение на миризми извън границата на площадката на ПСОВ.
4. Да се спазват изискванията на Закона за водите /обн. ДВ, бр.67/ 27.07.1999 г./ и наредба № 10/ 03.07.2001 г. "за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване" /ДВ, бр. 66/.
5. С цел недопускане замърсяване на водния обект и подземните води в района, съоръженията на ПСОВ да се поддържат в техническа и експлоатационна изправност.

6. Строителните отпадъци, които ще се образуват при изграждането на инвестиционното предложение, да се депонират на депо за неопасни отпадъци в съответствие с изискванията на чл.18 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/ 2003г.).
7. Преди въвеждането на обекта в експлоатация да се предприемат необходимите мерки съгласно чл. 45, ал. 1, т. 5 от ЗУО.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение за „Изграждане на пречиствателно съоръжение за замърсени води от дейността на рудник „Елаците“, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 84, ал.1 от Административно – процесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд – град София, съгласно чл.149, ал.1 от АПК (обн. ДВ, бр.30/ 2006г.).

Дата.....07.17.2016

ДИРЕКТОР:

/ Гергана Благиева /

