



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Деловодство: 955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО -34- ПР/2007 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение за: Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води

местоположение: гр. София, кв. Драгалевци, м. "Кръстова вода", имот без пл. №, срещу кв.146

възложител: "ВЕГА - 9" ЕООД, БУЛСТАТ 131305428, дан. № 1221206300, с адрес гр. София, ул. "Черни връх" № 92, представлявано от Велизар Любенов Радев - Управител

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е за изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води формирани от вилно селище, което съоръжение ще бъде изградено в имот с обща площ от 570 кв.м. Предвижда изграждане на разделна канализация – дъждовна и битово – фекална. Предвидено е комбинирано съоръжение за механично и биологично пречистване с възможност за редуция на фосфорни съединения и обеззаразяване с капацитет 729 еквивалент жители. Технологичната система на съоръжението работеща на принципа "активна утайка" включва:

- Задържателен резервоар с помпена станция за сурови води;
- Еднобасейнови биологични реактори;
- Дозаторна система за натриев хипохлорид – за обеззаразяване;
- Контактен резервоар;
- Силоз за утайки.

Пречистените води от съоръжението ще се заустват в приемник II категория река Ваташка.

позиция: т.11, буква "в" от Приложение № 2 на ЗООС

МОТИВИ:

1. По време на строителството ще се отделят неорганизиран прахови емисии, въздействието ще бъде временно и няма да доведе до промяна в качеството на атмосферния въздух.

2. Пречистването на отпадъчните води ще доведе спазване нормите и изискванията на проектната категория на водоприемника река Ваташка.
3. Реализацията на инвестиционното предложение ще осигури опазване на водните ресурси от замърсяване - повърхностни и подземни води и ще се подобрят санитарно – хигиенните условия в района.
4. Предвиденото биологично стъпало работи на режим на продължителна аерация, при което утайките са стабилизирани в аеробни условия.
5. Предложената технологична схема на пречистване е съобразена със съвременните технологии за пречистване на отпадъчни води.
6. Възложителят е уведомил кмета и населението на район Витоша за инвестиционното си предложение. Няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването му по чл. 99 от Закона за опазване на околната среда пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно – процесуалният кодекс (АПК) и в 14-дневен срок пред Софийски градски съд по реда на Закона за административното производство.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата 05.03.07



ДИРЕКТОР:

/Гертана Благиева/