



РЕШЕНИЕ № СО –40 – ПР/ 2010 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на „Разпределителен газопровод по улица от о.т. 297 до о.т. 290 в участъка от бул. “Хр. Колумб” до сгради А 02 и А 03”, кв. 23, м. “НПЗ “Искър-север”, район Искър, Столична община, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “София Еърпорт Център” АД, БУЛСТАТ 131006529, представлявано от: Дейвид Бродерсън – управител

седалище: гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 58, ет. 3, ап. 13

кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение включва изграждането на разпределителен газопровод с $MOP = 0.4$ МРа, газопроводно отклонение с $MOP = 0.4$ МРа и съоръжение за присъединяване на консуматор А 02 и А 03, по улица от о.т. 297 до о.т. 290 в участъка от бул. “Хр. Колумб” до сгради А 02 и А 03, кв. 23, м. “НПЗ “Искър-север”, район Искър, Столична община. Проектираният разпределителен газопровод е от полиетиленови тръби - $\varnothing 110 \times 6.6$ (РЕ-HD 100), а газопроводното отклонение с $\varnothing 63 \times 5.8$ (РЕ-HD 80). Разпределителният газопровод ще се изгради преди да е изградена новата улица, в която се полагат тръбите. За да не се повредят тръбопроводите, същите се полагат на дълбочина 1,50м от котата на пътното платно до горният ръб на газопровода. В близост до ГРП-92Г началното налягане ще бъде 4bar. Газопроводът ще се изпълни от тръби от полиетилен с висока плътност :РЕ-HD(100) с диаметри: $\varnothing 110 \times 6.6$ за налягане 4 bar; РЕ-HD(80) с диаметри: $\varnothing 63 \times 5.8$ за налягане 4 bar. Улицата, по която ще се монтира разпределителния газопровод ще бъде предадена на Столична община, а газопровода – на “Софиягаз” ЕАД. Тръбите ще се полагат подземно с осигуряване на минимално покритие 0.80 м за всички настилки, като за газопроводи под естествени терени се допуска това покритие да бъде 0.60 м. За диаметър на газопровода до $\varnothing 110$ включително, широчината на дъното на траншеята е 0.40m. Газопроводите, изпълнени от РЕ-HD тръби, задължително се полагат върху 0.05 m пясъчна възглавница, предварително подготвена и подравнена, за осигуряването им срещу механични повреди. След приключване на строително - монтажните работи газопроводите се продухват със сгъстен въздух, за почистване на вътрешната повърхност на тръбите, след което се извършва пневматично изпитване. Общата дължина на трасето на газопровода ще бъде около 310 линейни метра като изцяло ще бъде положен подземно.

Трасето на газопровода няма да преминава през вододайни зони. При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение не попада в територията на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената зона от Националната екологична мрежа е: защитена зона за опазване на дивите птици „Долни Богров – Казичене” с идентификационен код BG0002004, обявена със Заповед № РД-573/ 08.09.2008г. на Министъра на околната среда и водите, обнародвана в Държавен вестник брой 84 от 26.09.2008г..

Инвестиционното предложение е за ново строителство на обект включен в Приложение № 2 на ЗООС, т. 10, буква „к” и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ–София.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр.73/ 2007г.) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на разпределителен газопровод в район Искър, Столична община. Новопроектираният газопровод е с дължина 310 линейни метра и с налягане 4 bar.
2. Трасето на газопровода върви подземно под новоизграждаща се улица.
3. При строителството газопроводите, изпълнени от PE-HD тръби, задължително ще се полагат върху 0.05 m пясъчна възглавница, предварително подготвена и подравнена, за осигуряването им срещу механични повреди. Тръбите ще се полагат подземно на дълбочина с минимално покритие 0,80 м за всички настилки, като за газопроводи под естествени терени се допуска това покритие да бъде 0.60 м. Теренът ще бъде възстановен в първоначалния му вид след приключване на строителните работи.
4. При реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на допълнителна инфраструктура, което да окаже значително отрицателно въздействие върху зоните.
5. Инвестиционното предложение е свързано с използване на природен ресурс – природен газ.
6. Инвестиционното предложение не е свързано с промяна на вида, състава и характера на земните недра /предвид плиткия изкоп на траншеята/ и не предвижда добив на подземни богатства.
7. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързано с дейности, отделящи замърсени производствени отпадъчни води, емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух в района.
8. Генерираните по време на строителството отпадъци ще бъдат временно съхранявани и транспортирани до най-близкото депо и ще бъдат третирани съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците. На обекта не се предвижда обезвреждане на отпадъци. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

9. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при осигурено спазване на всички мерки предвидени с проекта, по време на строителството и експлоатацията на обекта. Реализацията на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на района, растителния и животинския свят.
10. При изграждането и експлоатацията на газопроводната система не се планира извършването на други дейности.
11. При спазване изискванията на нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството и експлоатацията на обекта не съществува риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

12. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в по улица от о.т. 297 до о.т. 290 в участъка от бул. "Хр. Колумб" до сгради А 02 и А 03, кв. 23, м. "НПЗ "Искър-север", район Искър, Столична община, изцяло в регулационните граници на гр. София.
13. Районът предмет на инвестиционното предложение не е третиран като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени и задължителни норми и изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр. влажни зони, водни течения или други водни обекти.
14. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

III. Способността за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

15. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
16. Защитена зона за опазване на дивите птици „Долни Богров – Казичене” с идентификационен код BG0002004 е отдалечена на повече от 3 км от цитирания имот.
17. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква намаляване числеността на птиците, предмет на опазване в защитена зона „Долни Богров – Казичене” с идентификационен код BG0002004.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

18. Въздействието върху някои от компонентите на околната среда – въздух, почви и ландшафт по време на строителството ще бъде пряко, незначително, с локален характер и с малък териториален обхват.
19. В резултат на реализирането на инвестиционното предложение не се очаква предвидените дейности да окажат негативно влияние върху качеството на атмосферния въздух в района.
20. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с нарушаване на екологичното състояние на повърхностни и подземни води.

21. Очакваното въздействие по отношение на фактор отпадъци е краткотрайно по време на строителството.
22. Предвид местоположението на бъдещия обект и очакваното незначително въздействие върху компонентите на околната среда не се очаква и трансгранично въздействие както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на обекта.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

23. Възложителят е уведомил кмета и засегнатото население на Столична община и р-н Искър за инвестиционното си предложение. В РИОСВ-София няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. С писмо изх. № 7000-913/2/ 20.10.2009г. район Искър удостоверява, че засегнатото население е уведомено за инвестиционното предложение и чрез поставяне на обява в район Искър и в районната администрация няма постъпили възражения и предложения.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. С цел недопускане на неорганизиран прахови емисии, по време на строителството площадката да се поддържа чиста и при сухо и ветровите време да се оросява..
2. Строителните отпадъци, които ще се образуват при изграждането на инвестиционното предложение, да се депонират на депо за неопасни отпадъци в съответствие с изискванията на чл.18 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/ 2003г.).
3. По време на строителството на обекта да не се допуска замърсяване на прилежащите терени с битови, строителни отпадъци и излишни земни маси.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение за изграждане на „Разпределителен газопровод по улица от о.т. 297 до о.т. 290 в участъка от бул. “Хр. Колумб” до сгради А 02 и А 03”, кв. 23, м. “НПЗ “Искър-север”, район Искър, Столична община, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд - град София, съгласно чл.149, ал. 1 от АПК (обн. ДВ, бр.30/ 2006г.).

Дата.....

ДИРЕКТОР:

/ Гергана Благиева /