



## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул. "Цар Борис III" № 136; ет.10;

Деловодство: 940 64 41; Зелен тел.:8565 152; факс: 955 93 62; E-mail:riew-sofia@riew-sofia.government.bg

#### РЕШЕНИЕ № СО-41-ПР/2008 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху  
околната среда

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и протокол № 2428/07.11.2007г. от проверка на място

#### РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

**на инвестиционно предложение** за "Почистване коритото на р. Малък Искър и изземване на инертни материали в 5 участъка на реката в землищата на с. Джурово и с. Видраре", общ. Правец, Софийска област

**местоположение:** 5-те участъци се намират в землищата на с. Джурово и с. Видраре, общ. Правец, Софийска област съгласно посочените географски координати

**възложител:** "Егтрострой ИГЕ" АД, Булетат 832048826, Данъчен номер 1233110066, рег. по ф.д. № 2924/1990 на Софийски окръжен съд партиден № 551 рег. 1 том 10 стр. 89 със седалище и адрес на управление: ул. "Йордан Кисяков" № 13, гр. Етрополе, Софийска област, Иван Маринов Донов - Изп. Директор.

**характеристика на инвестиционното предложение:** Инвестиционното предложение предвижда почистването коритото на р. Малък Искър и изземването на наносни отложения да се извърши от 5 бр. отделни участъци на реката. Направлението на фронта на изземване ще бъде срещу течението на реката – "отдолу-нагоре". Отнемането на наносния материал ще се извършва на един слой на полоси с максимална ширина равна на обхвата на стрелата на багера. Дълбочината на изземване ще бъде равна на дебелината на речните наноси в речното корито, измерена от нивото на земната повърхност на отложените наноси от нивото на реката при маловодие. Издетите наносни отложения ще се натоварват на подходящ автотранспорт и ще се извозват извън площта на руслото на реката. Участъците са извън регулацията на населени места, не е необходима промяна предназначението на земята и не се предвижда извършване на строителна дейност. На обекта не се предвижда изграждане на собствен водоизточник. Няма необходимост от изграждане на канализационна мрежа. Предвижда се монтиране на химическа тоалетна за нуждите на работниците. Площите за изземване са разположени в 5 участъка от р. Малък Искър с географски координати:

I. Участък с площ – 3200 кв.м

начало на участъка: т. 1 - N 42°57'59.0" и E 24° 02' 01.2"

край на участъка: т. 2 - N 42° 57' 46.6" и E 24° 02'12.6";

II. Участък с площ - 3000 кв.м

начало на участъка: т. 3 - N 42°57'08.9" и E 24° 02' 30.7"

край на участъка: т. 4 - N 42° 57' 57.9" и E 24° 02'36.5";

III. Участък с площ - 3400 кв.м

начало на участъка: т. 5 - N 42°57'01.7" и E 24° 02' 49.6"

край на участъка: т. 6 - N 42° 57' 03.9" и E 24° 02'54.1";

IV. Участък с площ - 1700 кв.м

начало на участъка: т.7 - N 42°56'09.42'' и E 24° 04' 33.35''  
край на участъка: т. 8 - N 42° 56' 03.95'' и E 24° 04'37.99'';  
V. Участък с площ - 3100 кв.м  
начало на участъка: т. 9 - N 42°59'17.0'' и E 24° 01' 07.7''  
край на участъка: т. 10 - N 42°58'54.3'' и E 24° 01'22.1'';  
**позиция:** т. 2, буква "в"от Приложение 2 от ЗООС.

### **ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Изземването на баластрата се предвижда да се осъществи с цел осигуряване проводимостта на речните легла по смисъла на чл.138, ал.4, т.5 от Закона за водите и писмено съгласие на Областния управител на Софийска област (писмо с изх. № 26-00-86/14.04.2006г.).
3. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура в района. За достъп до посочените участъци ще се ползват съществуващи пътища, без да се нарушават допълнително други земеделски земи (на частни и общински терени).
4. На обекта не се предвижда изграждане на собствен водоизточник. За питейно-битови нужди ще се осигурява минерална бутилирана вода.
5. По време на експлоатацията ще се ползва химическа тоалетна.
6. С реализирането на проекта не се очаква негативно въздействие върху повърхностните и подземни води в района при спазване на действащата нормативна уредба.
7. Дейността по почистване коритото на реката и добива на инертен материал ще се извършва срещу течението на реката. Добитата суровина – баластра ще се транспортира до депо извън участъка за добив. Не се предвижда първична преработка на инертния материал в местата на добив.
8. Инвестиционното предложение не е свързано с дейности оказващи влияние върху качеството на атмосферния въздух.
9. От дейността по изземване на наносните отложения не се очаква формиране на отпадъци.
10. Въздействието от дейността по изземване на наносни отложения се ограничава само в границите на площта на речния участък и не засяга населени места.
11. Предложените 5 бр. участъци от коритото на р. Малък Искър, в землището на общ. Правец за изземване на инертни материали, не засягат защитени зони от Националната екологична мрежа – Натура 2000.
12. Не се засягат защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и елементи от Националната екологична мрежа, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
13. Няма данни за наличие на местообитания на защитени видове от дивата флора и фауна, които могат да бъдат повлияни в отрицателна степен от реализацията на инвестиционното предложение.
14. Възложителят е уведомил засегнатото население в община Правец, както и в с. Джурово и с. Видраре. Няма данни за постъпили устно или депозиранни писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

**Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността му съгласно действащата нормативна уредба.**



Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите съгласно чл.84 от Административно – процесуалният кодекс (АПК), или пред Административен съд – гр. София съгласно чл.149 от АПК (обн. ДВ бр.30/2006г.).

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата.....

ДИРЕКТОР:

Гергана Благиева/

