



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

### РЕШЕНИЕ № СО – 95 – ПР/2011 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, Констативен протокол № 2-ИИ-877 от 21.09.2011 г. на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен и получено становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област

### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Водна топлопреносна мрежа на гр. Етрополе“, община Етрополе, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**възложител:** „Грийн Форест Проджект“ АД, ЕИК 201418442, представлявано от: Ивета Северинова Балиева – изпълнителен директор

седалище: гр. Пловдив, район Тракия, п.код 4023, „Нестор Абаджиев“ № 37

**Кратко описание на инвестиционното предложение:** Инвестиционното предложение предвижда изграждане на топлопреносна мрежа за централизирано топлоснабдяване, която ще свърже изграждаща се топлоцентра, която не е обект на настоящото инвестиционно намерение, с топлинните консуматори на гр. Етрополе. Топлопреносната мрежа ще се разполага изцяло под уличната мрежа на гр. Етрополе – публична общинска собственост, и е съобразена със съществуващите инженерни комуникации. Полагането на тръбопровода ще се изпълни безканално в предварителен изкоп върху положен трамбован пясък. Временни площадки не са необходими.

Топлоснабдителната система на гр.Етрополе ще се състои от 4 главни компонента:

1. Топлоизточник – когенерационна отоплителна централа на биомаса. За инвестиционното предложение за изграждане на „Централа за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на базата на биомаса и когенерация на топлинна енергия“, в имот № 000664, в землището на гр. Етрополе, община Етрополе е издадено Решение № СО-54-ПР/2011 г. на Директора на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда – да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.
2. Топлообменна и помпена станция.
3. Топлопроводна мрежа от фабрично изолирани тръби с интегрирана сигнална система за



нарушения.

4. Сградни абонатни станции – индиректна схема на присъединяване.

Конфигурацията на топлопреносната мрежа е линейна с последователни индивидуални сградни или групови тръбни отклонения. Общата дължина на мрежата е 9,7 км. Главното трасе е с диаметър Ф219/315. Проектното трасе ще преминава въздушно над два водни обекта: в участък от река Малък Искър – по моста на пътя за с. Бойковец, и в участък от р. Кърчищница – по моста на ул. „Г. Димитров“. Въздушните участъци ще се изпълнят от фабрично изолирани тръби с външна метална обшивка от спиротръби. В края на магистралния топлопровод са предвидени крайни муфи за евентуално бъдещо продължение към нови топлинни потребители. Тръбите по главното трасе и главните отклонения ще бъдат със стандартна дължина 12 м, а за сгради с малки топлинни мощности ще се използват гъвкави стоманени тръби Ф28/90.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената защитена зона до крайна точка на топлофикационната мрежа е защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Етрополе – Байлово“ с идентификационен код BG 0001043, приета с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.). Границите на защитената зона се намират най-близко на разстояние около 600 м южно от точката, обозначаваща абонатната станция, част от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение е за ново строителство на обект включен в Приложение № 2, т. 3, буква „б“ към ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, и съгласно чл. 38 от същата наредба, се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона „Етрополе – Байлово“, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на топлопреносна мрежа за централизирано топлоснабдяване на гр. Етрополе, с обща дължина 9,7 км, което не предполага съществени въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Топлопреносната мрежа ще се разполага изцяло под уличната мрежа на гр. Етрополе (публична общинска собственост) и е съобразена със съществуващите инженерни комуникации. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.
3. Строителството и експлоатацията на обекта не предполага използването на големи количества природни ресурси. По време на строителството ще се използват инертни материали, вода и други, а при експлоатацията вода за топлопренос.
4. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени производствени отпадъчни води, емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух в района.

5. На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци.
6. При спазване на предвидените мерки по време на строителството и експлоатацията на обекта, не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.
7. При спазване изискванията на нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд, по време на строителството и експлоатацията на обекта, не съществува риск от инциденти.

**II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано изцяло в рамките на съществуващата улична мрежа на гр. Етрополе.
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти. Границите на защитена зона „Етрополе – Байлово” се намират най-близко на разстояние около 600 м южно от точката, обозначаваща абонатната станция, част от инвестиционното предложение.
3. Инвестиционното предложение не засяга земеделски земи.
4. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

**III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. Инвестиционното предложение не засяга планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Реализацията на обекта няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитени зони.
3. Инвестиционното предложение няма да доведе до намаляване числеността на популации на видове, представляващи предмет на опазване в защитената зона и да влоши благоприятния им природозащитен статус, и предизвика промени в биологичното разнообразие на района като цяло.
4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

**IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на регулационните граници на гр. Етрополе.
2. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, с изх. № 13-80-77/19.09.2011 г., реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до възникване на здравен риск за населението на община Етрополе.

3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
4. При строителството се очакват неорганизираните прахо-газови емисии, образувани в резултат на изкопните дейности и работещите транспортни средства, които ще оказват пряко, краткосрочно и отрицателно действие.
5. Изпълнението на обекта не е свързано с рискове от замърсяване или увреждане на повърхностни и подземни води.
6. Съгласно Констативен протокол № 2-ИИ-877 от 21.09.2011 г. на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен инвестиционното предложение не противоречи с Плана за управление на речен басейн „Малък Искър” и Проекто-плана за управление на риска от наводнения, и не попада в регламентирани санитарно-охранителни зони около питейно-битови и минерални водоизточници.
7. Очакваното въздействие по отношение на фактор отпадъци ще е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.
8. Предвид местоположението на предвидения за реализация обект, не се очаква трансгранично въздействие както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на обекта.

**V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Възложителят е уведомил кмета и засегнатото население на община Етрополе. В РИОСВ – София няма постъпили устно или депозираните писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. С писмо изх. № РД-32-00-49/08.09.2011 г. община Етрополе удостоверява, че засегнатото население е уведомено за инвестиционното предложение и в законоустановения срок не са постъпили възражения относно реализирането на инвестиционното предложение.

**ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и изкопни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
2. По време на строителството да се използват химически тоалетни, като почистването им да се извършва от лицензирана фирма на база сключен договор.
3. Преди монтиране на съоръженията по мостовете да се изпълни чл. 58, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.
4. Да не се допуска разлив на масла и горива от строителната механизация и транспорта, по време на строителните работи, и смесването с дъждовни води.
5. При необходимост от изместване на съществуващи водопроводи и канализационни колектори от изградената инженерна инфраструктура в непосредствена близост до топлопровода, да се извърши съгласуване със съответните компетентни органи.
6. Собствениците/ползвателите на хидротехническите съоръжения да ги поддържат в техническа изправност.
7. Строителните отпадъци, които ще се образуват при изграждането на инвестиционно предложение, да се депонират на депо за неопасни отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 18 от Закона за управление на отпадъците.
8. При етапа на проектиране да се определят местата за временно съхранение на земните маси и хумусния пласт, генерирани по време на изкопните работи.

9. Строителството на обекта да започне след получаване на необходимите разрешителни от съответните компетентни органи за извършване на дейностите по транспортиране и депониране на земните маси.
10. Да не се допуска замърсяване на прилежащите терени с битови, строителни отпадъци и земна маса при строителството и експлоатацията на обекта, като се спазват изискванията на чл. 40, чл. 41, чл. 43, ал. 3 и 4 от ЗООС.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение за изграждане на „Водна топлопреносна мрежа на гр. Етрополе“, община Етрополе, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 84, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд – град София, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК.

Дата 21.09.2014.

**ИНЖ. СТЕФАН БОРИСОВ**

*Директор на Регионална инспекция по околна среда и водите – София*