



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Деловодство:955 55 98; Зелен тел.:8565 152; факс: 955 93 62; E-mail:riew-sofia@riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО – 76 – ПР/2009г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, на представена писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл.40, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение за: "Корекция на река Дреновичка -в участъка от бул. „Тодор Каблешков” до ул. „Асен Йорданов”, гр. София

местоположение: м. "Манастирски ливади" и м. "Кръстова вада", район Триадица, гр. София с обща дължина на корекцията 623 м с обща площ на земята, необходима за строителството от 0.685 ха

възложител: Столична община, Булстат BG000696327, с адрес гр. София-1000, р-н Оборище, ул. „Московска” № 33, Кмет – Бойко Методиев Борисов,

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда чрез корекцията да се осигури безпроблемно провеждане на речните води на р. Дреновичка. Трасето на корекционния участък е оформен с 11 криви с радиуси от 20 м до 40,88 м и прави участъци между тях. Проектното решение не засяга съществуващите мостове, с изключение на моста построен непосредствено до ул. "Мичман Тодор Саев", който не може да проведе оразмерителните водни количества с обезпеченост 0,1% и 1% и е разположен извън бъдещата улична регулация. Предложението е този мост да бъде оставен в този вид до изграждането на улицата и построяването на нов мост. По цялата дължина на корекционния участък /от км 0+000 до км 0+610,01/, напречният профил ще се оформи със стоманобетонени стени с височина от 2,20м до 2,50м и малко триъгълно корито с дълбочина 0,20. Ширината на профила в долната му част варира от 3,10м до 5,00м. Основните съоръжения, които ще бъдат изградени са: прагове-три броя с височина от 0,50м и три броя с височина 0,95м, входно съоръжение за оформяне връзката между частта от реката с укрепени брегове и естествения участък, рампи-два броя на км 0+202.8 и км 0+674.6, съобразени с пътните връзки по протежение на корекцията. Всеки строителен участък включва следните СМР дейности: изграждане на временна ограда и поставяне на знаци и табели; полагане на GRP тръбите по дължината на речното корито,

извън зоната на бетонното корито; изграждане и уплътняване на временните диги; отводняване на преградения участък от речното корито; изкопни работи и оформяне на откосите на брега и речното дъно на отводнения участък; изпълняване на кофражи, армировки и бетонни работи; обратно засипване и трамбоване с пръст на откосите зад изградената бетонна стена; разваляне на временните диги и изваждане на GRP тръбите. Изпълнението на СМР за обекта се предвижда от долу нагоре, т.е. от съществуващата корекция нагоре по течението на р. Дреновичка. При оформянето на трасето ще бъдат засегнати 24 бр. частни имоти. Най-близко разположените защитени зони /ЗЗ/ до инвестиционното предложение са ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Витоша" (BG 0000113), включена в списък, приет с Решение № 122/2007 на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.) и ЗЗ за опазване на дивите птици "Витоша" (BG 0000113), обявена със Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД 763/28.10.2008г. (ДВ бр.99/2008г.).

позиция: т.1, буква "з" от Приложение № 2 от ЗООС

МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху качеството на атмосферния въздух в района. Въздействието от транспортните средства и изкопно-насипните работи ще бъде локално, временно и краткотрайно по отношение на шум и прах.
2. С реализацията на инвестиционното предложение ще се укрепят бреговете и стабилизира речното дъно и ще се подобри проводимостта на р. Дреновичка.
3. С предвидената корекция ще се осигури безаварийно и спокойно провеждане на преминаващите водни количества и ще се предпазят прилежащите терени от заливане.
4. Строителството и експлоатацията на корекцията не се очаква да окаже въздействие върху подземните води, тъй като няма промяна на трасето на реката и удълбочаване на дъното ѝ.
5. Инвестиционното намерение ще се реализира в регулационните граници на гр. София, представляваща урбанизирана градска среда. Проектното трасе е съобразено със съществуващата подземна инфраструктура и действащата регулация на улиците в непосредствена близост до бреговете на р. Дреновичка.
6. Генерираните отпадъци по време на строителството -земни маси, битови и строителни отпадъци, при екологосъобразното им третиране няма да доведат до въздействие върху компонентите на околната среда.
7. Инвестиционното предложение предвижда след приключване на строителството да се извърши озеленяване на бреговете в корегирания участък на реката с трайна растителност
8. Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаните защитени зони, поради следните мотиви:

- 8.1 Защитени зони за опазване на дивите птици и природните местообитания и на дивата флора и фауна "Витоша" с идентификационен код BG 0000113 се намират езвн границите на район Триадица.
- 8.2 При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква намаляване числеността на птиците, предмет на опазване в защитена зона "Витоша" с идентификационен код BG 0000113.
- 8.3 Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до значително отрицателно въздействие върху естествените природни местообитания в района и в защитена зона "Витоша" с код BG 0000113.
- 8.4 Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
- 9 Участъкът от р. Дреновичка, за който се предвижда корекция, не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
- 10 Възложителят е уведомил кмета и населението на Столична община и район Триадица за инвестиционното предложение. В РИОСВ-София няма постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министър на околната среда и водите, съгласно чл. 84 от Административно – процесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд - град София, съгласно чл. 149 от АПК (обн. ДВ, бр.30 /2006г.).

При промяна на инвестиционното предложение за "Корекция на река Дреновичка в участъка от бул. „Тодор Каблешков” до ул. „Асен Йорданов” , гр. София, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 14 дни след настъпване на измененията.

Дата 31.03.09

И.д. ДИРЕКТОР:

/ Славка Петрова /

