



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 20 ПР / 2010г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и представената писмена документация от инвеститора по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 8, т. 2, чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., обн. ДВ бр. 73/2007г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: “Пречиствателна станция за отпадни води с. Черноочене”

местоположение: част от имот № 010450, част от № 010328, част от № 010205, м. „Дирмен янъ”, землище на с. Пряпорец, община Черноочене, обл. Кърджали

възложител: община Черноочене, с. Черноочене, ЕИК BG 000236164

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води към частично изградените по проекта за канализация на с. Черноочене – гл. колектор I, гл. колектор II, гл. колектор III и довеждащ колектор до ПСОВ. Площадката за изграждане на ПСОВ ще се намира в имоти общинска собственост (част от имот № 010450, част от № 010328, част от № 010205), землище на с. Пряпорец, общ. Черноочене. ПСОВ ще бъде проектирана за 1800 еж. и ще пречиства отпадните води на с. Черноочене заедно със съставните села /махали/: с. Нови пазар, с. Каблешково, с. Среднево и с. Пряпорец. Ще се използва следната схема на пречистване: буферен резервоар, модулна биологична ПСОВ в метален контейнер, изсушителни полета. Довеждащ колектор ще се включи директно в решетка с ръчно почистване. Задържаните отпадъци ще се извозват на сметище заедно с ТБО. Всички съоразения в модулната ПСОВ (финна автоматична решетка с отвори 4 до 6 мм, реактор зона денитрификация, биобасейн с вторичен утайтел, аеробен стабилизатор, контактен резервоар) ще са монтирани в метален контейнер, вкл. и ел. таблата към тях, както и необходимата КИП и автоматика, осигуряваща пълна автоматизация на процесите. Отделената утайка с влажност около 98% преди извозване на изсушителни полета за обезводняване ще бъде уплътнена в силизи. За приемник на пречистената отпадъчна вода е определена река Перперек – водоприемник II категория.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т.11, в) на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 “а” и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ. Бр. 73/2007г.). Имотите, в които ще бъде изградена пречиствателната станция не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположените защитени зони са: “Родопи Средни” с код BG0001031 за опазване на природните местообитания и защитена

зона "Доброостан" с код BG0002073 за опазване на дивите птици, одобрени с Решение № 122/02.03.2007г на МС.

Във връзка с чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, оценката за съвместимост се провежда през процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, като и риск от инциденти:

- Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, се предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води към частично изградените по проекта за канализация на с. Черноочене – гл. колектор I, гл. колектор II, гл. колектор III и довеждащ колектор до ПСОВ. Площадката за изграждане на ПСОВ ще се намира в имоти общинска собственост (част от имот № 010450, част от № 010328, част от № 010205), землище на с. Пряпорец, общ. Черноочене. ПСОВ ще бъде проектирана за 1800 еж. В тази връзка е направен извода, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.
- Кумулативното въздействие от разработването на терена може да се определи хипотетично като незначително, предвид факта, че в РИОСВ - Хасково не са постъпвали други сходни инвестиционни предложения за община Черноочене. За реализиране на инвестиционното предложение е издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти № 33110036/12.08.2008г, също така ще се вземат мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда. Всичко това изключва възможността от увеличение на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други сходни предложения.
- Пречиствателната станция за отпадъчни води ще бъде оразмерена за 1800 броя жители. С изграждане на ПСОВ ще се намали замърсяването от частично изградената канализация и ще се предотврати използването на септични ями и попивни кладенци, което води до замърсяване на подземните подпочвени води.
- Пречистените отпадъчни води ще се заустват в река Перперек – приемник II категория, като за целта ще се постига необходимата степен на пречистване. Пречистването на отпадъчните води не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух. При строителството на ПСОВ ще се образуват незначителни количества строителни и битови отпадъци, които ще бъдат събирани разделно и извозени на съответните сметища за строителни и битови отпадъци определени от община Черноочене. По време на експлоатацията, в зависимост от степента на автоматизация на управлението на станцията ще се генерират в минимални количества битови отпадъци.
- Основно ще се използват природни ресурси, като чакъл, пясък и др. инертни материали за бетон и пътни настилки, както и вода.
- За противопожарни и битови нужди ще се изгради питеен водопровод ДН 90 от тръби HDPE от края на селото с дължина около 240 м. Трасето ще бъде в сервитута на довеждащ път. Трасето на довеждащия път ще бъде по трасето на съществуващ черен път. Предвижда се изграждането на служебен път с дължина 225м и ширина 3.5 м. Настилка асфалтобетон. Между съоразенията извън бетоновата площадка се предвижда затревяване.
- Електрическото захранване на ПСОВ ще се реализира от съществуващ трафопост отстоящ на 300 м трифазно с номинално напрежение 380 V; 50Hz. Тъй като няма

възможност за втора линия е предвиден дизел агрегат в контейнер (разположен при трансформаторите).

- Реализацията на инвестиционно предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Характерът на инвестиционно предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на машините. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението, растителния и животински свят.
- Известен риск от инциденти съществува единствено при строителството и монтирането на елементите на пречиствателната станция. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум. Инцидентите свързани с увреждане на местообитания на растения и животни също ще бъдат сведени до минимум и ще бъдат ограничени в рамките на площадката.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Обектът на инвестиционното предложение се намира в части от общински имоти с №№ 010328 и 010205 – пасище с храсти и част от имот 010450 – нива при неполивни условия, земеделска земя от осма категория и ще заеме площ от 1260 кв.м.
- Избраното местоположение на ПСОВ, извън населеното място, осигурява липсата на отрицателно въздействие свързано с наднормен шум при работа на станцията.
- Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се очаква въздействие върху земеползването и почвите в района.
- В резултата от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Съгласно представената информация, инвестиционното намерение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са “Родопи Средни” с код BG0001031 за опазване на природните местообитания и защитена зона “Добростан” с код BG0002073 за опазване на дивите птици. ИП не засяга планински и гористи местности, съществуващи паметници на културата и територии със специфичен санитарен статут.
- Реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне пряко или косвено природни местообитания, предмет на опазване в най-близките защитени зони. С реализацията на инвестиционното намерение не се предвижда изсичане на дървестна и храстова растителност. Инвестиционното намерение не предвижда изграждане на нова или съществена промяна в съществуващата пътна инфраструктура.
- Преценката за инвестиционното предложение е, че няма да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени зони, поради факта, че не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в зоните.

IV Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- Териториалният обхват на въздействие по време на експлоатация на пречиствателната станция е ограничен и локализиран в рамките на разглежданата площ на имотите землището на с. Пряпорец, общ. Черноочене.
- С реализацията на инвестиционното предложение ще се подобри пречистването на битовите и промишлени отпадни води на общ. Черноочене и безразборното замърсяване на почвите и подземните подпочвени води.

- Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.
- Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще бъде постоянно.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

- Инвеститорът е уведомил за намерението си кметството на село Черноочене, съставните му махали, както и засегнатото население. Не са депозиран мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗАВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За утайките, които се получават от работа на пречиствателната станция в зависимост от последващото им третиране, да се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води.
2. При използване на утайките в селското стопанство, да се спазват изискванията на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието. (ДВ, бр.112/2004г.)
3. При изпълнение на всички строителни и строително-монтажни работи да се спазват изисквания по безопасност и здраве, както и тези по противопожарна и аварийна безопасност, съгласно всички действащи в момента нормативни документи.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 27.05.2010г.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ ХАСКОВО:

(инж. Д. Илиев)

