



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 3 ПР / 2010г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и представената писмена документация от инвеститора по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 8, т. 2, чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., обн. ДВ бр. 73/2007г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** “Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на с. Чифлик, община Кърджали, обл. Кърджали”
местоположение: имот с № 012023, землище на с. Чифлик, общ. Кърджали, обл. Кърджали
възложител: община Кърджали, гр. Кърджали, бул. „България” № 41
Булстат 000235920

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за изграждане на канализационна мрежа, пречиствателно съоръжение за отпадни води и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на с. Чифлик, община Кърджали. Съществуващото водоснабдяване на с. Чифлик се осъществява чрез вземане на вода от изграден водоем /V-240 м³ /, но не е в състояние да осигури необходимите водни количества през летните и есенни месеци и има нужда от допълнително водоснабдяване. Новата водопроводна мрежа ще е проектирана от 2 главни и 14 второстепенни клона. Системата ще е склучен и разклонен тип. Пречиствателната станция ще е с площ 625 м², за общо 1000 жители. Ще представлява комбинирано съоръжение за механично, биологично и химично третиране - БТ 500 с два броя модули. Ще се намира върху обществен терен, поземлен имот 12023. Технологичната схема на пречиствателната станция ще включва четири основни блока: механично пречистване, биологично пречистване, обеззаразяване и третиране на утайките. Ще включва следните елементи: груба решетка, помпа-дробилка, биологично стъпало, аеробен стабилизатор, аерационна система, ерлифтна помпа, система за разбъркване на сместа отпадъчна вода – утайка в денитрификатора, вторичен утайтел, съоръжение за механично обезводняване на утайките, зона за обеззаразяване резервоар за съхранение на FeCl₃, автоматизирана система за управление и контрол на ПС. Пречистените води ще се заустват в река Перперешка, община Кърджали.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т.11, в) на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 “а” и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и

целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ. Бр. 73/2007г.). Имотът в който ще бъде изградена пречиствателната станция не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

В непосредствена близост до терена за изграждане на ПСОВ е разположена защитена зона "Родопи Източни" BG 0001032 за опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г .

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, като и риск от инциденти:

- Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, се предвижда изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на с. Чифлик, община Кърджали. ПСОВ ще представлява комбинирано съоръжение БТ 500 с два броя модули, за механично, биологично и химично третиране и ще се разположи върху обществен терен, в поземлен имот 12023. В тази връзка е направен извода, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.
- Кумулативното въздействие от разработването на терена може да се определи хипотетично като значително, предвид факта, че в РИОСВ - Хасково са постъпвали и други сходни инвестиционни предложения за община Кърджали (за землища на селата Главатарци, Брош, Рани лист, Повет, Панчево, Зимзелен). Антропогенния натиск обаче ще се увеличи незначително, защото имотите в които ще бъдат изградени ПСОВ не попадат в защитени зони по Натура 2000 и почти няма да се измени фоновото настоящото състояние. Преди реализация на инвестиционното предложение ще бъде проведена процедура за издаване на разрешително за заустване по Закона за водите (ДВ, бр.67/1999г), също така са взети мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда. Всичко това изключва възможността от увеличение на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други сходни предложения.
- Пречиствателната станция за отпадъчни води ще бъде оразмерена за 1000 броя жители. Улична канализационна мрежа на селото до момента не е изградена. С изграждане на изцяло смесена канализация ще се намали замърсяването на повърхностните и подпочвени води, причинено от течове на септични ями, резервоари или аварийни разливи, отпадъчните и дъждовни води ще бъдат отвеждани и след това зауствани.
- Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци. Пречистените отпадъчни води след обеззаразяване ще се заустват в река Перперешка. Пречистването на битовите отпадъчни води не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух. При строителството на ПСОВ ще се образуват незначителни количества строителни и битови отпадъци, които ще бъдат събрани и извозени на място определено от община Кърджали. По време на експлоатацията, в зависимост от степента на автоматизация на управлението на станцията ще се генерират в минимални количества битови отпадъци.
- Реализацията на инвестиционно предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Характерът на инвестиционно предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството,

свързано с шумово натоварване на площадката от работата на машините. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работна площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението, растителния и животински свят.

- Известен риск от инциденти съществува единствено при строителството и монтирането на елементите на пречиствателната станция. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум. Инцидентите свързани с увреждане на местообитания на растения и животни също ще бъдат сведени до минимум и ще бъдат ограничени в рамките на площадката.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Обектът на инвестиционното предложение се намира в имот № 012023, с площ 625 м² в земл. на с. Чифлик, общ. Кърджали, обл. Кърджали.
- Избраното местоположение на ПСОВ, извън населеното място, осигурява липсата на отрицателно въздействие свързано с наднормен шум при работа на станцията.
- Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. Земята е общинска собственост, нива, категория на земята при неполивни условия – пета.
- В резултат от реализиране на инвестиционното предложение, не се очаква въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В непосредствена близост е разположена защитена зона „Родопи - Източни” BG 0001032 за опазване на природните местообитания. ИП не засяга планински и гористи местности, влажни зони, съществуващи паметници на културата и територии със специфичен санитарен статут.
- Реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне пряко или косвено природни местообитания, предмет на опазване в най-близката защитената зона „Родопи - Източни”. С реализацията на ПСОВ не се предвижда изсичане на дървестна и храстова растителност. ИП не предвижда изграждане на нова или съществена промяна в съществуващата пътна инфраструктура. В непосредствена близост край имота преминава полски път, който води до главния път от републиканската пътна мрежа.
- За утайките, които ще се получават от работата на пречиствателната станция в зависимост от последващото им третиране, ще се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води.

IV Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- Териториалният обхват на въздействие по време на експлоатация на пречиствателната станция е ограничен и локализиран в рамките на разглежданата площ на имота, землището на с. Чифлик, общ. Кърджали.
- С реализацията на инвестиционното предложение ще се подобри пречистването на битовите отпадъчни води на селото и безразборното замърсяване на почвите и подземните подпочвени води.

- Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.
- Въздействието в резултат на експлоатацията на обекта ще бъде ограничено в рамките на около 70 % от разглежданата площ. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на пречиствателната станция и е обратимо.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

- Инвеститорът е уведомил за намерението си село Чифлик и засегнатото население. Не са депозиран мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗАВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди реализиране на инвестиционното предложение да бъде проведена процедура за получаване на разрешително за заустване във воден обект /река Перперешка/.
2. За утайките, които се получават от работата на пречиствателната станция в зависимост от последващото им третиране да се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води.
3. При изпълнение на всички строителни и строително-монтажни работи да се спазват изисквания по безопасност и здраве, както и тези по противопожарна и аварийна безопасност, съгласно всички действащи в момента нормативни документи.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 18.01.2010г.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ ХАСКОВО:
(инж. Д. Илиев)

