



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. ШУМЕН

9700-Шумен, ул."Съединение" No 71 ет.3, e-mail: riosv-shn@icon.bg
Директор : (054)874913 Факс : (054) 876840 Гл.Счетоводител: (054) 856502
Деловодство: (054) 856501; Обслужване на граждани и фирми: (054) 831954

РЕШЕНИЕ

№ ШУ- 08- ПР/2009 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.105/2008г.), чл.31, ал.1 и ал.4 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, (обн. ДВ.бр.77/2002г., посл. изм. и доп. бр.64/07.08.2007г.), чл.40, ал.4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.), представена писмена документация по приложение №2 към *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (обн ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.3/2006г.) и уведомление на хартиен и електронен носител, съгласно чл.40, ал.1 във връзка с чл.10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* от Нида Намъков Ахмедов-кмет на Община Каолиново, гр. Каолиново, пл. "Украйна" №4

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** Изграждане на смесена канализационна мрежа, Пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ-Каолиново /кв. Боймир/ за 2584 екв. жители, и реконструкция на водопроводна мрежа гр. Каолиново и кв. Боймир, в землището на гр. Каолиново

местоположение: ПСОВ в ПИ 040202 в землището на гр. Каолиново, ЕКАТТЕ 36079, общ. Каолиново, обл. Шумен с площ 8.000 дка, НТП "Стопански двор"; Изграждането на смесена канализационна мрежа и реконструкцията на водопроводната мрежа е в строителните граници на гр. Каолиново.

възложител: Община Каолиново, ЕИК: 000931881

Характеристика на инвестиционното предложение: Изграждане на пречиствателна станция за 2584 е.ж. от модулен тип с биостъпало с довеждащ колектор, реконструкцията на водопровода и изграждането на канализационната мрежа са в строителните граници на населеното място. Имотът, предвиден за изграждане на ПСОВ е общинска собственост и представлява стопански двор, разположен е на 150 м от урбанизираната територия. Предвижда се изграждане на сграда на пречиствателните съоръжения, Административно-битова сграда и КПП, изграждане на вътрешни обслужващи пътища, изграждане на мачтов трафопост, заустващ колектор, водоснабдяване на имота, довеждащ колектор и благоустрояване и озеленяване на площадката на ПСОВ и ограда. Технологията на пречистване на отпадъчните води включва: механично пречистване, биологично пречистване, обезводняване на утайката с полиелектролити, самопромиващ се пясъчен филтър, денитрификация, UV дезинфекция на пречистената отпадъчна вода. Управлението на биологичните процеси в ПСОВ ще са изцяло автоматизирани. Мястото на заустване на пречистените отпадъчни води в повърхностен воден обект II категория съгласно заповед на МОСВ е в ПИ 040128 в землището на гр. Каолиново.

Терените, предвиден за реализация на дейностите не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада на територията на защитена зона по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона от Националната екологична мрежа е BG 0000106 „Хърсовска река“ за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС №661/16.10.2007г.

Съгласно изискванията на чл.2, ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обнар. в ДВ бр.73/2007г.), оценката за съвместимостта се прилага и за инвестиционни предложения извън границите на защитени зони, когато попадат в обхвата на ЗООС.

Дейността попада към т.11 в) от приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС – “Пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение №1)” и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС

МОТИВИ:

1. С реализация на цялостното инвестиционното предложение ще се гарантира задължителното екологосъобразно третиране на отпадъчните битово-фекални води, като с проектирането и изграждането на канализационна мрежа на населеното място ще се извърши и проектиране и изграждане на ПСОВ в изпълнение на задълженията на Община Каолиново по Закона за водите и ще се осигури подобряване параметрите на околната среда.
2. Изграждането на канализация в населеното място и пречистването на битово-фекалните отпадъчни води ще доведе до опазване на повърхностните водни течения и подземните води, чрез елиминирание на разсредоточеното замърсяване на водите в региона.
3. Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до ликвидиране на локални замърсявания на почвите след преустановяване на отвеждането в попивни/септични/ ями на непречистени отпадъчни води. Инвестиционното предложение не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферния въздух над пределно допустимите норми с което не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.
4. По време на строителството и експлоатацията ще се използват ел. енергия и вода, осигурени от съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Предстои преасфалтиране в границите на населеното място, свързано с изкопите за подмяна на водопроводната мрежа и прекарване на канализационната система с отклонения към всички имоти.
5. За генерираните от площадката отпадъци се предвижда управление, съгласно действащото законодателство. За утайките от ПСОВ ще се осигури площадка за временното им съхранение, преди предаването им за дотретиране в ПСОВ Шумен за производство на биогаз и ел. енергия с което не се очаква негативно въздействие на фактора отпадъци върху компонентите на околната среда.
6. При спазване на изискванията за безопасна работа, които възложителят ще заложи в предстоящите за изготвяне в следващия етап на проектиране План за безопасност и здраве не се очаква риск от инциденти по време на строителство и експлоатация.
7. С реализацията на инвестиционното намерение, включително и съпътстващите го дейности /трасета на техническата инфраструктура/ не се засягат защитени територии на единични и групови паметници на културата, по смисъла на Закона за паметниците на културата и музеите, територии със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита и учредени санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяването на населението.
8. Не се очаква кумулиране на въздействията с други предложения при реализирането на дейностите по изграждането на канализационната мрежа, ПСОВ и реконструкцията на водопроводната мрежа в града.

9. С реализацията на дейността не се очаква трансгранично въздействие.
10. С осъществяване на инвестиционното предложение не се очаква влошаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона.
11. На основание чл.2, ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета съгласно чл.31 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.16 от Наредбата, **преценката е, че дейността няма да окаже значително отрицателно въздействие** върху най-близко разположената защитена зона от Националната екологична мрежа BG 0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС №661/16.10.2007г. поради следните мотиви:
- 11.1 Не засяга защитени зони /ЗЗ/, което няма да доведе до:
- загуба на площ от дадено местообитание;
 - степен на фрагментация на местообитание;
 - безпокойство на видове;
 - време за възстановяване на засегнатата популация.
- 11.2 Допълнителна инфраструктура няма да доведе до засягане на зони от НЕМ.
- 11.3. Заустването на пречистените води не се извършва в зони от НЕМ.
- 11.5 Не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
12. Със здравно становище изх.№ЗК-115/23.01.2009г., РИОКОЗ гр. Шумен съгласува площадката в ПИ 040202 в землището на гр. Каолиново за изграждане на ПСОВ като съответстващо на хигиенните изисквания с което се гарантира здравната защита на селищната среда.
13. За инвестиционното предложение кметът на Община Каолиново, като възложител на намерението писмено е уведомил засегнатото население чрез обява, разлепена на 05.01.2009г. на информационните табла в табла в Община Каолиново и квартал Боймир. Не са изразени устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на намерението.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 1 /един/ месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на АПК.

Дата: 11.02 2009 г.

Директор РИОСВ -Шумен.....
/Геофан Димитров/

