



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. ШУМЕН

9700-Шумен, ул. "Съединение" No 71 ет.3, e-mail: riosv-shn@icon.bg
Директор : (054)874913 Факс : (054) 876840 Гл.Счетоводител: (054) 856502
Деловодство: (054) 856501; Обслужване на граждани и фирми: (054) 831954

РЕШЕНИЕ

№ ШУ- 13 - ПР / 2009 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда**

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.105/2008г.), чл.31, ал.1 и ал.4 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, (обн. ДВ.бр.77/2002г., посл. изм. и доп. бр.64/07.08.2007г.), чл.40, ал.4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.), представена писмена документация по приложение №2 към *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (обн ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.3/2006г.) и депозирано уведомление на хартиен и електронен носител, съгласно чл.40, ал.1, във връзка с чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* от Исмаил Мехмед Мехмед, кмет на община Върбица, гр.Върбица, ул.Септемврийско въстание № 55

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: Интегриран инвестиционен проект за подобряване водния сектор на с.Бяла река, община Върбица

местоположение: Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в ПИ № 027022 в землището на с.Бяла реса, общ. Върбица, с площ 4.883 дка и НТП „Нива”, трета категория на земята при неполивни условия; помпена станция в ПИ № и 020041, с площ от 2.165 дка, НТП „Нива”, седма категория на земята при неполивни условия; заустване на пречистени води – р.Елешница, приток на р.Голяма Камчия

възложител: Исмаил Мехмед Мехмед, кмет на община Върбица

Характеристика на инвестиционното предложение: Реализацията на инвестиционното намерение включва: изграждане на ПСОВ с капацитет 2000 екв. жители; изграждане на помпена станция; разширяване на водопроводната мрежа на с.Бяла река; реконструкция и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на с.Бяла река, като общата дължина на водопровода е 14.8 км, от които 8.7 км е съществуващ, а 6.1 км – нов. За осигуряване на достъп до ПСОВ ще се чакълира съществуващ полски път, с което ще се обособи пътна връзка с дължина от около 0,25 км. ПСОВ се предвижда да бъде от затворен модулен тип, с механично и биологично пречистване.

Инвестиционното предложение на възложителя засяга защитена зона от Националната екологична мрежа „Натура 2000” - BG 0002029 „Котленска планина” за опазване на дивите птици, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007 г., без да засяга защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Дейността за изграждане на ПСОВ за 2 000 екв. жители попада към т.11 в) от приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС – “Пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение №1”) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

1. Имайки предвид характеристиките на предлаганото строителство и мащабността на инвестиционното намерение, с реализацията на същото и при изпълнение на заложените мерки, не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда. С реализация на описаните дейности, предмет на инвестиционното предложение ще се гарантира изпълнение на приоритетните благоустройствени дейности на Община Върбица, свързани с опазване на околната среда.
2. Инвестиционното предложение няма взаимовръзка с други реализирани или одобрени инвестиционни намерения, вследствие на което при реализацията на предложението не се очаква кумулиране на отрицателно въздействие върху околната среда.
3. Природни материали, които ще се използват по време на строителството, са основно баластра, стомана, пясък, чакъл, цимент, вар. Ел. енергия и вода, които ще се използват както по време на строителството, така и по време на експлоатацията, ще се подсигурят от съществуващите довеждащи трасета на техническата инфраструктура. Количеството земни маси, които ще се реализират при изкопите, ще се използват за вертикална планировка на терена.
4. Генерираните по време на строителството строителни отпадъци ще се депонират на депо за строителни отпадъци. За формираните утайки от ПСОВ се предвижда същите да се извозват от специализирана фирма до ПСОВ – Шумен, с което не се очаква въздействие на фактора „отпадъци“ върху компонентите на околната среда.
5. Инвестиционното предложение не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферния въздух над пределно допустимите норми. Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до намаляване замърсяването на почвите, повърхностните и подземните води, предвид това, че към момента отпадъчните води се заустват в септични ями, с което се очаква предотвратяване на дифузното замърсяване и дискомфорта на околната среда.
6. При правилна експлоатация на строителната техника и спазване изискванията за безопасна работа, предвидени от възложителя за залагане на следващ етап на проектиране, не се очаква възникване на риск от инциденти.
7. С реализация на инвестиционното намерение се очаква подобряване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.
8. Реализацията на предложението не засяга защитени със закон територии и местообитания, планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, райони, в които нормите за качество на околната среда са нарушени и силно урбанизирани.
9. Реализацията на дейността не засяга защитени територии на единични и групови паметници за културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита и учредени санитарно - охранителни зони около водоизточници за питейно водоснабдяване.
10. Реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до трансгранично въздействие.
11. Във връзка с извършена процедура по реда на чл.2, ал.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, приета съгласно чл.31 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (бр.77/2202 г., изм. и доп.), **преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони, е, че реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици**, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007 г., **поради следните мотиви:**
 - а) Площта, която се засяга от инвестиционното предложение – 2.165 дка (имот № 020041), земл.с.Бяла река, където ще бъде ситуирана помпена станция), е незначителна спрямо общата площ на зоната.
 - б) Необходимата допълнителна инфраструктура няма да доведе до засягане на зони от НЕМ.
 - в) Не се засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

12. Възложителят е представил Становище № ЗК-362/27.02.2009 г. на експертния съвет по здравно – техническа експертиза при РИОКОЗ гр.Шумен за съгласуването на площадката съобразно разпоредбите на Наредба № 7 на Министерство на здравеопазването за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.
13. Възложителят е уведомил засегнатото население за инвестиционното си намерение чрез публикувана обява за същото във вестник „Шуменска заря“, брой от 24.02.2009 г. В деловодството на РИОСВ гр.Шумен не са депозиран писмено или изразени устно мнения и възражения срещу реализацията му.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четирнадесет/ дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на ОСВ по реда на АПК.

Изготвил: Ц. Дончева:.....

Дата: 27.02.2009 г

ДИРЕКТОР РИОСВ – Шумен:.....

/Георги Димитров/

