



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 13- ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.32/2012г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр.3/2011г.) и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС - „Черноморска технологична компания” АД, гр.София, ул. „Арсеналски” №7 с изпълнителен директор инж.Масимо Бонато и получено становище на Регионална здравна инспекция гр.Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Изграждане на Разпределителен газопровод от ГРС – Шумен до газопровод ф200 на «Индустриален парк Шумен» АД и от «Индустриален парк Шумен» АД до ГРМ-гр.Шумен”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: ПИ с идентификатори 83510.76.27, 83510.147.9, 83510.58.11, 83510.60.76, 83510.60.133, 83510.60.134, 83510.75.3, 83510.75.4, 83510.75.5, 83510.75.6, 83510.75.7, 83510.75.8, 83510.75.21 и 83510.75.22 по Кадастралната карта на гр.Шумен

възложител: „Черноморска технологична компания” АД, гр.София, ЕИК: 813101815

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за изграждане на газопровод, който ще захранва с природен газ всички промишлени, комунални и битови потребители в града, както и на територията на индустриалния парк. Първата част от газопровода ще реализира връзката между ГРС – Шумен и разпределителния газопровод ф200, изграден от „Индустриален парк Шумен” АД. Втората част на газопровода започва от края на разпределителния газопровод ф200 на Индустриалния парк, преминава през територията на парка до достигане на бул. „Симеон Велики” и продължава на югозапад по неговата регулация до точката на присъединяване към изградената газоразпределителна мрежа на града /ГРМ/, собственост на „Черноморска технологична компания” АД. За изграждане на газопровода ще бъдат



използвани полиетиленови тръби с висока плътност PE 100 SDR 11 с диаметри ф200 и ф400 мм. Работното налягане извън границите на регулация на града ще е 1МРа, а в градски условия – 0,5МРа. Диаметрите на тръбите се определят на базата на хидравлични изчисления с оглед да се изпълнят изискванията за допустима скорост и загуба на налягане в граници, които осигуряват доставянето на природен газ до консуматорите с нормални за експлоатацията параметри.

Инвестиционното предложение е пряко обвързано с Кадастралната карта на землището на гр. Шумен. Проектирането на разпределния газопровод е съобразено с имотните граници на частните парцели и регулационно оформените улици, тротоари и зелени площи - общинска собственост и собственост на „Индустриален парк Шумен” АД.

За цялата градска и околградска зона на гр. Шумен има постановено Решение № ШУ-25/2004 г. на РИОСВ – гр. Шумен да не се извършва ОВОС за ГРМ – гр. Шумен.

Газопроводът, който предстои да бъде монтиран е с капацитет около 70 млн.м³ природен газ за година. Строително-монтажните работи се състоят в прокопаване на траншеи с широчина 0.4- 0.6м и дълбочина около 1.10 – 1,30 м, полагане на тръби от полиетилен висока плътност PE100, SDR 11. Под тръбите и над тях се поставя слой с дебелина 0.1м от мека подложка пясък, след което изкопът се запълва с пръст и нарушеното покритие се възстановява. Единственият допълнителен строителен материал е пясъкът, необходим за защита на тръбите от нарушаване целостта на повърхността им. В хода на строителството и при експлоатацията не се използват други природни ресурси. Общата засегната площ ще е около 2,7 хил.м² При оформяне на траншеите ще се премахват остатъци от асфалт, излишна земна маса, по-големи камъни, желяза и др. които ще се извозват в извънградски депа. Извършването на заваръчни и монтажни дейности води до генериране на метални и полимерни отпадъци, а в процеса на строителството от автотракторната и транспортна техника е възможно формиране на отпадъци, замърсени с нефтопродукти, които ще се предават за преработване на лицензирани по ЗУО оператори. Строителните отпадъци ще се транспортират до съответното депо, определено и посочено от общината, на чиято територия се извършват дейностите по газификация.

Най- близко разположената защитена зона/33/ от Националната екологична мрежа /НЕМ/ е BG 0000382 „Шуменско плато” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Зоната е включена в списъка от 33, приет с Решение на Министерски съвет № 122/ 02.03.2007 г. (обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), **намираща се на отстояние** от обекта.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе 33.

Дейността попада към т.3б) от Приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС “Промислени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели” и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Съгласно инвестиционното предложение се предвижда изграждане на Разпределителен газопровод от ГРС –Шумен до газопровод ф200 на



«Индустриален парк Шумен» АД и от «Индустриален парк Шумен» АД до ГРМ-гр.Шумен, с цел хранене с природен газ на всички промишлени, комунални и битови потребители в града, както и на територията на индустриалния парк.

2. Съгласно Решение №108 по Протокол №8/29.03.2012г. на заседание на Общински съвет гр.Шумен се дава предварително съгласие за учредяване на право за прокарване на Разпределителен газопровод от ГСР- Шумен до газопровод ф200 на „Индустриален парк Шумен” АД, който преминава през имот с идентификатор 83510.147.9-пасище, мера по Кадастралната карта на гр.Шумен.
3. За цялата градска и околградска зона на гр. Шумен има постановено Решение № ШУ-25/2004 г. на РИОСВ– гр. Шумен да не се извършва ОВОС за Газоразпределителна мрежа – гр. Шумен за газоснабдяване на обществен сектор, промишлени зони и битов сектор на „Черноморска технологична компания" АД гр. Варна.
4. Инвестиционното намерение няма да породи нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Газопроводните тръби ще се монтират надлъжно и подземно в обхвата на полските или общинските пътища, което няма да доведе до засягане на зони от НЕМ.
5. За транспортни и строителни мероприятия ще се ползват съществуващи трасета, като ще се сведе до минимум преминаването през зелени площи и след това ще се извърши техническа и биологическа рекултивация.
6. Газопроводните тръби, положени подземно на 1,10-1,30м дълбочина в траншеи представляват херметически затворена система и няма да попречат за нормалното ползване на тревните площи около тях.
7. По време на строителството при оформяне на траншеите ще се премахват остатъци от асфалт, излишна земна маса, по-големи камъни, желяза и др. които ще бъдат извозвани в извънградско депо, определено и посочено от Община Шумен.
8. За намаляване замърсяването и дискомфорта на околната среда ще се спазват предвидените мероприятия за снижаване нивото на вредно въздействие върху околната среда по време на строително-монтажните работи. Експлоатацията на газоразпределителната мрежа не предизвиква замърсяване и дискомфорт на околната среда.
9. При спазване на включените в работния проект инструкции за безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност, както и необходимата квалификация на работещите, не се очаква възникване на риск от инциденти по време на изграждането и експлоатация на обекта.

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Трасето на предвиждания газопровод от ГРС-Шумен до газопровод ф200 на «Индустриален парк Шумен» АД и от «Индустриален парк Шумен» до ГРС – гр.Шумен ще преминава през имоти с идентификатори 83510.76.27, 83510.147.9, 83510.58.11, 83510.60.76, 83510.60. 133, 83510.60.134, 83510.75.3, 83510.75.4, 83510.75.5, 83510.75.6, 83510.75.7, 83510.75.8, 83510.75.21 и 83510.75.22 по Кадастралната карта на гр.Шумен, които са



собственост на Община Шумен, а ползвател на част от тях е «Индустриален парк Шумен» АД.

2. Основната част на газопровода, предмет на инвестиционното предложение ще се изгради в специално отредени за техническа инфраструктура парцели на „Индустриален парк Шумен” АД и в регулацията на бул. „Симеон Велики”, което няма да доведе до засягане на зони от НЕМ.
3. Със Заповед №РД-25-515/04.04.2012г. на Община Шумен се разрешава изработването на Подобен устройствен план/ПУП/-Парцеларен план за участъците извън урбанизираната територия за линейни обекти на техническата инфраструктура и ПУП – Специализирана план-схема за участъка в урбанизираната територия за линейни обекти на техническата инфраструктура за Разпределителен газопровод от ГРС –Шумен до газопровод ф200 на «Индустриален парк Шумен» АД и от «Индустриален парк Шумен» АД до ГРМ-гр.Шумен
4. Съгласно становище изх. №ЗК- 942/04.06.2012г., РЗИ гр. Шумен счита, че за реализацията на инвестиционното предложение на „Черноморска технологична компания” АД, гр.София, няма необходимост от извършване на ОВОС по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Газопровода ще се изгради в рамките на горепосочените имоти, не е необходима площ за временни дейности извън сервитута на газопровода.
2. Инвестиционното намерение не попада в защитени територии съгласно Закона за защитените територии.
3. При затревените участъци изкопът на траншеята ще се извършва след изземване на хумуса, който ще се запазва в близост или ще се депонира и след засипване на траншея ще се връща и разстила като най-горен пласт и ще се заглажда.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, безпокойство на видове, време за възстановяване на засегнатата популация.
2. Не е необходимо изграждане нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, с което няма да се засегнат защитени зони от НЕМ. Не се очаква трансгранично въздействие.
3. Изработване на проектни решения, осигуряващи запазване на съществуващото екологично равновесие и подобряване на характеристиките на околната среда и разработване на стратегия за подобряване на екологичните показатели на преминаване на газопроводите в райони с компрометирани екологични показатели, неотговарящи на изискването на нормативните документи ще намали вероятността от поява на въздействие на природния газ като енергийно гориво.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено Кмета на Община Шумен с уведомително писмо /вх. № 26-00-1717/17.04.2012г./. Обществеността е информирана чрез обява във вестник Шуменска заря от 16.05.2012г. Съгласно писмо на кмета на Община Шумен /изх.№26-00-1717/09.05.2012г./ няма постъпили възражения от заинтересованите лица във връзка с обявеното инвестиционно предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четирнадесет/ дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра по реда на АПК.

ИНЖ. ЛИДИЯ КУНЕВА

Директор на РИОСВ – Шумен

за 3-я № 158/31.08.11г.



Дата: *20.06.* 2012 г.

Изготвили: Р.Тотева, Ст.Илиева