



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 21- ПР/2011 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.46/2010г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп.), чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр.29/2010г) и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Нуридин Басри Исмаил – Кмет на Община Хитрино, с. Хитрино, ул. „Възраждане“ №45

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: “Корекция на дере и отводняване на заблатени терени в с.Развигорово, общ.Хитрино и заустване на водите от язовир «Развигорово» в корекцията на дерето”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: Извън регулационните граници на с.Развигорово, общ.Хитрино ЕКАТТЕ 61697-участък от река Пакоша, югоизточно и югозападно от пътя Шумен-Развигорово

възложител: Община Хитрино, с.Хитрино, ЕИК: 000931422

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение обхваща два обекта: Корекция на дере с. Развигорово с дължина 1657 м от мост на главен път Е70 Шумен - Русе посока към с. Развигорово и Възстановяване на бързотока на преливника, изграждане на енергогасител и оформяне на подходящо заустване на преливащите води от яз."Развигорово" в съществуващото дере. Планира се почистване на коритото на дерето по поречието на р. Пакоша от наноси и храстовидна растителност и оформяне на профила на речното корито чрез земнонаситни диги. Корекционните работи са предвидени за участъка извън регулацията на населеното място. През 2006 г. е изготвен и изпълнен проект за корекция на дерето в участъка от населеното място с обща дължина 400 м и оразмерено водно количество от 35 куб.м. Общата дължина от 1657 м на предвидения за корекция участък включва и двата обекта и е оразмерен да провежда водно количество от 61 куб.м, като е взет под внимание и екологичния отток и високата вълна при преливане на водите от язовир Развигорово.

На база проведените хидравлични изследвания се планира оформяне на напречното сечение на речното корито като трапецовиден профил, чрез извършване на



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv-shn@icon.bg www.riosv.icon.bg

земни работи по дъното и откоси. По цялата дължина на предвидената корекция сечението е единичен трапец с ширина на дъното със следните размери:

- $v = 4,0$ гп. и $t = 1,5$ при откос 1:1.25;

По трасето, подлежащо на корекция в участъка от 1+437 до 1+457м е изграден водосток с правоъгълно напречно сечение и широчина по дъното от 3.0 м. и височина на отвора 1.52 м., който не провежда оразмерително водно количество Q 2% с необходимия по норматив запас от 0,50 м. Мостът е в добро състояние, има бетонова облицовка по дъното и заскаляване, но за осигуряване на добра водопроводимост по проект се предвижда почистване около него от храстовидна растителност и нанаси при вток и отток и изграждане на диги от двете страни с височина от 3.0 м. и повдигане на пътната панела с 1.0 м.

Избрания напречен профил на коритото на дерето е оразмерен за провеждане на водни количества с обезпеченост Q_{max} 0.1% т.е. $82 \text{ м}^3/\text{с}$ и Q_{max} 1% т.е. $50 \text{ м}^3/\text{с}$.

При хидравличното оразмеряване на участъка от реката са отчетени климатичните и хидрометрични характеристики на разглеждания район, както и ретензионното действие на язовира, разположен югозападно от селото.

Язовирът е изграден и въведен в експлоатация през 1965 г. по проект на „Водпроект“, гр. София.

Техническите параметри са дадени в таблица 1

Година на изграждане	Общ обем	Мъртъв обем	Височина на яз. стена	Дължина на яз. стена	Залята площ	Диаметър на осн. изпускател
	$/\text{м}^3 \times 10^3 /$	$/\text{м}^3 \times 10^3 /$	$/\text{м} /$	$/\text{м} /$	$/\text{м}^2 \times 10^3 /$	$/\text{мм} /$
1965	360	24	15.00	197	91	400

При изграждането на язовира, след бързотока не е изпълнено съоръжение за гасене на енергията на водното течение в долния участък и не е изпълнено отвеждане на водите от преливника до водоприемника - дере от с. Развигорово. Енергогасителят ще бъде изпълнен, като водобоеен кладенец. За намаляване дълбочината на водобойния кладенец, ще се предвиди изграждането на водобойна стена. Дъното на кладенеца ще следва приблизително наклона на терена, т.е. $1 = 0,01$. Предвижда се отвеждащият канал след енергогасителя до заустването в реката да се изпълни от стоманобетон при височина на страничните стени, с предвиден запас $H_{ct} = 2.50$ м, мерено от кота дъно канал.

С настоящото инвестиционно предложение се цели да се подобри проводимостта на реката, да се предотвратят процесите на ерозия на речното легло и риска от наводнение с цел опазване на прилежащите земеделски имоти.

Реализацията на проекта ще подобри санитарно - хигиенните условия в участъка, ще повиши привлекателността на населеното място и ще създаде условия за безаварийно провеждане на високи води с цел намаляване до минимум риска за човешкото здраве и околната среда. Не се предвижда промяна на съществуващата



пътна инфраструктура. В транспортно-комуникационно отношение ще се използва съществуващата улична мрежа за достъп до обекта.

Най- близко разположената ЗЗ в териториалния обхват на РИОСВ- гр. Шумен е BG 0000138 "Каменица" за опазване на природните местообитания (включена в списъка от защитени зони, приет с РМС № 122/ 02.03.2007 г.), намираща се на отстояние.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе ЗЗ.

Дейността попада към т.1 з) от Приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС "Корекции на реки" и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с корекция на участък от р.Пакоша, преминаващ в границите на с.Развигорово общ.Хитрино, с цел подобряване и възстановяване проводимостта на речното корито, предотвратяване нанасяне на щети от наводнения-заливане на прилежащи терени-частни и общински и ще гарантира нормалната експлоатация на входящата пътна артерия за с.Развигорово.
2. Трасето на корекцията е съгласувано с регулационния и градоустройствен план на населеното място. Предвидените дейности са в съответствие с целите и приоритетите на Общинския план за развитие на Община Хитрино 2007-2013г.
3. Реализацията на проекта ще доведе до подобряване на естетическия вид на реката в с.Развигорово и ще доведе до безаварийно отвеждане на високите води.
4. Изпълнението на проекта не налага изграждане на нова или промяна на съществуващата инфраструктура, което няма да доведе до засягане на зони от НЕМ.
5. Инвестиционното намерение не предвижда добив на подземни ресурси. При строителните дейности ще се използват почви и ломен камък от кариера Каменяк.
6. Корекцията на реката не е свързана с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух.
7. Отпадъците с различни кодове, които се очаква да бъдат генерирани по време на корекцията ще се събират разделно, като част от изкопните земни маси ще се използват при направата на земнонасищните диги; смесените битови отпадъци ще се събират в пластмасови чували и ежедневно ще се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци, които се обслужват от специализирана фирма по сметосъбиране и сметоизвозване в с.Развигорово; растителните отпадъци при почистване на речното корито от храстовидна и дървесна растителност ще се изхвърлят на определено от общината място, с което не се очаква негативно въздействие върху околната среда.



II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение е корекция на дърво, което попада в поземлени имоти 000411 и 000416, като засяга и други имоти по КВС на с.Развигорово, общ.Хитрино. Не попада в регулационните граници на селото и е общинска собственост по смисъла на чл.19, ал.1, буква «г» от Закона за водите, с което не се засягат ЗЗ.
2. Дейностите в проектното намерение за корекция на дърво на р.Пакоша в с.Развигорово, отводняване на заблатените терени и заустване на водите на язовир"Развигорово " в корекцията на дървото не противоречат на целите и мерките в Плана за управление на водите в Черноморски район с период 2010-2015г, съгласно Становище с изх. №05-11-1637/19.04.2011г. на БДУВ Черноморски район гр. Варна и участъка не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.
3. Съгласно становище изх. №ЗК- 1176/15.07.2011г., РЗИ гр. Шумен счита, че няма необходимост от извършване на ОВОС предвид местоположението на речният участък, подлежащ на корекция - не се засягат зони и обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут, подлежащи на здравна защита, което дава основание да се приеме отсъствие на реален риск за здравето на населението. Не се очаква значително въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, поради неголямата площ, върху която предстои да се реализират строителните дейности.
4. Въздействието ще бъде ограничено само в границите на определения участък от р.Пакоша. Речният участък, подлежащ на корекция граничи от двете си страни с пътища, общинска собственост и специално приспособяване на съществуващи ползватели на съседните имоти не е необходимо.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
2. Предвидените дейности не засягат ЗЗ от Националната екологична мрежа /НЕМ/.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, безпокойство на видовете, време за възстановяване на засегнатата популация.
2. Не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура, участъка предвиден за корекция граничи с общински и полски пътища на Община Хитрино, с което няма да се засегнат защитени зони/ЗЗ/.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като участъка от р.Пакоша е много отдалечен от границата на Република България.



4. По време на строителството въздействието е пряко, негативно и краткотрайно и ще продължи до приключване на планираните строителни дейности в обекта.
5. При експлоатация на обекта не се очаква вредно въздействие, както и поява на кумулативен ефект.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Обществеността е информирана чрез обяви, поставени на информационното табло в Общинска администрация Хитрино, на таблото на Кметство с.Развигорово и на сайта на Община Хитрино. Няма постъпили възражения от заинтересованите лица във връзка с обявеното инвестиционно предложение, за което са приложени писма, в отговор на изх. №10-15-03/16.05.2011г. на Община Хитрино и изх.№28/27.06.2011г. от Кметство Развигорово.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четринадесет/ дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра по реда на АПК.

ИНЖ. ЛИДИЯ ПЕВНА
Директор на РИОСВ гр. Шумен



Дата: 05.08.....2011 г.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение”№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv-shn@icon.bg www.riosv.icon.bg