



РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 25- ПР/2011 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/*, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, чл.40, ал.4 във връзка с чл.3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/* и представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС - "Рока България" АД гр. Каспичан (без оценка по чл.99а, ал.1 от ЗООС), както и получено становище от Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: Въвеждане и пускане в експлоатация на инсталация за производство на нов вид керамична маса и реконструкция на линии за отливане на изделия от тях в съществуващия сграден фонд на територията на „Рока България“ АД гр. Каспичан, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: УПИ II, кв.17 по плана на гр. Каспичан, отреден за Промисленост, съгласно приложена Скица №225/07.07.2011г. на Община Каспичан, с адрес ул."Мадарски конник" № 48

възложител: „Рока България“ АД, ЕИК: 837066162

седалище: гр. Каспичан 9930, ул. „Мадарски конник“ № 48, представляваното от Луис Серхо Кастро Ланда-Изп. директор и Димитър Панайотов Дойнов-Прокурор

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение е свързано с реализиране на процес по производство на санитарни изделия при използване на нов материал за маса и цели изграждане и пускане в експлоатация на инсталация за производство на тази маса с различен рецептурен състав и реконструкция на две линии за отливане на санитарни изделия от този санитарен материал. Новата инсталация за производството на маса (т.н Fine Fire Clay) ще бъде изградена изцяло в помещенията на старото производство т.е. всички нови съоръжения и оборудване (резервоари, сита и помпи) ще бъдат разположени в съществуващия сграден фонд на отдел „Масо и глазуруподготовка“, на обща площ от 400 кв.м за което съгласно изискванията, посочени в чл.151 от ЗУТ се предвижда изготвяне на необходимата документация. Изделията от този нов вид материал ще бъдат отливани на две налични линии, които ще бъдат реконструирани и които се намират в отдел "Отливане", ще бъдат

глазирани при използване на конвенционален вид глазура и не се планира използването на нов вид глазура. Линиите, които ще се използват за отливане на новите изделия ще са две реконструирани линии с по 53 броя гипсови калъпи за всяка една от тях. Изпичането на изделията, които ще се отливат при използване на FFC маса, ще бъде реализирано в наличната, работеща и използвана понастоящем тунелна пещ. Въвеждането на FFC свежа маса ще даде възможност да се произвеждат изделия с различна форма и дизайн от тези, които се произвеждат в момента. Производството на FFC не налага закупуването и използването на нов вид суровини т.е. технологията за производство, както и суровините за FFC и VC (масата използвана в настоящия момент) маса използвани за отливане на керамични изделия, остават същите както и до момента. Масите – FFC и VC ще бъдат произвеждани успоредно и ще се различават единствено по своя рецептурен състав и физични характеристики и свойства. Режимът на работа ще бъде същият, както съществуващия понастоящем в отдел масо - и глазуropодготовка, т. е. 8 часа / дневно, 5 дневна работна седмица. Междинни складове, допълнителни помещения или площадки, различни от наличните до момента не са необходими и няма да бъдат използвани. Не се налагат промени или разширения на съществуващата инфраструктура - водопроводи, електропроводи, газопровод, канализация, вътрешнозаводски пътища. Отпадните води от производствена дейност (генерирани в неголеми количества единствено от процеси на измиване на съоръжения, промиване на сита и магнит) и санитарно-битови отпадни води, ще бъдат пречиствани във вече съществуващите и работещи съоръжения за пречистване на отпадни води. Фирмата разполага с актуално Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадни води в повърхностни водни обекти.

Най- близко разположената защитена зона от Националната екологична мрежа /НЕМ/ е BG 0000138 "Каменица" за опазване на природните местообитания (включена в списъка от 33, приет с Решение на Министерски съвет № 122/ 02.03.2007 г., обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), **намираща се в непосредствена близост** до обекта, предмет на разглеждане. Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по- горе 33. Въз основа на представената документация и на основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, съгласно която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

Новата дейност попада към т. 5е) "Инсталации за производство на керамични изделия чрез печене, в т.ч. керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, керамични и порцеланови съдове (невключени в приложение 1)" от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС, съгласно приетия критерий за капацитет на инсталацията – съществуващ капацитет на масоподготовка 65 тона на денонощие и увеличаване капацитета на производството на маса, използвана за отливане на изделия с 25,8 тона/ден, и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Към искането не е приложена оценка по чл.99а, ал.1 от ЗООС и не е поискано прилагането на чл.118, ал.2 от Закона.

МОТИВИ:



I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Теренът, предмет на инвестиционното намерение е 400 кв м площ в съществуващия сграден фонд на отдел „Масо и глазуropодготовка“ на дружеството и включва оборудване с нови съоръжения - резервоари, сита и помпи за производство на нова керамична маса (FFC) с капацитет 25,8 тона/ден.
2. За отливане, глазиране и изпичане на новите изделия от FFC маса не се предвижда изграждане на нови линии. За отливане на изделията ще се използват две налични линии в отдел „Отливане“, които ще бъдат реконструирани с по 53 броя гипсови калъпи за всяка една от тях, не се предвижда използване на нов вид глазура.
3. Производството на FFC не налага закупуването и използването на нов вид суровини. Суровините за FFC и VC (масата използвана в настоящия момент) маса използвани за отливане на керамични изделия, остават същите както и до момента, не се променя технологията на производство.
4. Масите – FFC и VC ще бъдат произвеждани успоредно и ще се различават единствено по своя рецептурен състав и физични характеристики и свойства.
5. Режимът на работа ще бъде същият, както съществуващия понастоящем в отдел масо - и глазуropодготовка- 8 часа дневно при 5 дневна работна седмица.
6. Отпадните води от производствена дейност (генерирани в неголеми количества единствено от процеси на измиване на съоръжения, промиване на сита и магнит) и санитарно-битови отпадни води, ще бъдат пречиствани във вече съществуващите и работещи пречиствателни съоръжения, прилагайки разрешителния режим по Закона за водите, за което дружеството има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадни води в повърхностни водни обекти.
7. Не се предвижда генериране на нов вид отпадък с разширението на масоподготовка, управлението на отпадъците се извършва съгласно утвърдена от РИОСВ гр. Шумен програма.
8. Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуваща инфраструктура, ще се използва наличната такава - водопроводи, електропроводи, газопровод, канализация, вътрешнозаводски пътища, което няма да доведе до засягане на ЗЗ.

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в съществуващия сграден фонд на отдел „Масо и глазуropодготовка“ на производствената площадка на дружеството в регулационните граници на град Каспичан на ул. „Мадарски конник“-УПИ II, кв. 17 по плана на града.
2. Не се налага използване и изграждане на междинни складове, допълнителни помещения или площадки, различни от съществуващите до момента в имота на дружеството.



3. Със свое становище изх.№ЗК-1302/05.08.2011г. на основание чл.7, ал.2, т.26) от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РЗИ гр.Шумен счита, че за реализация на инвестиционно намерение «Въвеждане и пускане в експлоатация на инсталация за производство на нов вид керамична маса и реконструкция на линии за отливане на изделия от нея» в съществуващ сграден фонд на «Рока България» АД в гр. Каспичан няма необходимост от извършване на ОВОС тъй като не се очакват негативни въздействия и не съществува риск за здравето на наелението на гр. Каспичан поради: факта, че не се предвижда реализация на дейност, различна от тази в досегашното производство; не се допуска увеличение на шумовото натоварване; не се използват вибрационни или генериращи радиация машини; емисиите, отделяни в приземния атмосферен въздух няма да се различават от досегашните и няма да се генерират отпадъци, различни от управляваните понастоящем на територията на производствената площадка на дружеството.
4. Урегулираният поземлен имот е застроен, водоснабден, електрифициран, газифициран, граничи с път и има изградена вътрешна инфраструктура.
5. По време на изпълнение на предвидените дейности по инвестиционното намерение не се предвижда ново строителство и заемане на допълнителни терени за временни дейности. Те ще се осъществяват на територията на дружеството, което няма да доведе до засягане на ЗЗ.
6. Отпадните води, които ще се генерират в резултат на реализация на ИП ще се третира, както останалите отпадни води в локална пречиствателна станция за пречистване на производствени отпадни води чрез физико-химично пречистване и в локално пречиствателно съоръжение за пречистване на санитарно-битови отпадни води по физико-биологичен начин, с което не се очаква засягане на ЗЗ «Каменица» с код BG 0000138.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията на инвестиционното предложение на съществуващата площадка на дружеството в УПИ II, кв.17 по плана на гр. Каспичан е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
2. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съществуващият сграден фонд на дружеството в който ще се реализира намерението за изграждане на новата инсталация за производство на нов вид керамична маса и реконструкция на линии за отливане на изделия от тях е на площадка с изградена външна и вътрешна инфраструктура. Не се налага промяна или изграждане на нова такава.
2. С производството на нов вид керамична маса не се генерират нови видове отпадъци и нови замърсявания в потока на производствените отпадъчни води, тъй като не се налага влагането в новата FFC керамична маса на нови суровини, различни от използваните за приготвянето на VC масата до сега.



3. Експлоатацията на инсталацията с реализирано ИН и увеличен капацитет на масоподготовка ще се извърши при спазване условията на комплексно разрешително, издадено по чл.117, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, за готовността за което възложителят е уведомил със свое писмо изх. №127/16.06.2011г. РИОСВ гр. Шумен.
4. Няма вероятност ИП да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, безпокойство на видове, време за възстановяване на засегнатата популация.
5. Не се очаква трансграничен характер на въздействието, предвид местоположението на площадката и отчитайки използваната технология.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено Кмета на община Каспичан с писмо вх.№В-268/30.03.2011г. Обществеността е информирана чрез обява във вестник "Шуменска зоря" от 31 март, 2011г. Съгласно писмо на Кмета на община Каспичан изх.№ ИКК-1387(1) от 20.07.2011г. няма постъпили възражения от заинтересованите лица във връзка с обявеното инвестиционно предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Възложителят/операторът следва да подаде заявление за издаване на комплексно разрешително по чл.117, ал.1 във връзка с чл.118, ал.1 от ЗООС за изграждането на инсталация за производство на нов вид керамична маса и реконструкция на линии за отливане на изделия от тях и по нататъшната експлоатация на действащата инсталация, осъществяваща дейност по т.3.5 на Приложение №4 от ЗООС, разширена с новата инсталация.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за изграждането на инсталация за производство на нов вид керамична маса и реконструкция на линии за отливане на изделия от тях не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четиринадесет/ дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра по реда на АПК.

ИНЖ. ЛИДИЯ КУНЕВА:

Директор на РИОСВ – Шумен

3-я № 188/19.04.2011г.

Дата: 19.08.2011г.

