



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. ШУМЕН

9700-Шумен, ул. "Съединение" No 71 ет.3, e-mail: riosv-shn@icon.bg
Директор : (054)874913 Факс : (054) 876840 Гл.Счетоводител: (054) 856502
Деловодство: (054) 856501; Обслужване на граждани и фирми: (054) 831954

РЕШЕНИЕ

№ ШУ – 31 – ПР / 2009 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и заключенията на констативен протокол №ПД-18/25.08.2009 г.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр.Каспичан, реконструкция на водопроводната мрежа на кв.Калугерица, изграждане на канализация на кв.Калугерица и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ гр.Каспичан в ПИ №000307 в землището на с.Каспичан, общ.Каспичан, с площ от 17.092 дка и НТП „Пасище, мера”, с място на заустване р.Каменица – II-ра категория водоприемник”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: Община Каспичан, ЕИК 000 931 511

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Реализацията на инвестиционното намерение включва: реконструкция на съществуващия главен колектор за смесени води, при което на подходящо място до новото трасе ще се изгради дъждопреливник, чрез който ще се отделят дъждовните от битовите води, от където чрез изграждане на нов канал битовите води ще се отвеждат към бъдещата ПСОВ, а дъждовните ще се заустват в р.Каменица; реконструкция на канализацията на гр.Каспичан с обща дължина 1,200 км; изграждане на канализационна система на кв.Калугерица с обща дължина от 9 км; реконструкция на водоснабдителната система на гр.Каспичан и кв.Калугерица с обща дължина от 31 км; изграждане на ПСОВ гр.Каспичан с капацитет 7000 екв. жители, която ще приема отпадъчните води на гр.Каспичан, кв.Калугерица и с.Каспичан, на което предстои изграждане на канализационна мрежа на следващ етап. ПСОВ ще бъде изградена като компактна система, включваща следните съоръжения: инсталация за механично пречистване; черпателна шахта с помпи; 2 броя SBR реактори; дозираща станция за намаляване съдържанието на фосфор в пречистената вода; резервоар за съхранение на биологичната утайка; инсталация за обезводняване на утайката (филтър-преса); буферен резервоар на изхода и инсталация за UV дезинфекция. Пречистените отпадъчни води ще се заустват в р.Каменица – II-ра категория водоприемник.

Дейността за изграждане на ПСОВ за 7000 екв. жители попада към т.11 в) от приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС – “Пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение №1)” и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение /ИП/ (заустване на пречистените води от ПСОВ) се засяга защитена зона /33/ BG 0000138 "Каменица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с РМС № 122/ 02.03.2007 г. списък от защитени зони. Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ и съгласно чл.2, ал.1, буква „а" и ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр.73/2007г.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе ЗЗ.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Имайки предвид характеристиките на предлаганото строителство и мащабността на инвестиционното намерение, с реализацията на същото и при изпълнение на заложените мерки, не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда. С реализация на описаните дейности, предмет на инвестиционното предложение, ще се гарантира изпълнение на приоритетните благоустройствени дейности на Община Каспичан, свързани с опазване на околната среда.
2. Настоящото инвестиционно намерение има взаимовръзка със съществуващата канализационна мрежа в гр.Каспичан, както и с изградената водопроводна система в гр.Каспичан, кв.Калугерица и с.Каспичан. Предвид това, че към момента отпадъчните води на гр.Каспичан се заустват без пречистване, при реализацията на предложението не се очаква кумулиране на отрицателно въздействие върху околната среда, което да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда.
3. Необходимите строителни и други материали, които ще се използват по време на строителството, ще се закупят и доставят на строителната площадка. Ел. енергия и вода, които ще се използват както по време на строителството, така и по време на експлоатацията, ще се подсигурят посредством изграждане на довеждащи трасета на техническата инфраструктура. Количеството земни маси, които ще се реализират при изкопите, ще се използват изцяло за оформяне на зелените пространства.
4. Генерираните по време на строителството строителни отпадъци ще се депонират на депо за строителни отпадъци. За формираните утайки от ПСОВ в инвестиционния работен проект за изграждане на ПСОВ ще се предвиди площадка за временно съхранение на същите, чиято площ да гарантира съхранение на количествата, натрупани в рамките на една година. След като се обезводнят, стабилизираниите биологични утайки ще се оползотворяват в земеделието или ще се използват за рекултивация на терени, след анализиране на същите от акредитирана лаборатория. С това не се очаква вредно въздействие на фактора „отпадъци" върху компонентите на околната среда.
5. Инвестиционното предложение не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферния въздух над пределно допустимите норми.
6. Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до намаляване замърсяването на почвите, повърхностните и подземните води, предвид това, че към момента отпадъчните води, формирани на територията на с.Каспичан и кв.Калугерица се заустват в септични ями, а отпадъчните води, които се събират и отвеждат чрез канализационната мрежа на гр.Каспичан, не се пречистват през пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. С реализация на ИП се очаква предотвратяване на дифузното замърсяване и дискомфорта на околната среда.
7. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нова. За транспортен достъп до бъдещата ПСОВ ще се използват съществуващите пътища.

8. Риск от възникване на инциденти съществува при възникване на аварии в ПСОВ, избягването на които се предвижда: изграждане на второ резервно захранване с дизел генератор; изграждане на аварийен канал; периодичен инструктаж на персонала; наличие и подробна инструкция на всяко работно място, регламентираща последователността на пускане и спиране на отделните съоръжения, реда за технологичен контрол, противопожарни мероприятия, санитарно-хигиенни изисквания и др. Във връзка с безопасните условия на труд и правилната експлоатация на ПСОВ се предвижда разработване на План за безопасност при работа и План за действия при бедствия, аварии и катастрофи.
9. Трасето на водопроводните и канализационните клонове преминава по оста на улична мрежа.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Към момента ПИ, в който ще се изгради ПСОВ, е с НТП „Пасище, мера” и е необходимо инициране на процедура по промяна предназначението на земята. Предвид големината и формата, не е необходимо усвояване на допълнителни площи за временни дейности по време на строителството на ПСОВ.
2. Всички водопроводи ще се полагат по обслужващите улици, а тези, които се намират извън регулациите на населените места – по обслужващи полски пътища, съгласно междоуличния план.
3. Предвид това, че съществуващите водопроводни системи на трите населени места са изградени изключително от етернитови и стоманени тръби, като същевременно същите са много амортизирани и това е предпоставка за непрекъснати аварии, предвидена реконструкция на водопроводната система ще доведе до икономично използване на водния ресурс и намаляване загубите на питейна вода, които към момента възлизат на 52%, с което се очаква подобряване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.
4. Намерението не засяга защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.
5. Не се извършва директно заустване на отпадъчни води в зони от Националната екологична мрежа /НЕМ/.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията на предложението не засяга защитени със закон територии и местообитания в планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, райони, в които нормите за качество на околната среда са нарушени и силно урбанизирани територии.
2. Реализацията на дейността не засяга защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.
3. Транспортният достъп до ПСОВ е осигурен посредством съществуващи пътища.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнат население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Възложителят е представил Становище №ЗК-613/10.04.2009 г. на експертния съвет по здравно – техническа експертиза при РИОКОЗ гр.Шумен за съгласуването на площадката съобразно разпоредбите на Наредба № 7 на Министерство на здравеопазването за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.
2. Инвестиционното предложение няма да доведе до трансграничен характер на въздействието при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

3. Предвид естеството на технологичните процеси, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими.
4. Изграждането и реализацията на ИП няма вероятност да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, безпокойство на видове, време за възстановяване на засегната популация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е осведомил засегнатото население за инвестиционното си намерение чрез поставена обява за същото на таблото за обяви на кметство с.Каспичан. Кмета на с.Каспичан е уведомен писмено за реализацията на инвестиционното предложение, съгласно писмо изх.№ИКК-1453/06.05.2009 г. на община Каспичан.
2. Съгласно писмо изх.№29/05.06.2009 г. на кмета на кмета на с.Каспичан, няма постъпили устно или депозиран писмено мнения и възражения от жителите на населеното място срещу реализацията му.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четирнадесет/ дни след настъпване на измененията

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на ОСВ по реда на АПК.

ТЕОФАН ДИМИТРОВ:

Директор на РИОСВ – Шумен

Изготвили: Ц. Дончева; К. Борисова – ст.експерти

Дата: 26.....08.2009 г.

