



РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 31- ПР/2010 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.46/2010г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, (обн. ДВ.бр.77/2002г., посл. изм. и доп. бр.64/07.08.2007г.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп. ДВ бр.81/15.10.2010г.), извършена проверка на място (КП № 39-КБ/ 11.10.2010 г.), чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр.29/2010г) и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС - д-р Людмил Димитров Веселинов – кмет на Община Попово, гр. Попово, пл. „Александър Стамболийски” № 1

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: “Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от р. Поповска в рамките на регулация на гр. Попово от 4⁺¹¹⁵ км. до 6⁺⁵⁶⁷ км”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: По време на реализацията на проекта строителната площадка ще бъде с обща дължина 2452м от км 4⁺¹¹⁵ до км 6⁺⁵⁶⁷ по дължина на реката в регулационните граници на града в ПИ с идентификатори: 57649.503.3232; 57649.503.3233, 57649.503.3234, 57649.503.3235, 57649.503.3236, 57649.503.3237, 57649.503.3238 и 57649.60.2, всичките с трайно предназначение на имотите “Територия, заета от води и водни обекти” и НТП “Водно течение, река”.

възложител: Община Попово, гр. Попово, пл. „Александър Стамболийски” № 1

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за “ Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от р. Поповска в рамките на регулация на гр. Попово от 4⁺¹¹⁵ км. до 6⁺⁵⁶⁷ км ”
Предложението ще се реализира в следните участъци по подобекти:

- **Подобект №1** – Рехабилитация и възстановяване проводимостта на речното корито от км 4⁺¹¹⁵ до км 4^{+728,80} - дължина 613 м и включва следните мероприятия:

Почистване на речното корито от наноси, дървесна и храстовидна растителност, с оглед възстановяване проектния профил на реката в целия участък, с оглед гарантиране провеждане на водните количества с обезпеченост 1% и 0,1% възстановяване компроментира бетонова облицовка по дъното и откосите на участъка.

- **Подобект №2** – Корекция и реконструкция на речното корито на р. Поповска от км 4^{+728,80} до км 5⁺⁰⁵⁶ - дължина 328 м” и включва следните мероприятия:

1. Почистване на речното корито от наноси и дървесна растителност в участъка от км 4^{+728,80} до км 4⁺⁸⁶⁵ - дължина 136,80 м, изграден и облицован от стомано-бетонни елементи преди 30 години. Реконструкция на дъното на коритото на реката. С изграждане на

кюне за провеждане на средни и минимални водни количества с оглед да не се нанасят наноси по дъното на корекция и заблатяване. на корекция и заблатяване.

2. Коририране на участъка от км 4 ⁺⁸⁶⁵ до км 5 ⁺⁰⁵⁶ - дължина 191 м с изграждане на стомано-бетонни предпазни стени по двата бряга на реката; Облицовка на дъното на реката и кюне за провеждане на средни и минимални водни количества в това число гарантиране на защита от наводнения при преминаване на водни количества с обезпеченост 1% и 0,1%. Премахване на условия за формиране на наноси по дъното на корекция и заблатяване.

- **Подобект № 3** - Възстановяване проводимостта на речното корито от км 5 ⁺⁹²⁶ до км 6 ⁺²⁰⁵ и включва следните мероприятия:

Почистване профила на корекция от наноси, в това число под моста на ул. „Раковска”, с оглед възстановяване на проектния профил и проводимостта на речното корито.

Мероприятия по възстановяване на проводимостта на речното корито:

- Премахване на дървесната, блатната и тревна растителност и отложените наноси по дъното. Дейността ще се извърши машинно и отчасти ръчно по откосите. В отсечките със съществуваща облицовка ще се вземат мерки за опазване на съществуващи изградени съоръжения (бетонна облицовка).

Изграждане на нови съоръжения по корекцията и за поддръжката им:

Вкопано кюне – кюнето е стомано-бетонно с размери В/Н 1,80/0,40 м с трапецовидна форма.

Бетонната облицовка по дъното на корекцията ще се изпълнява от легло от баластра с дебелина 0,20 м конструктивно армирано с мрежа 5 бр. Ф6,5 мм в двете посоки и бетон В20, F100, W0,4. Леглото от баластра ще се полага върху здрава почва. Ако по време на строителството се открият тинести прослойки, същите ще се отстранят и полученният изкоп ще се запълни с трамбована баластра. Ще се изпълнява на кампади по 5 м сдилатационна фуга. Вложената баластра е относителна чиста без много глинести прослойки. Баластрата ще се уплътни след полагане и преди да се изпълни бетонната облицовка. Земната основа ще се подравни ръчно и ще се уплътни преди да се изпълни леглото от баластра.

Стоманобетонни подпорни стени. Предвижда се да си изградят по цялата дължина от двете страни на реката. Същите имат височина над цокълната фуга 2,00м. Изпълняват се от бетон В20, F100 W0,4 и стомана АІ и АІІІ. Ще се изпълняват на секции по 10,00м. Бетонирането на една кампада ще става на хоризонтални пластове по височина без прекъсване. Прекъсването на бетонирането се позволява и не се счита за недопустимо в рамките на два часа. При бетонирането, всеки пласт ще се вибрира. За да се оформят по-добре връзките със съществуващите съоръжения ще се налага да има 4 бр. различни по дължина кампади - 2 бр. по 9,20м за връзка със съществуващите стени, 1бр. -- 12,90м и 1бр. -- 6,30м. В тялото на стената над цокълната фуга са предвидени барбакани ф 80мм (от PVC тръби) шахматно разположени през 1м в двете посоки.

1бр. бетонен зъб в началото на съществуващата облицовка при км 4 ^{+872.45}. Ширината на зъба е 0,50, а дълбочината 1,00м под дъно кюне. Изпълнява се по цялата ширина на дъното с цел да намали скоростта на филтрационния поток. Бетон В10.

Транспортна рампа на десния бряг -- ще осигури достъп до корекцията. За нейната поддръжка се предвижда да се изгради стомано бетонна рампа за транспортен достъп. Ширината на рампата е 3,5м. Дебелината на стените и дъното е 0,30м. Надлъжният наклон е 15%. Бетон В20. Дъното ще се набразди за осигуряване на по-добро сцепление с гумите на транспортните средства.

Лесокултурни мероприятия.

В проекта се предвижда затревяване на откосите на корекцията с цел предпазването им от ерозия и добиване на добър естетически вид.

Най- близко разположената защитена зона /ЗЗ/ е BG 0000432 "Голяма река" за опазване на природните местообитания (включена в списък от защитени зони, приет с Решение на МС № 122/ 02.03.2007 г.), намираща се на отстояние от инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираните по-горе ЗЗ.

Дейността попада към т.1 з) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС "Корекции на реки" и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с корекция, почистване и разширяване на речно корито на река Поповска в частта ѝ попадаща в регулационните граници на гр. Попово, общ. Попово, с цел предотвратяване процесите на ерозия на речното легло, подобряване на физическата среда и качеството на живот. С изпълнението на проекта не се очаква негативно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
2. Реализацията на проекта ще доведе до подобряване екологичната среда и устойчиво и интегрирано развитие на градския център естетическия вид и екологията в централната градска част.
3. За реализацията на инвестиционното намерение не се изисква промяна на предназначението на земята, а също така и на прилежащите към обекта терени.
4. Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата инфраструктура, което няма да доведе до засягане на зони от НЕМ.
5. Отпадъците, които се очаква да бъдат генерирани по време на корекцията ще бъдат транспортирани от изпълнителя на обекта до общинска площадка за временно съхраняване на строителните отпадъци, с което не се очаква негативно въздействие върху околната среда.

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение е в регулационните граници на гр. Попово, с което не се засягат ЗЗ.
2. Реализирането на инвестиционно намерение «Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от р. Поповска в рамките на регулация на гр. Попово от 4⁺¹¹⁵ км. до 6⁺⁵⁶⁷ км» е допустимо според утвърдения план за управление на речните басейни /ПУРБ/ в Дунавски район, съгласно становище с изх. № 4565/26.10.2010г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район. Съгласно ПУРБ гр. Попово попада в повърхностно водно тяло с код BG 1RL200R014 - река Черни лом и притоците и р. Каралска и р. Ялма, екологично състояние умерено и химично състояние-добро, екологичната цел за опазване на водното тяло,

поставена в ПУРБ е предотвратяване влошаването на екологичното състояние и постигане на добро до 2015г. запазване и подобряване на доброто химично състояние, спрямо което изпълнението на проекта е допустимо.

3. Изпълнението на проекта ще осигури възможност за провеждане на оразмерителните високи води в регулацията на града-поземлени имоти с трайно предназначение на територията "Територия, заета от води и водни обекти" и НТП "Водно течение, река".

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
2. Река Поповска в регулационните граници на гр. Попово, предмет на разглеждане не попада в ЗЗ от НЕМ.
3. За поземлените имоти, засегнати от дейностите по проекта са издадени Скици-визи за проектиране за строеж: "Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от р. Поповска в рамките на регулацията на гр. Попово" от км 4^{+115.00} до км 6^{+567.00} по реда на ЗУТ.
4. По време на строителството ще бъдат изградени три временни рампи за обезпечаване на достъпа на строителната площадка, след завършване на обекта същите ще бъдат премахнати. Във втория участък по време на строителството ще бъде изграден временен път от трошенокаменна настилка, която след завършването му ще бъде премахната и терена ще бъде възстановен в първоначалния му вид, с което не се очаква промяна в естествената околна среда.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, безпокойство на видовете, време за възстановяване на засегнатата популация.
2. Съгласно целите, които ще се постигнат с реализация на проекта-обхватът на екологичната цел е дългосрочен, се очаква трайно положително влияние на елементите на околната среда.
3. Не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Обществеността е информирана чрез обяви, поставени на информационните табла в сградата на Община Попово. Няма постъпили възражения в РИОСВ гр. Шумен от заинтересованите лица във връзка с обявеното инвестиционно предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и

подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четирнадесет/ дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра по реда на АПК.

ИНЖ. ЛИДИЯ КУНЕВА:
Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 14.11.2010 г.