



РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 32- ПР/2011 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.46/2010г.), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр.29/2010г., ДВ бр.3/2011г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с чл.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (обн. ДВ бр.73/ 2007г., изм и доп.) и представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Александър Горчев – кмет на Община Велики Преслав гр.Велики Преслав, ул. "Борис Спиров" №58 и получени становища на Районната здравна инспекция гр.Търговище и Басейнова дирекция за управление на водите - Черноморски район гр.Варна

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Велики Преслав”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: Довеждащ колектор-ПИ с идентификатор 58222.462.6 по Кадастралната карта на гр. Велики Преслав, Трайно предназначение на територията - Земеделска, НТП: „Друг вид земеделска земя” с площ 125 292 кв м; ПСОВ-ПИ с идентификатор 58222.428.7 по Кадастралната карта на гр. гр.Велики Преслав, Трайно предназначение на територията-Урбанизирана, НТП: „За съоръжение на водопровод” с площ 9 217 кв м; Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата - в регулационните граници на гр. Велики Преслав и квартал Кирково

възложител: Община Велики Преслав, гр.Велики Преслав, ЕИК: 000931625

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав” по Оперативна програма „Околна среда” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж” предвижда:

1. Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната мрежа

1.1. Квартал Кирково

Предвижда се рехабилитация на 3900 метра съществуваща вътрешна водоснабдителна мрежа в кв. Кирково - подмяна на 3 900 метра тръба АЦ Ф60 и Ф80. Дължина на нов уличен водопровод -950м. Сградни отклонения Ф32, с тротоарен

спирателен кран ТСК25, изпълнени до стр. линия - 180 бр. с L= 900м. Предвижда се възстановяване на 3800 метра улична мрежа след реконструкцията.

1.2. Централна градска част на Велики Преслав

Предвижда се доизграждане на водопроводната мрежа на квартали 127, 47 и 92. По предварителни разчети дължината на водоснабдителната мрежа, която трябва да се доизгради в гр. Велики Преслав е 133 метра, на базата на тръби HDPE Ф90 mm. Предвижда се и рехабилитация на 895 метра съществуваща водоснабдителната мрежа. СВО – 66бр. с L=348м. Предвижда се възстановяване на уличната мрежа след реконструкцията.

2. Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа

2.1. Изграждане на битова канализационна мрежа на квартал Кирково

Предвижда се изграждане 6142 метра нова битова канализационна мрежа за отвеждане на битово-фекалните води на кв. Кирково. Канализационните води ще се смесват на места с дъждовните води (ще се изгради дъждовна канализация - 1 336м.) и с помощта на канална помпена станция за отпадъчни води, през напорен тръбопровод ще се отвеждат до колектор Ф 600 mm, в РШ, намираща се в промишлената зона на гр. В.Преслав, откъдето отпадъчните води ще се довежда до ГПСОВ гравитачно. Вътрешната канализационна система се изгражда на базата на тръби РЕ Ф300 mm и РЕ Ф400. Съгласно Раздел VI, чл.55 т.1 от НПКС минималният диаметър при канализационни мрежи за битови отпадни води за уличната мрежа е 300mm. Средната дълбочина на битовата канализация по дължина е от 2,30 до 3,00м (осигурява се 2,00м покритие над тръбата). СКО – 275бр. с L= 2 150м., дренажна мрежа 6 281м.

Предвижда се изграждане на вкопана канална помпена станция с аварийен канал.. Препомпването на битовото отпадно водно количество се предвижда да се извършва с потопяеми помпи (с дробилки) - една работна и една резервна. Тласкателят е с обща дължина 1 045м, диаметър ф160 ПЕВП за 16 атмосфери. Средната дълбочина на полагане на тласкателя е 1,50м. По трасето му е необходимо да се изградят 6 РШ и шахта отток-1бр. Заложеният аварийен канал е с дължина 123м.

Предвижда се възстановяване на 5 860м. улична мрежа след реконструкцията.

2.2. Реконструкция на битова канализационна мрежа в Централна градска част на Велики Преслав

Предвижда се доизграждане на канализационната мрежа на квартали 126, 127, 47, 92 и 128. По предварителни разчети дължината на вътрешната канализационна система, която трябва да се доизгради в гр. Велики Преслав е около 891м., на базата на тръби РЕ Ф300 mm. и РЕ Ф400 mm. Предвижда се възстановяване на 1 650м. улична мрежа след интервенцията.

3. гр. Велики Преслав - Доизграждане на 73м. нов довеждащ колектор Ф600mm., рехабилитация на 1 319м. съществуващ довеждащ колектор Ф600 и Ф800mm. и 88м. отвеждащ колектор Ф700mm.

Изпълнението на проекта ще доведе до свързване на изградената ГПСОВ и стартиране и функциониране на процес по пречистване на отпадъчните води.

Целта на инвестиционното предложение е да се подпомогне намаляването на несъответствията по отношение на дела от населението включено към канализационната система, както и постигането в съответствие с Директива 91/271/ЕЕС посредством осигуряване на (екологосъобразно) пречистване и заустване на битовите отпадъчни води от агломерации с над 10 000 е. ж.

Към момента в град Велики Преслав все още няма пълна работеща система за третиране на битовите и промишлените отпадъчни води. Отпадъчните води на града се отвеждат в канализационен колектор и се заустват в преминаващото през града дере, приток на река Голяма Камчия. В квартал Кирково няма изградена битова канализационна система.



Градската пречиствателна станция за отпадъчни води на град Велики Преслав е с подписан акт Образец №15, с което строителния обект е предаден от строителя на инвеститора. В процес на подготовка е подписване на акт Образец № 16 за пускане в експлоатация на същата.

Инвестиционното предложение /ИП/ засяга защитена зона /ЗЗ/ BG 0000501 "Голяма Камчия" за опазване на природните местообитания (включена в приетия с Решение на Министерски съвет /МС/ № 122/ 02.03.2007 г., обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г. списък от защитени зони). Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по- горе ЗЗ.

Проектното предложение „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Велики Преслав" може да се разглежда като разширение на обект ПСОВ Велики Преслав-обект попадащ към т.11в) от Приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС "Пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в Приложение №1) и на основание на чл.93, ал.1, т.2 от него подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение включва доизграждане на довеждащ колектор до ГПСОВ и свързването с градската канализационна мрежа, изграждане на битова канализационна мрежа на кв. Кирково, тласкател и КПС-канална помпена станция, дренажна канализация за дъждовни води и подземни дренажни води в кв. Кирково, реконструкция на битова канализация Централна градска част, доизграждане и реконструкция на водоснабдителната мрежа в местата, където се изгражда канализационна мрежа, като не се очаква негативно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ „Голяма Камчия”.
2. За реализацията на ГПСОВ на гр. Велики Преслав при прилагане на предпочетената въз основа на проведена процедура по ОВОС през 2001 г. алтернатива на технология на пречистване на отпадъчните води по реда на Закона за опазване на околната среда е издадено Решение по ОВОС №02-02/ 2001 г. на РИОСВ гр. Шумен за разрешаване реализация на проекта.
3. Не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.
4. Строителството ще се извърши със земекопни строителни машини и автомобилен транспорт за извозване на излишните земни маси, битовите и строителни отпадъци с код по НКО – 17 05 04 почва и камъни при оформянето на строителните площадки и пътните артерии, на определените от Община Велики Преслав места за депониране. При наличие на хумусен слой той ще бъде отделен и използван за площи предвидени за озеленяване.



5. По време на експлоатацията се предвижда третиране на утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места с код НКО 19.08.05, като управлението им ще се извършва съгласно разработена и утвърдена от РИОСВ Шумен Програма за управление на утайките от ПСОВ Велики Преслав.
6. С Реализацията на проекта на инвестиционното предложение не се очаква влошаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона. Изпълнението на проекта ще доведе до свързване на изградената ГПСОВ и стартиране и функциониране на процес по пречистване на отпадъчните води с което:
 - Ще се преустанови замърсяването на околната среда с генерираните от бита отпадъчни води.
 - Ще се преустанови замърсяването на подпочвените води с битово - фекални води.
 - Ще се преустанови замърсяването на река Камчия с битово - фекални води.
 - Ще доведе до подобряване на качеството и намаляване на загубите на питейни води в районите на изграждане на канализационни мрежи.
 - Ще се намали риска за здравето на населението на град Велики Преслав, чрез улавяне на генерираните отпадъчни води и пълното им пречистване в ПСОВ

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Реализацията на дейностите по проекта не налага промени в зонирването или ограничителни мерки в земеползването.
2. Съгласно становище изх. №ЗК-2117/13.12.2011г. на РЗИ гр. Шумен експертния съвет по ЗТЕ при РЗИ-Шумен взе решение, че за реализация на инвестиционното намерение на Община Велики Преслав за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Велики Преслав не е необходимо изготвяне на ОВОС.
3. Съгласно становище на БДУВ Черноморски район гр.Варна с изх.№05-11-4120/2/15.12.2011г. реализацията на инвестиционното предложение е допустимо спрямо заложените в ПУБР цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела.

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. С реализирането на инвестиционното намерение ще се подобри не само санитарно-хигиенната обстановка в района, но ще бъде осигурено пречистване на отпадъчните води на гр.Велики Преслав, индустриалната зона на града и кв. Кирково, с което ще се преустанови заустването на непречистени води в р.Голяма Камчия, представляваща ЗЗ от Националната екологична мрежа, съгласно ЗБР, с което не се очаква отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в ЗЗ.
2. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.



IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Реализацията на дейностите няма вероятност да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, безпокойство на видове, време за възстановяване на засегнатата популация.
2. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие.
3. Отчитайки естеството на дейностите, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни и временни.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено обществеността с обява поставена в Община Велики Преслав на 26.10.2011г. и публикувана във вестник "Седмица" бр.36/26.10.2011г. Съгласно писмо на кмета на Община Велики Преслав изх.№4426/29.11.2011г. няма постъпили възражения от заинтересованите лица във връзка с обявеното инвестиционно предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четиринадесет/ дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра по реда на АПК.

ИНЖ. ЛИДИЯ КУНЕВА:
Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 19.12......2011г.

