



**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. ШУМЕН**

9700-Шумен, ул. "Съединение" No 71 ет.3, e-mail: riosv-shn@icon.bg
Директор : (054)874913 Факс : (054) 876840 Гл.Счетоводител: (054) 856502

РЕШЕНИЕ

№ ШУ- 36- ПР / 2007 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (обн ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.105/2006г.), представена писмена документация по приложение №2 към *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (обн ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.3/2006г.) от "Рока България" АД гр. Каспичан, ул. "Мадарски конник" № 48

РЕШИХ:

да се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** Изграждане на нов производствен цех за санитарна керамика и прилежаща складова база, като увеличаване капацитета на производството на "Рока България" АД гр. Каспичан

местоположение: на територията на "Рока България" АД - УПИ II, кв.17 по плана на гр. Каспичан, Община Каспичан, ул. "Мадарски конник" №48

възложител: "Рока България" АД гр. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен с Изп. Директор Карлос Веласкес Вега, БУЛСТАТ: 837066162

Характеристика на инвестиционното предложение: Новият цех за производство на санитарна керамика ще се изгради на територията на дружеството на мястото на ликвидиран цех за производство на подови плочки с производство идентично на съществуващото в момента. Процесите, които ще се извършват са: 1. Машинно отливане – отливане на санитарни изделия в гипсови форми по машинен метод с материал, подаден от участък "Масоподготовка" на съществуващия производствен цех за санитарна керамика; 2. Глазиране – с глазура от участък "Глазуроподготовка" на съществуващия цех; 3. Изпичане – ще се монтира нова тунелна пещ "Riedhammer" с плътност на подреждане 118.3kg/m^3 и дневен капацитет 46 500 кг, идентична на съществуващата тунелна пещ; 4. Сортиране и палетизация; 5. Складова база за готова продукция.

Инвестиционното предложение представлява разширение по смисъла на т.28 от параграф 1 на Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда на съществуваща дейност по Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС – т.5, б."е" – "Инсталации за производство на керамични изделия чрез печене, в т.ч. керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, керамични и порцеланови изделия (невключени в приложение№1)" и на основание чл.93, ал.3 във връзка с чл.93, ал.1, т.2 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

МОТИВИ:

1. Във внесената първоначално в МОСВ информация за преценка необходимостта от ОВОС и в допълнително внесената в РИОСВ гр. Шумен в отговор на поисканата с писмо изх. №3170/15.06.2007г. на директора на РИОСВ гр. Шумен, не се съдържа достатъчно информация за капацитета на участък "Масоподготовка" в съществуващото производство - брой и вместимост на съдовете за подготовка и съхранение на масата и сменността на работа на съществуващия цех "Масоподготовка" преди и след реализация на инвестиционното предложение, както и информация за реалното и технологично количество на обратния шликер, постъпващ в участък "Масоподготовка", което затруднява приемането на критерий за капацитет на цялата инсталация след реализиране на разширението да се приеме капацитета на масоподготовка.
2. Информацията за ползването на глазура за новия цех само от съществуващ участък "Глазуроподготовка" е противоречива, тъй като съгласно допълнително внесената информация се предвижда експлоатация на "изграждащ се глазурен цех". Необходимо е в доклада да се съдържа подробна информация за капацитета на всяка дейност преди и след реализация на инвестиционното предложение, като се оцени въздействието върху компонентите и факторите на околната среда в резултат от дублирането на производството с втория идентичен цех за санитарна керамика с отчитане на кумулативното въздействие.
3. Поради липса на подробна информация относно предвидените пречиствателни съоръжения, е необходимо очакваните емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух при реализиране на дейността да се оценят спрямо регламентираните в чл. 26 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 64/2005) НДЕ.
4. Не се гарантира спазване на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно *Разрешителното за ползване на воден обект за устване на отпадъчни води в повърхностен воден обект* №200 030/19.02.2007г. с предвиденото разширение на ПС за производствени отпадъчни води и в изпълнение на т.2 - Други условия от разрешителното за заустване и съгласно чл. 27 от Закона за водите, във връзка с което е необходимо да се извърши оценка на въздействието върху повърхностния воден обект, р. Каменица, поречие р. Провадийска, определен като чувствителна зона, съгласно Заповед №РД-970/27.07.2003г. на Министъра на околната среда и водите, т.2.2. от Приложението към нея.
5. Не са посочени данни за количествата утайки, формирани от дейността на ПСОВ за битови отпадъчни води. Няма решение и за тяхното третиране предвид, че Община Каспичан няма на територията си изградена ПСОВ за битово-фекални води и съоръжения за третиране на утайките от ПСОВ.
6. За отпадък с код 10 12 08 – отпадъчни керамични изделия – няма решение за оползотворяване на 100% от образувания отпадък. Увеличаване на капацитета ще доведе и до увеличаване количеството на негодните за употреба изделия, които не могат да влязат на 100% за смилане. За отпадъка няма решение, че е инертен. Липсата на депо за производствени отпадъци допълнително затруднява вземането на решение за управление на отпадъка.
7. За отпадък с код 10 12 13 – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване – изграденото съоръжение за филтрация поема около 1/3 от отпадъчните производствени води на този етап. В намеренията за изграждане на флотационна система, дружеството не гарантира поемане на 100% потока от отпадъчните води и обезводняване на утайките. Увеличаване на капацитета на производство, ще доведе и до увеличаване количествата на образуванияте утайки, за които не се предвижда напълно обезводняване. Дружеството не предлага свои решения за оползотворяване на формираните утайки, а на този етап няма представена информация в РИОСВ за оползотворяване от външна фирма. Временното съхранение без последващо

оползотворяване или обезвреждане не гарантира управление на отпадъците в съответствие с нормативната уредба.

8. С предложените мерки не се гарантира спазване на допустимите норми за качество на околна среда и устойчивост в развитието на инвестиционното предложение.
9. За инвестиционното предложение са уведомени кметът на Община Каспичан, а засегнатото население със съобщение по Радио Браво. Няма постъпили възражения в Общинска администрация Каспичан срещу реализацията на инвестиционното намерение, съгласно писмо на кмета на общ. Каспичан изх. №422/1/ от 13.04.2007г.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 1 /един/ месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на АПК.

Дата: 10.08 2007 г.

Директор РИОСВ -Шумен.....
/Теофан Димитров/

1 3-9 № 995/26.07.07

