



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. ШУМЕН

9700-Шумен, ул. "Съединение" No 71 ет.3, e-mail: riosv-shn@icon.bg
Директор : (054)874913 Факс : (054) 876840 Гл.Счетоводител: (054) 856502

РЕШЕНИЕ

№ ШУ- 40 - ПР / 2007 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (обн ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.105/2006г.) и представена писмена документация по приложение №2 към *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (обн ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.3/2006г.) от Иванка Любенова Ефтимова, управител на "Любенова Комерс" ООД гр.София, ж.к. "Младост" №3, бл.318, вх.6, ет.5, ап.106

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** "Напълнителна станция за кислород, въглероден диоксид, аргон и газови смеси" с капацитет на стационарните криогенни цистерни съответно за кислород две – 8 и 10 тона, като първи етап и на втори етап една за течен аргон – 10 тона и една за CO₂ – 3 тона в поземлен урбанизиран имот с идентификационен номер 83510.670.66 по кадастралната карта на гр. Шумен

местоположение: собствен поземлен имот с идентификационен номер 83510.670.66 по кадастралната карта на гр. Шумен, с трайно предназначение урбанизирана и НТП Незастроен имот за производствен, складов обект с площ 1667 кв. м

възложител: "Любенова Комерс" ООД гр.София, БУЛСТАТ: 1311250704

Характеристика на инвестиционното предложение: Изграждане на производствена сграда в промишлената зона на града за поэтапно пълнене на кислород, аргон, въглероден диоксид и газови смеси с участъци, свързани технологично в следната последователност: Първи етап: Цистерна ЦТК 8 /0.25 / обем 8 куб. м/ е стационарна и монтирана върху платформата на автомобил КРАЗ, оборудван по изискванията на АДР транспорт за транспортиране на втечен газ кислород; Дейностите по пълнене, транспорт и доставка на техническите съоръжения и бутилки, съгласно Наредба 28 за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане; От транспортната цистерна кислородът, с помощта на помпа се разтоварва в стационарна цистерна /майка/ със същия обем, монтирана върху бетонова армираща настилка, под навес; От цистерната майка течния кислород постъпва в по-малка стационарна цистерна с обем 1.6 куб. м, където се извършва превръщането на течния флуид в газообразен; Тази цистерна е снабдена с потопяема помпа, която подава течността към изпарител /при t 60°C/, нагретия течен кислород преминава в газообразно състояние и по тръбопровод се подава в помещението за пълнене на бутилки. На втори етап се предвижда монтиране на една цистерна за аргон с вместимост 10 тона и една за въглероден диоксид с обем 3 тона с инсталации за пълнене на бутилки с аргон, въглероден диоксид и газови смеси, идентични с инсталацията на първи етап. Предвижда се получаване на газови смеси чрез смесване на 2.0% кислород в аргон, необходими за електродъгово заваряване и смес от 5 % CO₂ в аргон- за заварки въглеродни и нисколегирани стомани. Инвестиционното предложение предвижда ново строителство, като първи етап се състои в преместване на действащата в момента

напълнителна станция за кислород на дружеството на територията на КТА "Мадара" в гр. Шумен и разширяването ѝ с втори етап. Имотът е урбанизиран и незастроен и представлява част от бившия завод "Ремо" в промишлената зона на град Шумен. Като съпътстващи дейности се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура, обслужваща имота, тъй като достъпът до него в момента се осъществява по временен път, настлан с чакъл, както и 6 бр. паркоместа.

Дейността попада към т.6 в) от приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС "Съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества" и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС

МОТИВИ:

1. С реализацията на дейността и преместване на съществуващата напълнителна станция за кислород в промишлена зона на населеното място и последващото ѝ разширение с втори етап при спазване на изискванията се мерки за безопасност при работа с техническите съоръжения при пълнене, транспорт и доставка и изпълнение на предвидените мерки не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда.
2. Технологичните процеси, протичащи в херметически затворени съдове са максимално автоматизирани, същите ще се извършват, съгласно изискванията на Добрата производствена практика, спазвайки изискванията на Наредба 28 за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане.
3. Не се очаква риск от инциденти при експлоатация на оборудването при спазване на изискванията за безопасна работа, във връзка с което предстои изготвяне на инструкция за работа при бедствия и аварии.
4. Отоплението на производствените и битовите помещения ще се извършва с климатици на първи етап, а на втори ще се проучва възможността за използването на природен газ, при правилна експлоатация на обекта не се очакват емисии на вредни вещества над пределно допустимите норми в атмосферния въздух. За недопускане емисии от въглероден диоксид се предвижда детектор за измерване на концентрацията и при достигане на до 5 % съдържание във въздуха в работна зона се включва звукова сигнализация и се спира притока от тръбопровода за пълнене.
5. За оборотните бутилки за пълнене ще се извършва разхерметизиране, изпитване за налягане на специален стенд, изпитване за бутилки със съмнения за дефекти във вентила, при напълване с вода и записване параметрите на всеки съд в журнал с което ще се гарантира правилна експлоатация на инсталацията.
6. Имотът е водоснабден, формираните отпадъчни производствени води от стенд за изпитване на бутилките и от измиването на помещенията заедно с битово фекалните отпадъчни води ще се заустват в градска канализация с ПСОВ с което се очква незначително въздействие върху водните екосистеми в района.
7. Имотът, предмет на инвестиционното намерение се намират в промишлената зона на гр. Шумен и представлява част от бившия завод "Ремо", с изградена техническа инфраструктура, като по време на строителството се предвиждат само възстановителни работи по елементите ѝ.
8. Имотът не попада в СОЗ около водоизточниците за централно водоснабдяване, не засяга паметници на културата, защитени територии и потенциално защитени зони от Националната екологична мрежа.
9. За инвестиционното предложение са информирани писмено кмета на Община Шумен с уведомление вх.№26-00-2732/22.05.2007г., а засегнатото население чрез обява във вестник "Шуменска заря" от 17.05.2007г. Не са изразени устно или депозиран писмено възражения в Общинска администрация гр. Шумен срещу реализацията на

инвестиционното намерение, съгласно писмо на кмета на общ. Шумен изх. №26-00-2732/06.06.2007г

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 1 /един/ месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на АПК.

Дата: 05.06.2007 г.

Директор РИОСВ -Шумен.....
/Геофан Димитров/

