



**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. ШУМЕН**

9700-Шумен, ул. "Съединение" No 71 ет.3, e-mail: riosv-shn@icon.bg
Директор : (054) 874913 Факс : (054) 876840 Гл.Счетоводител: (054) 856502
Деловодство: (054) 856501; Обслужване на граждани и фирми: (054) 831954

РЕШЕНИЕ

№ ШУ- 46- ПР / 2008 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.105/2006г.), чл.31, ал.1 и ал.4 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, (обн. ДВ.бр.77/2002г., посл. изм. и доп. бр.64/07.08.2007г.), чл.40, ал.4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.), представена писмена документация по приложение №2 към *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (обн ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.3/2006г.) и уведомление на хартиен и електронен носител, съгласно чл.40, ал.1 във връзка с чл.10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* от Община Кикола Козлево, Туркан Фахредин Каракаш-кмет на Община Н. Козлево, с. Никола Козлево, ул. "23 септември" №5

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: Изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води /МПСОВ/ за 2500 еквивалентни жители, Смесена канализационна мрежа и Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Вълнари, общ. Никола Козлево

местоположение: ПСОВ в ПИ 000290 в землището на с. Вълнари, ЕКАТТЕ 12509, общ. Никола Козлево Област Шумен с площ 6.410 дка; довеждащ колектор - линейно трасе с дължина 18.5 км засягащо имоти в землището на с. Вълнари: 000199, 000225, 000234, 000235, 000257, 000278, 000280, 000281, 000283, 000284, 000290, 000310, 044001, 044003, 044004, 044005, 044006, 055001, 055002, 056001, 105221, 106001, 106289, 107001 и 107305; Водопровод, захранващ площадката на ПСОВ с дължина 852 м преминаващ през имоти в землището на с. Вълнари: 000199, 000221, 000234, 000280, 000281, 000290, 000292, 000315, 00319 и 000323; Трасе на ел. провод с дължина 1398 м преминаващо през следните имоти в землището на с. Вълнари: 000199, 000221, 000234, 000280, 000281, 000290, 000315, 000319, 000323 и пътна връзка до ПСОВ с дължина 929 м, засягаща следните имоти в землището на с. Вълнари: 000199, 000221, 000234, 000280, 000281, 000290, 000292, 000315, 000319, 000320 и 000323

възложител: Туркан Ф. Каракаш-кмет на Община Никола Козлево, ЕИК: 000931568

Характеристика на инвестиционното предложение: Изграждане на Модулна ПСОВ за 2500 е.ж. в с. Вълнари с довеждащ колектор, трасе на водопровод и ел. провод, засягащо едни и същи имоти и нов път до ПСОВ. Технологията на пречистване на отпадъчните води включва: механично пречистване, биологично пречистване, аеробно стабилизиране на утайките, уплътняване в гравитационен утайкоуплътнител, UV дезинфекция на пречистената отпадъчна вода. Управлението на биологичните процеси в ПСОВ ще са изцяло автоматизирани. Пречистените отпадъчни води ще се заустват в дере "Безименно", поречие р. "Добруджански реки", преминаващо в ПИ 000278 в землището на с. Вълнари, водоприемник II категория, съгласно заповед на МОСВ. Инвестиционното намерение включва още изграждане на: Смесена канализационна мрежа и довеждащ колектор с

дължина 18.5 км, сградни отклонения 3.6 км и ул. оттоци 1.2 км; Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с дължина 17.5 км, подмяна на азбестоциментови тръби с PEND и изграждане на водомерни възли; Изграждане на пътна връзка и вътрешни обслужващи пътища, както и преасфалтиране на съществуващата пътна инфраструктура в населеното място, свързана с изкопите за подмяна на водопроводната мрежа и прекарване на канализационна система с отклонения към имотите.

Дейността попада към т.11 в) от приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС – “Пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение №1)” и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС

МОТИВИ:

1. С реализация на цялостното инвестиционното предложение ще се гарантира задължителното екологосъобразно третиране на отпадъчните битово-фекални води, като с проектирането и изграждането на канализация на населеното място ще се извърши и проектиране и изграждане на ПСОВ в изпълнение на задълженията на Община Никола Козлево по Закона за водите и ще се осигури подобряване параметрите на околната среда.
2. Изграждането на канализация в населеното място и пречистването на битово-фекалните отпадъчни води ще доведе до опазване на повърхностните водни течения и подземните води, чрез елиминиране на разсредоточеното замърсяване на водите в региона.
3. Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до ликвидиране на локални замърсявания на почвите след преустановяване на отвеждането в попивни/септични/ ями на непречистени отпадъчни води. Инвестиционното предложение не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферния въздух над пределно допустимите норми с което не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.
4. По време на строителството и експлоатацията ще се използват ел. енергия и вода, съгласно представените в РИОСВ гр. Шумен предварителни становища на експлоатационните дружества с което ще се гарантира ресурсното обезпечаване на дейността.
5. За генерираните от площадката отпадъци се предвижда управление, съгласно действащото законодателство. За утайките от ПСОВ ще се осигури площадка за временното им съхранение, преди предаването им за последващо третиране и/или депониране с което не се очаква негативно въздействие на фактора отпадъци върху компонентите на околната среда.
6. При спазване на изискванията за безопасна работа, които възложителят ще заложи в предстоящите за изготвяне в следващия етап на проектиране План за безопасност и здраве и Инstrukция за работа при бедствия и аварии не се очаква риск от инциденти по време на строителство и експлоатация.
7. С реализацията на инвестиционното намерение, включително и съпътстващите го дейности /трасета на техническата инфраструктура/ не се засягат защитени със закон територии и местообитания, влажни и крайбрежни зони, райони с нарушени норми за качество на околната среда и силно урбанизирани територии.
8. На основание чл.2, ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета съгласно чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (бр. 77/2002г., доп. и изм.) и във връзка с внесеното уведомление на хартиен и електронен носител с такса по чл.10, ал.2 от същата наредба не се очаква значително отрицателно въздействие върху Националната екологичната мрежа поради следните мотиви:

- 8.1 Не засяга защитени зони /ЗЗ/, което няма да доведе до:
 - загуба на площ от дадено местообитание;
 - степен на фрагментация на местообитание;
 - безпокойство на видове;

време за възстановяване на засегната популация.

8.2 Необходимата допълнителна инфраструктура /ел. провод, водопровод, пътища, довеждащ и отвеждащ колектори/ не се очаква да засегне ЗЗ от НЕМ.

8.3 Заустването на пречистените води не се извършва в зони от НЕМ.

8.4 За извършването на строителните дейности не се изисква заемане на допълнителни площи, засягащи ЗЗ.

8.5 Не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

9. Със здравно становище изх. №112/16.10.2008г., РИОКОЗ гр. Шумен съгласува цялостното инвестиционно намерение за изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа в с. Вълнари като съответстващо на гигиенните изисквания с което се гарантира здравната защита на селищната среда.
10. За инвестиционното предложение кметът на Община Никола Козлево, като възложител на намерението писмено е уведомил кмета на с. Вълнари, а засегнатото население чрез обява, разлепена на табла в кметство с. Вълнари и в Общинска администрация, по инициатива на кмета на с. Вълнари е проведено общоселско събрание в читалище с. Вълнари на 03.05.2008г., за което са представени в РИОСВ гр. Шумен копия на уведомителните писма и на протокол от събранието. Не са изразени устно или депозиран писмено възражения.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 1 /един/ месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на АПК.

Дата: 06.11. 2008 г.

Директор РИОСВ -Шумен:.....
/Геофан Димитров/