



**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. ШУМЕН**

9700-Шумен, ул. "Съединение" No 71 ет.3, e-mail: riosv-shn@icon.bg
Директор : (054)874913 Факс : (054) 876840 Гл.Счетоводител: (054) 856502

РЕШЕНИЕ

№ ШУ- 47 - ПР / 2007 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (обн ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.105/2006г.) и представена писмена документация по приложение №2 към *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (обн ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.3/2006г.), Становище изх.№ОВОС – 1199/31.05.2007 г. на МОСВ и допълнителна информация предоставена от "Рока България" АД, гр. Каспичан, ул. "Мадарски конник" №48 на основание Решение №495/04.09.2007 на РИОСВ

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** "Изграждане на нов производствен цех за санитарна керамика и прилежаща складова база на "Рока България" АД, гр. Каспичан."
местоположение: на територията на "Рока България" АД – УПИ II, кв. 17 по плана на гр. Каспичан, общ. Каспичан, ул. "Мадарски конник" №48
възложител: "Рока България" АД, гр. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен с изп. директор Карлос Веласкес Вега, БУЛСТАТ : 837066162

Характеристика на инвестиционното предложение: Новият цех за производство на санитарна керамика ще се изгради на територията на дружеството на мястото на ликвидиран цех за производство на подови плочки с производство идентично на съществуващото в момента. Процесите, които ще се извършват са: 1. Машинно отливане – отливане на санитарни изделия и гипсови форми по машинен метод с материал, подаден от участък "Масоподготовка" на съществуващия производствен цех за санитарна керамика; 2. Глазиране – с глазура от участък "Глазуроподготовка" на съществуващия цех; 3. Изпичане – ще се монтира нова тунелна печ "Riedhammer" с плътност на подреждане 118.3 кг/м и дневен капацитет 46 500 кг, идентичност на съществуващата тунелна печ; 4. Сортиране и палетизация; 5. Складова база за готова продукция.

Инвестиционното предложение представлява разширение по смисъла на т. 2 от параграф 1 на Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на съществуваща дейност по Приложение №2 към чл.93, ал.2, т.1 и 2 от ЗООС – т.5, б. "е – "Инсталации за производство на керамични изделия за печене, в т.ч. керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, керамични и порцеланови изделия (невключени в приложение №1)" и на основание чл.93, ал.3 във връзка с чл.93, ал.1, т.2 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

1. На основание Решение №495/04.09.2007 на Директора на РИОСВ представителите на "Рока България" АД, гр. Каспичан са внесли в РИОСВ – Шумен допълнително информация за инвестиционното си намерение, като в същата се съдържат подробни данни относно капацитета на участък "Масоподготовка" в съществуващото производство – брой и вместимост на съдовете за подготовка и съхранение на масата и сменността на работа на цеха, преди и след реализация на инвестиционното намерение. По технически данни пещта "Riedhammer", с която ще се оборудва цеха е с дължина 96 метра, като за 24 часа в нея могат да се вместяват и изпичат максимално 115 вагона, като дължината на един вагон е 1,48м, скоростта му на придвижване е 7м/ч, а пещта събира едновременно 65 вагона. Всеки вагон средно бил натоварен с 22.2 изделия, като средното тегло на едно изделие е 13,76кг. Следователно количеството преминаващо през пещта на денонощие не може да надвишава 35,13 тона.
2. Планираният коефициент на увеличение на производството е 0.56, като след разширението се планира производство на 1 400 000 изделия годишно, като до разширението броят им е 792450 изделия на година. След разширението при коефициент на ефективност 88% се очаква изпечените изделия да достигат максимален брой от 1 590 000, като производителността няма да надвишава 65 тона на ден (1. 590 млн изделия годишно със средно тегло 13.56 кг за 333 работни дни). От това следва, че очакваната производителност на ден е 65 тона (1.590 изд./годишно x 13.56 тегло на изделие за 333 раб. дни).
3. Основната разлика между настоящия технологичен процес и след разширението ще бъде в процеса на отливане , като технологичен принцип – *отливане под налягане*. Спецификата на технологията предполага намаляване количеството на обратен шликер от компонента – източен от процеса на отливане, който теоретично се очаква да бъде 0%. Това е още една предпоставка за намаляване разхода на изразходвана енергия, като това също ще намали въздействието върху околната среда на новата инсталация.
4. Поради това, че глазирането на изделията също е извършвано в цех "масоподготовка", всичко изложено по отношение на този цех – като производствени мощности и сменен режим е меродавно и по отношение подготовката на глазура. За набавяне на суровината за глазиране (10% от производствения капацитет на шликер) промяна при разширението не е предвидена, поради това, че суровината се набавя от "масоподготовка" и към момента е налична. В бъдещия проект за разширяване капацитети в участък "глазиране" няма да бъдат променени, като суровината ще бъде доставяна по същия начин.
5. Подробна информация относно пречиствателните съоръжения за очакваните емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух няма, но се очаква те да бъдат проектирани и изградени в съответствие с изискванията на чл.4 и чл.6 от Наредба №1/27.06.2005 г., във връзка със спазване на изискванията на §3 от същата.
6. Дружеството и към момента притежава разрешително за заустване на отпадни води, като при извършен анализ чрез емперичен метод по данни за отпадъчни води и новия капацитет, дадения в разрешителното лимит за воден дебит няма да бъде надхвърлен. Относно качеството на водите – с предвиденото разширение се предвижда и построяване на допълнителна пречиствателна станция с флотационна система Deltafloat и лентова филтър преса. Проектът е възложен на "Лемна Екоинвест България" АД – гр. Бургас.

7. Представени са данни за количествата утайки формирани от дейността на ПСОВ, като е предвидено за тяхното последващо третиране да се ползва ПСОВ за битово-фекални води на територията на община Шумен.
8. За отпадък с код 10 12 08 – по данни на дружеството от предходни години увеличаването на производството не води автоматично до увеличаване на този отпадък. По предоставената от дружеството информация отпадъкът ще се рециклира и не няма да има отрицателно въздействие върху околната среда.
9. Отпадък 10 12 13 - Не се очаква негативно въздействие на генерираните от дейността на пречиствателните съоръжения за отпадни води утайки. За формираните утайки се предвижда временно съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване.
10. За инвестиционното предложение са уведомени кметът на Община Каспичан, а засегнатото население със съобщение по Радио "Браво". Съгласно писмо от кмета на Община Каспичан изх. №422/1/ от 13.04.2007 г., в законовия срок не са постъпили възражения в общинска администрация Каспичан срещу реализацията на инвестиционното намерение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 1 /един/ месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на АПК.

Дата: 01.10. 2007 г.

Директор РИОСВ - Шумен

