



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. ШУМЕН

9700-Шумен, ул."Съединение" No 71 ет.3, e-mail: riesv-shumen.bg
Директор : (054)874913 Факс:(054)876840 Гл.Счетоводител: (054) 856502
Деловодство: (054) 856501;Обслужване на Граждани и фирми: (054) 831954

РЕШЕНИЕ

№ ШУ- 50 - ПР / 2008 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн ДВ бр.91/2002г., поел. изм. и доп. ДВ бр.52/2008г.), чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, (обн. ДВ.бр.77/2002г., поел. изм. и доп. бр.64/07.08.2007г.), чл.40, ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.), представена писмена документация по приложение №2 към Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.3/2006г.) и депозирано уведомление на хартиен и електронен носител, съгласно чл.40, ал.1, във връзка с чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от инж. Васил Еленков Тонев, кмет на община Нови пазар, гр.Нови пазар, ул.В. Левски № 3

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: Доизграждане на смесена канализационна мрежа, пречиствателна станция за отпадъчни води - ПСОВ Нови пазар с капацитет 20 403 екв. жители и реконструкция на водопроводна мрежа Нови пазар, пътна връзка до ПСОВ от съществуващия асфалтов път за с.Енево и изграждане на нов електропровод за нуждите на ПСОВ

местоположение: ПСОВ - ПИ № 000474 в землището на гр.Нови пазар, с площ 34.546 дка и НТП „Др.сел.ст.тер.“, трета категория на земята при наполивни условия, частна общинска собственост; заустване на пречистени води - река Крива - ПИ № 000140, водоприемник II - ра категория, съгласно Заповед № РД - 272/03.05.2001 г. на Министъра на ОСВ **възложител:** инж. Васил Еленков Тонев, кмет на община Нови пазар

Характеристика на инвестиционното предложение: Реализацията на инвестиционното намерение включва: доизграждане на смесена канализационна мрежа и довеждащ колектор с дължина 13.1 км, сградни отклонения - 8.3 км и улични оттоци - 1 км; реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа, подмяна на азбестоциментови тръби с РЕНД и изграждане на водомерни възли; изграждане на ПСОВ Нови пазар с капацитет 20 403 екв. жители. ПСОВ ще бъде от модулен тип с биостъпало. Общата застроена площ ще бъде около 5 700 м². С осъществяването на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на пътна връзка до ПСОВ от съществуващия асфалтов път за с.Енево с дължина от 274.97 м, която ще засегне част от ПИ №№ 00140; 00294; 000296; 000297; 000404; 000405; 020078 и 025023 в землище Нови пазар, общинска, държавна и частна собственост. Необходимо е и изграждане на електропровод, като трасето ще преминава през имоти общинска, държавна и частна собственост в землището на гр.Нови пазар: ПИ №№ 000140; 000288; 000300; 000400; 000506 и 000474, и в землището на с.Енево: ПИ №№ 0260022; 026026 и 027010. По проспектни данни необходимата присъединена ел. енергия е около 70 кВ. Предвижда се и изграждане на мачтов трафопост ситуиран в ПИ, в който ще се изгради ПСОВ.

Най - близко разположените защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000“ са BG 0002038 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на дивите птици и BG 0000104 „Провадийско Роякско плато“ за опазване на природните местообитания.

Дейността за изграждане на ПСОВ за 20 403 екв. жители попада към т.И в) от приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС - "Пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложения №1)" и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Дейността за изграждане на довеждащ електропровод попада в обхвата на т.3 буква Б) от Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 на ЗООС „Промислени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в Приложение № 1)" и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. На основание чл.82, ал.3 от ЗООС, оценките на отделните инвестиционни предложения се съвместяват.

МОТИВИ:

1. Имайки предвид характеристиките на предлаганото строителство и мащабността на инвестиционното намерение, с реализацията на същото и при изпълнение на заложените мерки не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда. С реализацията на описаните дейности, предмет на инвестиционното предложение ще се гарантира изпълнение на приоритетните благоустройствени дейности на Община Нови пазар, свързани с опазване на околната среда.
2. Инвестиционното предложение има взаимовръзка както с изградената водоснабдителна система на гр.Нови пазар, така и с частично изградената на този етап канализационна мрежа на населеното място - около 87 %, вследствие на което при реализацията на намерението не се очаква кумулиране на отрицателно въздействие върху околната среда. С изпълнение на дейностите, заложи в Плана за изпълнение на мерките, ще се гарантира намаляване на въздействията върху околната среда.
3. Природни материали, които ще се използват по време на строителството, са основно бетон, вар, пясък и тухли, като те ще доставят от строителните фирми. Ел. енергия и вода, които ще се използват както по време на строителството, така и по време на експлоатацията, ще се подсигурят посредством изграждане на довеждащи трасета, съгласно становищата на експлоатационните дружества, представени към документацията. Количеството земни маси, които ще се реализират при изкопите за полагане на водопровод, канализационна мрежа, телефон и електропровод, ще се използват за вертикална планировка на терена.
4. Генерираните по време на строителството строителни отпадъци ще се депонират на депо за строителни отпадъци. За формираните утайки от ПСОВ се предвижда събиране на определено място, след което ще се извозват от специализирана фирма до ПСОВ Шумен за производство на биогаз или ел. енергия, с което не се очаква въздействие на фактора „отпадъци“ върху компонентите на околната среда.
5. Инвестиционното предложение не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферния въздух над пределно допустимите норми. Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до намаляване замърсяването на почвите, повърхностните и подземните води, предвид това, че към момента една част от отпадъчните води от домакинствата се заустват в септични ями, а други директно в р.Крива - поречие на река Провадийска, без пречистване, с което се очаква предотвратяване на дифузното замърсяване и дискомфорт на околната среда.
6. При правилна експлоатация на строителната техника и спазване изискванията за безопасна работа, след разработване от страна на възложителя на план за безопасност и здраве, в който ще се предвидят необходимите превантивни мероприятия за етапа на строителството, и инструкции за работа при бедствия и аварии - за етапа на експлоатацията, не се очаква възникване на риск от инциденти.
7. Към момента ПИ, в който ще се изгради ПСОВ е с НТП „Др. сел.ст.тер.“ и е необходимо инициране на процедура по промяна предназначението на имота. Местоположението на терена е подходящо от гледна точка на близостта на същия до регулационната граница на гр.Нови пазар.

– на 2110 м, и минаващата в съседство р.Крива, в която ще се зауствят пречистените отпадъчни води.

8. С реализация на инвестиционното намерение се очаква подобряване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.
9. Реализацията на предложението не засяга защитени със закон територии и местообитания, планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, райони, в които нормите за качество на околната среда са нарушени и силно урбанизирани.
10. Реализацията на дейността не засяга защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита и учредени санитарно - охранителни зони около водоизточници за питейно водоснабдяване.
11. Реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до трансгранично въздействие.
12. Във връзка с извършена процедура по реда на чл.2, ал.3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, приета съгласно чл.31 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (бр.77/2202 г., изм. и доп.), **преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони, е, че реализация на инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно въздействие върху най – близко разположените защитени зони /33/ BG 0002038 „Провадийско- Роякско плото“ за опазване на дивите птици и BG 0000104 „Провадийско- Роякско плото“ за опазване на природните местообитания от Националната екологична мрежа /НЕМ/, поради следните мотиви:**

- a) Инвестиционното намерение не засяга ЗЗ, което няма да доведе до:
 - загуба на площ от дадено местообитание;
 - степен на фрагментация на местообитание;
 - безпокойство на видове;
 - време за възстановяване на засегнатата популация;
 - b) Няма вероятност от кумулативни въздействия с други планове, програми и инвестиционни намерения върху защитените зони;
 - c) Не се предвижда заустване на отпадъчни води в зони от НЕМ;
 - d) Не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии;
12. Възложителят е представил Становище № 2-4885/05.12.2008г. на експертния съвет по здравно – техническа експертиза при РИОКОЗ гр.Шумен за съгласуването на площадката съобразно разпоредбите на Наредба № 7 на Министерство на здравеопазването за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.
 13. Възложителят е уведомил засегнатото население за инвестиционното си намерение чрез поставена обява за същото на обществено достъпно място в сградата на общината. В деловодството на РИОСВ гр.Шумен не са депозиран писмено или изразени устно мнения и възражения срещу реализацията му.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четирнадесет/ дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на ОСВ по реда на АПК.

ДИРЕКТОР РИОСВ – Шумен:.....

Дата: 19.12.2008 г.

/Геофан Димитров/

