



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ

по оценка на въздействието върху околната среда
№ ВА - 14/ 2012 г.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и 40, ал. 6 и чл. 39, ал. 12 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони

ОДОБРЯВАМ

осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на:

Вятърен енергиен парк /ВЕП/ "Дъбрава", състоящ се от 73 бр. вятърни генератори, в имоти: с. Дропла - № 23769.45.2; с. Дъбрава – №№ 24387.10.13, 24387.11.11, 24387.11.12, 24387.12.22, 24387.13.95, 24387.15.3, 24387.17.10, 24387.19.18, 24387.20.12, 24387.20.14, 24387.21.8, 24387.22.38, 24387.24.1, 24387.24.15, 24387.25.21, 24387.25.49, 24387.26.31, 24387.28.24; с. Кремена - №№ 39623.22.8, 39623.22.10, 39623.23.50; с. Царичино – №№ 48982.302.58, 48982.302.60 и 48982.303.26; с. Сенокос - №№ 66250.21.88 и 66250.22.12; с. Соколово – №№ 67951.10.68, 67951.10.69, 67951.14.13, 67951.14.39, 67951.14.47, 67951.15.40, 67951.15.59, 67951.16.14, 67951.16.31, 67951.16.35, 67951.19.12, 67951.20.30, 67951.22.14, 67951.22.64, 67951.22.65, 67951.23.12, 67951.25.2, 67951.26.5, 67951.27.59, 67951.27.68, 67951.27.89, 67951.28.15, 67951.28.29, 67951.29.6, 67951.29.54, 67951.32.25, 67951.34.9, 67951.35.30, 67951.35.71, 67951.36.69 (номер по предходен план: 036056), 67951.37.68, 67951.42.12, 67951.44.7, 67951.44.20, 67951.45.15, 67951.45.55, 67951.46.3, 67951.54.68, 67951.54.69, 67951.55.65, 67951.57.7, 67951.58.51 и 67951.14.53 (за подстанция 110/20 kV), общ. Балчик, обл. Добрич.

Възложител: "ДИВ УИНД" АД, ЕИК 201478521

със седалище и адрес на управление: ул. „Патриарх Евтимий“ № 36, вх. "Б", ет. 4, ап. 13, район Средец, Община Столична, гр. София.

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Инвестиционното предложение (ИП) включва изграждане на 73 броя вятърни генератори (ВГ) с обща мощност 182.5 MW и съпътстваща техническа инфраструктура - подземна кабелна мрежа, пътни подходи и кранови (монтажни) площадки с чакълена (трошен камък) настилка, трансформатори и електрическа подстанция.

Произведената електрическа енергия от съоръженията ще се подава чрез подземна кабелна мрежа с обща дължина около 80 km до една електрическа подстанция 110/20 kV, изградена в имот № 67951.14.53, в землището на с. Соколово. Предвижда се трасетата на подземната кабелна мрежа да преминават по съществуващи полски пътища, като временно ще се засегнат около 320 дка.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

На базата на ветровия одит в района и резултати от извършени прединвестиционни проучвания, на този етап възложителят се е насочил към вятърен генератор, със следните технически параметри:

- номинална мощност *до 2.5 MW (всеки)*;
- диаметър на ротора *до 97 м*;
- височина на кулата *до 110 м*;
- скорост на стартиране *3.5 m/s*;
- скорост на спиране *25 m/s*.

Вятърният генератор превръща вятърната (кинетична) енергия в електричество. Той се състои от фундамент, кула, гондола, перки, втулка на ротора и сигнални светлини.

Основният процес за производство на електроенергия ще се извършва от ветрогенератора. Това е система от ротор с три перки, електрически генератор, спирачна система и др. Обединени са в така наречената гондола, която се разполага на стоманена кула, надеждно монтирана върху стоманобетонов фундамент.

Транспортното обслужване на ветроенергийния парк ще се осигури основно по съществуващи общински полски пътища и изграждане на обслужващи пътни връзки с трайна чакълена настилка с обща дължина около 62 км и площ 308 дка до фундаментите в отделните поземлени имоти.

Избраните площадки и цялата територия на ветроенергийния парк засягат обработваеми земеделски земи с начин на трайно ползване "ниви", трета категория. Общата площ на имотите е 4292.059 дка.

На промяна предназначението на земята подлежат и площите на пътните връзки от съществуващите пътища до фундаментите, съгласно изискванията на *Закона за опазване на земеделските земи*. Територията, на която ще се промени предназначението е 199.353 дка или до 4.68 % от цялата площ. В нея ще се разположат генераторите, вътрешните пътни подходи и ел. подстанцията. За изграждането на един ВГ (кранова площадка, фундамент и пътища за достъп до ВГ) е необходима площ около 2.5 дка земеделска земя.

Земеделската земя, определена за временни площадки за складиране на строителни материали и съхраняване на изкопаните земни маси и хумусния пласт в рамките на собствеността (общо 55.2 дка), след изграждането на ветрогенераторите ще се рекултивира.

Най-близкият ветрогенератор е разположен в имот, отстоящ на 6 м от регулацията на с. Дъбрава, но самият ветрогенератор е разположен на 600 м от регулацията. Вятърните генератори са разположени на повече от 500 м от най-близко разположените населени места, с което са изпълнени изискванията на чл. 141, ал. 1 от *Наредба № 14/2005 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия*.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Планираните имоти не попадат в границите на защитени зони (ЗЗ) от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположените до ИП защитени зони за опазване на дивите птици са: "Багова" (BG0002082) на 3.8 км, „Балчик“ (BG0002061) на 4 км и "Белите скали" (BG0002097) на 3.6 км югоизточно, определени съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Крайморска Добруджа" (BG0000130) на 750 м северно от ВЕП, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон,

поради следните МОТИВИ:

- Заключение на експертите по ОВОС е, че предвид съответствието с нормативните изисквания и потенциалните възможности на средата да поеме прогнозните въздействия през строителния период и при нормална експлоатация инвестиционното предложение ще окаже общо незначително въздействие върху компонентите на околната среда и населението при

изпълнение на предложените в раздел 8 от доклада по ОВОС мерки, поради следните обстоятелства:

- Въздействието на емитираните замърсители върху атмосферния въздух по време на строителството е незначително, пряко, локално като обхват, кратковременно, възстановимо и с малък териториален обхват; по време на експлоатацията – не се предвиждат източници на емисии на вредни вещества във въздуха. Въздействието е положително вследствие косвеното намаляване на емисиите на “парникови газове”;

- През имоти №№ 24387.24.1, 67951.14.47, 67951.29.54 и 67951.19.12 преминават подземни ВиК мрежи (водопровод) и строителството ще се извърши при спазване на изискванията съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗУТ – не засягане сервитута на съоръжението; имотите не попадат в СОЗ I на водоизточници; не се очаква въздействие върху състоянието на повърхностните и подземните води; ИП не е свързано с водовземане и ползване на водни обекти;

- По отношение на растителния свят на територията на планирания ВЕП не са установени редки, застрашени от изчезване и защитени видове растения и растителни съобщества;

- По отношение на животинския свят: Експлоатацията на ИП ще окаже незначително въздействие върху видовете прилепи и върху останалите видове бозайници, както и върху земноводни и влечуги. Чрез заложените в настоящото решение по ОВОС условия и мерки въздействието върху видовете птици и техните популации ще бъде минимално;

- Въздействието върху почвите се изразява във временни нарушения през строително-монтажния период. Трайно нарушените земи с промяна на предназначението им ще бъдат площите, предвидени за фундаментите на ветрогенераторите, за двете подстанции и за пътните подходи към съоръженията, а по време на експлоатацията на ИП въздействието е нулево;

- Реализацията на ИП няма да доведе до негативни въздействия върху геоложката среда, поради ограниченото въздействие върху нея, както и да провокира свлачищни и ерозионни процеси, и други неблагоприятни физико-геоложки явления;

- Въздействието на отпадъците се оценява като незначително, локално, кратковременно, възстановимо, без кумулативен и комбиниран ефект;

- При експлоатацията на ВЕП “ДЪБРАВА” се гарантира спазване на граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях, регламентирани в *Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението*, и не е необходимо реализиране на мероприятия и налагане на ограничителни мерки по отношение разположението, изграждането и експлоатацията на ветрогенераторите, водещи до намаляване нивата на шума, излъчван в околната среда;

- Вибрациите няма да представляват рисков фактор по отношение здравето на хората, тъй като те са технологично недопустими;

- По време на експлоатацията не се очаква източниците на ЕМП да окажат негативно въздействие върху здравето на хората;

- Въздействията върху ландшафта ще бъдат допустими, със слаби изменения в неговите елементи и типове. Ветроенергийният парк оказва съществено локално въздействие върху изгледните пространства в район без ценни ландшафти;

- При нормална експлоатация на ИП не се очакват неблагоприятни здравни ефекти за хората от най-близките населени места в околността, както и за временно пребиваващите в непосредствена близост до площадката на ветроенергийния парк.

1. По време на експлоатацията изградените вятърни съоръжения няма да възпрепятстват използването на съседните земи за отглеждане на селскостопански култури.

2. Анализът на резултатите от изчисленията на кумулативното шумово натоварване показва, че при едновременна експлоатация на 73-те вятърни генератори и подстанцията, предмет на настоящото ИП, в съчетание с други вятърни генератори, разположени в района на същото инвестиционно намерение и прогнозните нива на шум през деня, вечерта и нощта в

най-близките населени места са по-ниски от нормираните гранични стойности на показателите за шум в околната среда, съгласно *Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението*. За визуализиране на очакваните нива на шум са изготвени шумови карти.

4. Като приложение към доклада за ОВОС на основание *Решение № ВА 131/ПР/2010 г.* за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е представен доклад по оценка степента на въздействие (ДОСВ) върху защитени зони за опазване на дивите птици "Белите скали" (BG0002097), "Батова" (BG0002082) и "Балчик" (BG0002061) и защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Крайморска Добруджа“ (BG0000130). Съгласно заключението в ДОСВ, съобразно критериите по чл. 22 от *Наредбата за ОС*, и въз основа на направените проучвания и представена оценка, се установи, че реализацията на ИП за изграждане на ВЕП „Дъбрава“, състоящ се от 73 бр. ветрогенератори, подстанция и съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура, в землищата на с. Дропла, с. Дъбрава, с. Кремена, с. Царичино, с. Сенокос и с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич, чрез спазване на заложените в настоящото решение условия, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на описаните най-близко разположени защитени зони, предвид следното:

4.1. Оценката за степента на въздействие е извършена на база резултати от полеви наблюдения и проучвания в района на ИП на:

4.1.1. Пролетна и есенна миграция на орнитофауната в следните периоди: 10 август – 31 октомври 2010 г. и 15 март – 15 май 2010 г. При проучването е установено, че директните мигранти прекосяват района на ВЕП на височина над 200 м. Най-многобройни по време на миграция са розовите пеликани и белите щъркели. От грабливите птици най-многобройни са обикновените мишелови, осоядите, тръстиковите блатари, малките ястреби и вечерните ветрушки.

4.1.2. Гнездящи видове птици. В резултат от направените проучвания през м. май – м. юни 2010 г. не са установени гнездящи в земеделските земи видове птици, предмет на опазване в най-близко намиращите се защитени зони. От видовете, които гнездят в полезащитните пояси в района на ВЕП най-често срещани са градинската овесарка и червеногърбата сврачка.

4.1.3. Зимуващи видове птици. Резултатите от направените проучвания през периода 01 декември 2009 г. – 01 март 2010 г. показват, че през зимния период площадката на ВЕП не е предпочитано място за хранене на водолюбиви птици. Периодично прелитащи водолюбиви птици, главно белочели гъски, както и хранещи се птици са наблюдавани около границите на ветропарка – предимно южно и западно от него.

4.1.4. Местообитания и миграция на прилепи през периода м. май – м. юни 2010 г. По време на проучването е установено, че прилепите не използват територията, предмет на ИП, за хранене или при миграционни прелети. Не са установени убежища на прилепи, както и видове прилепи, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Крайморска Добруджа“ (BG0000130).

4.2. Не се очаква кумулативно въздействие върху защитените зони, което да окаже значително влияние върху функциите и природозащитните цели на зоните и целостта на екологичната мрежа НАТУРА 2000, предвид факта, че:

4.2.1. Разположението на отделните ветрогенератори на разглеждания ВЕП и тези на най-близко намиращите се други ВЕП и единични ветрогенератори, в едно с предвидените в настоящото решение мерки за спиране на ветрогенератори през определени периоди по време на пролетна и есенна миграция, позволява обособяване на коридори за миграция на птици и осигурява свободно предвижване на прелетните птици в района. Това определя и по-ниската степен на риск за птиците при изграждане и експлоатация на ВЕП, както и избягване на бариерен ефект.

4.2.2. При оценката на кумулативното въздействие са взети предвид ИП с подобен характер в землищата на селата Василево, Балканци, Малина, Преселенци, Горица, Калина,

Сираково, Срединна и Конаре, община Генерал Тошево, Травник и Вранино, община Каварна, Славеево, Поп Григорово, Котленци и Полковник Свещарово, община Добричка, Соколово, Сенокос, Стражица, Оброчище, Църква, Храброво, Ляхово, Карвуна, Пряспа, Безводица, Дъбрава, Дропла, Змеево, Царичино, Кремена, Гурково, Рогачево, Тригорци и гр. Балчик, община Балчик, като в ДОСВ е разгледан кумулативен ефект върху фронта на миграция, ефективно въздушно пространство, пряко увредени местообитания, ключови места за хранене и ловуване.

4.3. Въз основа на анализа за въздействието върху видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитени зони за опазване на дивите птици "Белите скали" (BG0002097), "Батова" (BG0002082) и "Балчик" (BG0002061) и ЗЗ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Крайморска Добруджа“ (BG0000130), в резултат от реализацията на ИП, е установено, че при строителството и експлоатацията на разглеждания ВЕП (включително при кумулативно изграждане и експлоатация на други близо разположени ИП с подобен характер): Няма да бъдат значително увредени предмета и целите на опазване на описаните защитени зони. Няма да бъдат засегнати и увредени типове природни местообитания, видове и местообитания на видове, предмет на опазване в зоните. Няма да бъдат фрагментирани местообитания и популации на видовете, предмет на опазване в зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на техните популации.

4.4. В рамките на извършеното по реда на чл. 16, ал. 2 от Наредбата за ОВОС обществено обсъждане на ДОСВ (докладът е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Варна на 05.03.2012 г.) не са постъпили предложения и/или възражения по същия доклад, както и информация относно предмета и целите на защитените зони и/или очакваната степен на увреждането им, която се различава от представената от възложителя в ДОСВ.

5. В процеса на изготвяне на ОВОС са проведени консултации със заинтересованите и засегнати лица (засегнатата общественост, РИОСВ - Варна, РЗИ – Добрич, Община Балчик, кметствата на селата: Царичино, Сенокос, Соколово, Кремена, Дропла, Дъбрава, общ. Балчик, НИОНКН, гр. София и РИМ – гр. Балчик, БДУВЧР - Варна и БДУВДР - Плевен, Главна дирекция – ГВА, Щаб на ВВС, гр. София, БАН, "Напоителни системи" ЕАД – клон Варна, "ВиК" ЕООД, гр. Добрич, БДЗП – София, Федерация "Зелени Балкани"- Пловдив. До документацията за ОВОС възложителят е осигурил минималния 30-дневен обществен достъп, съгласно чл. 97, ал. 5 от ЗООС. Проведени са три срещи за обществено обсъждане на доклада по ОВОС и приложенията към него (на 02.04.2012 г.). Резултатите от общественото обсъждане показват, че няма проявен интерес – не са представени писмени становища, възражения и/или препоръки.

6. С писмо изх. № РД-674/20.02.2012 г. Регионалната здравна инспекция – Добрич, е дала положително становище по доклада за ОВОС на инвестиционното предложение при следните условия:

- ВЕП може да бъде въведен в експлоатация и да се експлоатира при условие, че стойностите на измерените нива на шум, вибрации и електромагнитни лъчения по регулационните граници на най-близките населени места и в най-близките жилищни сгради и помещения до обекта, са в съответствие със здравните норми за жилищни територии на населените места;

- Възложителят да се съобрази с действащата нормативна уредба и с изискванията на обекти, подлежащи на здравна защита.

7. Инвестиционното предложение е в съответствие с Енергийната стратегия на Р България до 2020 г., съгласувана със Становище по екологична оценка № 3-2/2010 г. на министъра на околната среда и водите, и Регионалния план за развитие на Североизточния район за планиране, и способства намаляването на отделяните в атмосферата вредни емисии, в т. ч. разрушаващи озоновия слой, и допринася за изпълнението на ангажиментите на Р България за 16% от общото крайно потребление на енергия в страната през 2020 г. да бъде от възобновяеми енергийни източници.

8. Експертният екологичен съвет към РИОСВ – Варна, със свое решение от 23.04.2012 г. предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

I. Преди проектирането:

1. Условието за фундиране и експлоатационното осигуряване на ветрогенераторите да се изяснят с конкретни инженерно-геоложки проучвания за доказване на функционалната пригодност на планираните терени да бъдат използвани за строителни цели.

II. За фазата на проектирането:

2. Да се разработи система от мерки, включително за изключване на ветрогенератори, при използване на система за ранно оповестяване (например радарна установка).

3. Да се определят площадки за временно съхраняване на отделения хумусен пласт, строителните материали и отпадъци.

4. Подземната електрическа мрежа да се проектира без преминаване през защитените зони.

5. Да се разработи План за безопасност и здраве (ПБЗ), включващ мерки за ограничаване на въздействията върху околната среда по време на строителството.

6. Да се изготви цялостен План за собствен мониторинг на орнитофауната и прилепите в района на ИП, включващ наблюдение със система за ранно оповестяване по т. 2 от настоящото решение и участие на орнитолози. Планът за собствен мониторинг на орнитофауната и прилепите да предвижда наблюдения за период най-малко три години от въвеждане на цялостното инвестиционно предложение в експлоатация/на части от него и да включва условие за своевременно известяване на РИОСВ – Варна, за загинали птици и прилепи в района на вятърния парк.

7. Системата от мерки по т. 2 и планът за собствен мониторинг по т. 6 да се съгласуват с РИОСВ - Варна, преди въвеждане на строежа в експлоатация/на части от него.

8. Да се разработи Проект за рекултивация съгласно изискванията на *Наредба № 26/96 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (Обн. ДВ. бр. 89, изм. и доп.)*.

9. Да се изготви Аварийен план за действия при бедствия и аварии.

10. Устройствените планове и инвестиционните проекти преди внасянето им за одобряване по реда на Закона за устройство на територията да се съгласуват с РИОСВ – Варна, по отношение спазването на условията от настоящото решение и с РЗИ – Добрич, по компетентност.

III. По време на строителството:

11. Най-късно до 3 дни след откриване на строителната площадка писмено да се уведоми РИОСВ – Варна.

12. Строителните отпадъци и отделеният хумусен пласт да се съхраняват на определените за целта площадки, като не се допуска смесването на различните видове отпадъци.

13. Строителните отпадъци да се транспортират по маршрути и да се депонират/оползотворяват на места, определени от кмета на община Балчик.

14. В периода от 15 март до 15 юни (размножителния период на птиците и други видове животни) да не се извършват изкопни работи с използване на строителна механизация.

15. Да се проведе подробна разяснителна кампания сред участниците в строителството с цел предотвратяване на щети върху растителния и животински свят в района, която да бъде документирана.

16. Да се изпълняват мерки за ограничаване на прахоотделянето, в т. ч. и оросяване на строителните площадки и пътищата в сухо време.

17. След приключване на строителните и монтажните работи да се извърши рекултивация на нарушените терени, съгласно одобрен по т. 8 проект за рекултивация.

18. За всеки физически изграден вятърен генератор да се предоставя на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" – София, и Министерство на отбраната информация за размерите, надморската височина на кота нула, географските координати в система WGS-84 и обозначаване.

IV. Преди въвеждане на строежа/етапи от него в експлоатация:

19. Да се извършат измервания в местата на въздействие на излъчвания в околната среда промишлен шум от инвестиционното предложение с цел доказване съответствие с граничните стойности за показателите за шум. Протоколите с резултатите да се представят в РИОСВ – Варна, и РЗИ – Добрич.

20. При неспазване на граничните стойности на показателите за шум по т. 19 да се изпълнят допълнителни мерки за намаляване на шумовото въздействие и да се извършат повторни измервания. Резултатите с информация за изпълнените мерки да се представят в РИОСВ – Варна, и РЗИ – Добрич.

21. Да се извършат измервания на стойностите на електромагнитни лъчения и вибрации по регулационните граници на най-близко разположените населени места и в най-близките жилищни сгради и помещения до ИП за доказване съответствие с пределно-допустимите норми.

22. Измерванията по точки 19, 20 и 21 да се извършат в експлоатационни условия, по време на 72 часовите изпитвания.

23. Оборудването, съдържащо флуорирани парникови газове, да се маркира с етикет, който да съдържа информацията, посочена в чл. 2 от Регламент (ЕО) № 1494/2007 г.

V. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация:

24. До един месец след въвеждане на инвестиционното предложение в експлоатация/на части от него да започне провеждането на мониторинг на орнитофауната и прилепите, съгласно утвърдения по т. 6 от настоящото решение план за собствен мониторинг. Тримесечните резултати да се представят в РИОСВ - Варна, в срок до края на месеца, следващ проведения мониторинг.

25. По окончателните резултати от мониторинга по т. 24 да се изготви доклад. Докладът със заключенията да се представи в РИОСВ – Варна, в едномесечен срок след завършване на мониторинга.

26. В рисковите дни на миграция на птиците, определени на базата на мониторинга по т. 24, и при всички случаи на заплаха от сблъсък на птици с ветрогенератори, вятърният парк или части от него да се изключват.

27. Отпадъците, формирани от техническото обслужване на обекта, да се предават само на лица, притежаващи съответния документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците.

28. За комутационна апаратура, съдържаща флуорирани парникови газове, ежегодно до 15 февруари да се представя в МОСВ, отчет съгласно формата по Приложение 7 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (приета с ПМС №336/23.12.2009 г.).

29. Дейностите по извличане на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура да се извършват от физически лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българската браншова камара на енергетиците.

30. Най-късно до три месеца преди започване на дейности по закриване на обекта да се представи в РИОСВ – Варна, и Община Балчик проект за отстраняване на вятърните съоръжения.

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ: План за изпълнение на мерки по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС:

№ по ред	Компонент на околната среда	Мерки за ограничаване на въздействията	Период/фаза на изпълнение	Резултат
1	Атмосферен въздух	1. Да се ограничи скоростта на движение на строителните МПС при движение на строителна площадка с цел намаляване на емисиите на прах. 2. Строителството да се извършва на база на одобрен ПБЗ.	Строителство Строителство	Опазване чистотата на атмосферния въздух

2	Води	1. Да не се извършват дейности върху повърхността и в подземни водни обекти, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води. 2. Да не се използват материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води. 3. Да се сключи договор с лицензирана фирма за доставка и поддръжка на химически тоалетни на обекта. 4. Да се съобрази местоположението на съоръженията със сервитута на водопроводите в имоти №№ 24387.24.1, 67951.14.47, 67951.29.54 и 67951.19.12.	Строителство и експлоатация Строителство и експлоатация Строителство Проектиране	Предотвратяване замърсяване на подземните и повърхностните води, нарушаване на водния режим
3	Отпадъци	1. Отпадъци, получени по време на експлоатацията на обекта (опасни и други видове отпадъци), временно и разделно да се съхраняват на определено място, предават и приемат от лица или фирми, притежаващи документ по чл. 12 от <i>Закона за управление на отпадъците</i>; 2. Провеждане на контрол по спазване изискванията за временно съхранение на отпадъците. 3. Да се постави контейнер за битови отпадъци на обекта. 4. Строителните отпадъци, вкл. изкопаните земни маси да се съхраняват разделно, да се транспортират съгласно утвърдена схема от общината, само на регламентираните депа за ТБО. 5. По време на техническата поддръжка редукторното, хидравличното и трансформаторното масло на ветрогенератора да се подменят от специализирани екипи, притежаващи необходимия документ.	Експлоатация Експлоатация Строителство Строителство Експлоатация	Намаляване, замърсяване и нерегламентирано третиране вредното въздействие на отпадъците
4	Геоложка основа	1. Съоръженията следва да се проектират съгласно изискванията на <i>Наредба № 2/2007г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (Обн. ДВ, 68/2007 г.)</i> и <i>Наредба № 3/2004 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за</i>	Проектиране	Стабилност на терена

		въздействията върху тях (Обн. ДВ. 92/2004 г.). 2. Да се организират периодични наблюдения за състоянието на основите на ветрогенераторите (пукнатини, неравномерни слягания и деформации, накреняване) и проверки на течове и разхлабени детайли на ВГ.	Експлоатация	
5	Здравен риск	1. Да се приложат съвременни решения за ветрогенераторите с намалени вредни въздействия. 2. Предвиждане на еднакъв размер и дизайн на турбините (напр. посока на въртене, тип турбини и кула, височина).	Проектиране Строителство	Намаляване на вредните въздействия върху хората
6	Почви	1. След приключване на СМР на съответната площадка да се извършват своевременно необходимите възстановителни/рекултивационни дейности върху фундаменти и почистване на временните площадки. 2. След преустановяване дейността на ВЕП да се рекултивират земите и да се възстанови земеделския ландшафт.	Строителство Закриване	Намаляване на вредните въздействия върху почвите. Намаляване на визуалните въздействия.
7	Биосфера	1. Да се изместят в рамките на имотите ветрогенератори № 56 и № 65 така, че да се осигури разстояние между тях минимум 450 м. 2. Да не се проектират турбини западно от линията с координати източна дължина 28° 02,995. 3. Ветрогенератори в ПИ №№ 11 (67951.16.14), 17 (24387.25.49), 25 (67951.22.64), 26 (67951.22.64), 40 (67951.15.59), 44 (67951.22.65) задължително да бъдат спирани през периода от 10 август до 30 септември и от 15 март до 30 април. 4. Преди започване на работа работещите в строителните обекти да се информират за наличието на единични екземпляри от растителни и животински видове с природозащитен статус. 5. Да се спазват правилата за противопожарна безопасност, особено в сухите периоди на годината. 6. Да се осъществява контрол за недопускане на разливи на опасни отпадъци (горива и смазочни	Проектиране Проектиране Експлоатация Строителство Строителство и експлоатация Строителство и експлоатация	Намаляване на вредните въздействия върху флората и фауната

		материали от строителната и транспортна механизация), битови и хранителни отпадъци и др. видови отпадъци. 7. Да не се нарушават по никакъв начин полезащитните пояси и храстовата крайпътна растителност.	Строителство и експлоатация	
8	Културно историческо наследство	При откриване на недвижими културни ценности и находки да се прекрати дейността и своевременно да се уведомят компетентните органи.	Строителство	Предпазване от унищожаване на подземни археологически обекти

Настоящото решение се отнася само за обекта, който е бил предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно компетентния орган по околна среда във възможния най-ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ - Варна.

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Заинтересованите лица могат да оспорят решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез директора на РИОСВ - Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и по искане на възложителя "ДИВ УИНД" АД, е внесено с писмо вх. № 26-00-2644/23/23.04.2012 г., в което се посочва, че при закъснение или осуетяване на изпълнението на ИП може да последват значителни и трудно поправими вреди, както и в защита на особено важен интерес на възложителя – риск от цялостно неизпълнение на проекта и понасяне на огромни финансови загуби от разходите по неизпълнение, направени до момента и от пропуснати ползи от реализацията на проекта, а именно:

➤ Не могат да се предприемат действия по останалите процедури от предпроектното проучване. Изтичане на срока за подаване на искане за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване, от момента на допускането им по реда на *Закона за устройство на територията*;

➤ Изграждането на ВЕП "Дъбрава" е от особен интерес за Община Балчик и за държавата, поради данъците, които възложителят ще трябва да заплаща при реализиране на проекта;

➤ Налице е нуждата от защита на съществен обществен интерес. Изграждането и експлоатацията на ВЕП са от голям обществен интерес, ще окажат положителен ефект върху местната икономика, ще доведат до разкриване на нови работни места и ще спомогнат за увеличаване на собствените приходи в бюджета на Община Балчик;

➤ Навременното осъществяване на инвестиционното намерение на "ДИВ УИНД" АД ще ускори инвестиционния процес в Община Балчик, ще доведе до необходими за развитието на общината постъпления от приходи в местния бюджет и като цяло ще оживи социалния живот в съответните населени места от общината, в които ще се осъществи проектът за вятърния парк;

➤ При обжалване на настоящото решение по ОВОС и при провеждане на съдебен контрол за законосъобразност би се затруднило изпълнението на настоящото решение по ОВОС, поради наличието на нормата съгласно чл. 99, ал. 8 от ЗООС, която определя петгодишен срок за започване осъществяването на ИП,

и поради основателността на искането на възложителя, както и че са налице предпоставките от АПК,

РАЗПОРЕЖДАМ

Допускам предварително изпълнение на настоящото решение по ОВОС с цел защита на особено важен интерес на "ДИВ УИНД" АД.

Разпоредването подлежи на обжалване пред Административен съд Варна по реда на АПК в тридневен срок от съобщаването му.

Дата: 02.05.2012

Румяна Радилова
Директор

