



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ

по оценка на въздействието върху околната среда
№ ВА - 3/ 2012 г.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 40, ал. 6 и чл. 39, ал. 12 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони

ОДОБРЯВАМ

осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на:

“Вятърен енергиен парк (ВЕП) “Свобода I”, състоящ се от 35 бр. вятърни генератори, всеки с номинална мощност до 3 MW в поземлени имоти: №№ 002131, 002127, 030213, 030210, 002129, 018078, 030215, 045125, 030217, 048109, 068060, 016118 и 045126 (за подстанция) в землището на с. Житен, №№ 032059, 010110, 010111, 056056, 044077, 058185, 044075, 058187, 069120, 058183, 058181, 058179 и 072067 в землището на с. Сноп, №№ 039053, 053164, 047126, 053157, 053159, 070122, 070125, 071054, 070127 и 071056 в землището на с. Градини, общ. Генерал Тошево

Възложител: “ЕНЕРТРАГ СВОБОДА” ЕООД, ЕИК 200801651,

със седалище и адрес на управление гр. София, 1407, Столична община, район Лозенец, ул. “Златен рог” № 22, етаж 4, офис 7

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) включва изграждане на 35 броя вятърни генератори (ВГ) с обща мощност до 105 MW и повишаваща подстанция “Житен”. Връзката между ветрогенераторите и подстанция “Житен” ще бъде изпълнена с подземни кабели 30(33) kV. Произведената ел. енергия след трансформиране до 110 kV и 400 kV ще се пренася до електропреносната мрежа посредством въздушен електропровод (има вероятност свързването да се извърши с подземна кабелна линия) с дължина около 200 или 300 м, в зависимост от утвърдения от НЕК – АД, вариант.

Освен настоящият вятърен парк, чрез планираната подстанция ще бъдат присъединени и други бъдещи ИП от подобен тип в района.

Вятърният генератор превръща вятърната (кинетична) енергия в електричество. Той се състои от фундамент, кула, гондола, перки, втулка на ротора и сигнални светлини.

Технически параметри на вятърните генератори, които ще бъдат монтирани за реализация на настоящото ИП:

- номинална мощност до 3000 kW;
- диаметър на ротора до 112.2 м;
- височина на кулата до 140 м;
- скорост на включване 3.0 м/сек;
- скорост на изключване 25 м/сек;
- описваща площ на ротора до 9850 кв. м.



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4

Тел: (+35952)678887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Повишаващата подстанция "Житен" включва изграждане на открити разпределителни устройства с капацитет 400 kV и 110 kV, командно-технологични сгради – 2 бр., помпено-шибърни станции – 2 бр., спомагателни съоръжения, вътрешни подходи и пътища. За обслужването на подстанцията се предвижда постоянен персонал до 4 души.

Вятърните генератори и повишаващата подстанция "Житен" са разположени в най-западната част на община Генерал Тошево.

Ветроенергийният парк се разполага териториално на площ от 32024 дка. Общата площ, необходима за изграждането на 35-те вятърни генератора е 70 дка (за изграждане на фундаменти, кранови площадки и временни пътища), а за подстанция "Житен" - не повече от 81-82 дка, обработваеми ниви.

Транспортният достъп до вятърните генератори и подстанция "Житен" ще бъде осъществен чрез съществуващи общински полски пътища.

Най-близко разположеното населено място до вятърния парк е с. Сноп – на около 1.2 км, а до подстанция "Житен" – с. Добрин, общ. Крушари, отстои на 2 км.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. Най-близко разположени до ИП защитени зони по ЗБР са: защитена зона за опазване на дивите птици „Суха река“, код BG0002048 (отстои на 13 км) и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Изворово - Краище“, BG0000570 (отстои на около 1 км).

поради следните МОТИВИ:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на околната среда по компоненти и фактори и е извършена прогноза и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху околната среда и здравето на хората. Разгледани са достатъчно алтернативи за осъществяване на ИП, вкл. "нулева алтернатива", с мотиви за направения избор. Заключение на експертите по ОВОС е, че изборът на терен, планираното строителство и проектните решения за вятърния енергиен парк "Свобода Г" и подстанция "Житен", както и последващата им експлоатация, няма да доведат до значими по степен или трайни по време отрицателни въздействия върху човешкото здраве (не се очакват неблагоприятни здравни ефекти за хората в най-близките насени места или за временно пребиващите в близост до ИП), компонентите на околната среда и материалното и културно-историческото наследство.

2. Експлоатацията на вятърните генератори и повишаващата подстанция "Житен" не е свързана със замърсяване на атмосферния въздух.

3. С изключение на подстанция "Житен" (от обслужващия персонал се формират минимални количества отпадъчни води, които ще се събират във водоплътна изгребна яма), експлоатацията на вятърните съоръжения не е свързана с формирането на отпадъчни води и ползване на водни обекти по смисъла на Закона за водите.

4. Изградените вятърни генератори и подстанция "Житен" няма да възпрепятстват използването съседните земи за отглеждане на селскостопански култури.

5. Анализът на резултатите от изчисленията на кумулативния шумов ефект при работа на 35-те вятърни генератора и повишаваща подстанция "Житен" с други ИП в района (39 ВГ на други възложители и 23 ВГ с подстанция в землището на с. Добрин, община Крушари на «Болкан Енерджи», одобрени с решение по ОВОС) показва, че сумарните нива на шум са значително под граничните стойности на показателите за шум в околната среда (45 dBA, нормата за нощен шум), съгласно *Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на*

показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. За визуализиране на нивата на шума в най-близко разположените населени места са изготвени шумови карти.

6. Факторът вибрации е от значение единствено за някои от работещите при изграждане на обект. За населението този фактор няма да има значение.

7. Като приложение към доклада по ОВОС на основание Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС № 105-ПР/2010 г. е изготвен и представен доклад по оценка степента на въздействие (ОСВ) върху защитени зони за опазване на дивите птици "Суха река", код BG0002048 и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Изворово- Краище“, код BG0000570. Съгласно заключението в ДОСВ, съобразно критериите по чл. 22 от *Наредбата за ОС*, и въз основа на направените проучвания и представена оценка, се установи, че реализацията на ИП за изграждане на "Ветроенергиен парк „Свобода I", състоящ се от 35 бр. ветрогенератори в поземлени имоти №№ 002131, 002127, 030213, 030210, 002129, 018078, 030215, 045125, 030217, 048109, 068060, 016118 и 045126 (за подстанция) в землището на с. Житен, №№ 032059, 010110, 010111, 056056, 044077, 058185, 044075, 058187, 069120, 058183, 058181, 058179 и 072067 в землището на с. Сноп, №№ 039053, 053164, 047126, 053157, 053159, 070122, 070125, 071054, 070127 и 071056 в землището на с. Градини, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, чрез спазване на заложените в настоящото решение условия, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на зоните, предвид следното:

7.1. Оценката за степента на въздействие е извършена на база резултати от полеви наблюдения и проучвания в района на ИП на:

- Пролетна и есенна миграция на орнитофауната в следните периоди: 17 август – 31 октомври 2009 г. и 01 август – 15 ноември 2010 г., 15 март – 15 май 2009 г. и 01 март – 20 май 2010 г. Изводите от направените проучвания показват, че през района на ветропарка през пролетта и есента преминават значително количество птици. Най-многобройни са видовете: бял шъркел, розов пеликан, обикновен мишелов и малък креслив орел. Основното количество птици преминава на височина над 300 м, без да кацат за нощуване или хранене, като по-голяма част от птиците през пролетта летят в северно направление, а през есента – в южно направление, което определя ниската степен на риск за птиците при изграждане на ветросенергийния парк /ориентиран в посока север-юг/.

- Гнездящи видове птици през 01 май до 30 юни 2010 г. Резултатите от направените проучвания показват, че територията не предоставя подходящи местообитания за гнездене и ловуване на голям брой видове птици.

- Зимувачи видове птици през периода 01 декември 2009 г. – 01 март 2010 г. В района на ВЕП през зимния период не са наблюдавани да прелитат или да се хранят водолюбиви птици.

- Местообитания и миграция на прилепи през 2010 г. Откритите и обработваеми селскостопански площи се характеризират с много ниска численост на прилепите. Установени са само единични прелитащи екземпляри. В района на ВЕП са установени 6 вида прилепи, от които само 1 вид е предмет на опазване в ЗЗ „Изворово - Краище“, код BG0000570.

7.2. Не се очаква кумулативно въздействие върху защитените зони, което да окаже значително влияние върху функциите и природозащитните цели на зоните и целостта на екологичната мрежа НАТУРА 2000, предвид факта, че:

- В землището на селата Житен, Сноп и Градини, няма други процедиранни/одобриени ИП с подобен характер. Най-близко разположените планирани ветрогенератори се намират северно на повече от 1 км от разглеждания ВЕП. ВЕП "Свобода I" заедно с най-близко разположените ветрогенератори са ориентирани в

посока север-юг, която съвпада с преобладаващата посока на прелет на птиците в района.

- При оценката на кумулативното въздействие са взети в предвид ИП с подобен характер в община Ген. Тошево и съседните на нея общини като в ДОСВ е разгледан кумулативния ефект върху фронта на миграция, пряко увредени местообитания, дребни пойни птици, ефективно въздушно пространство, места за хранене и ловуване, и е установено, че не се очакват значителни кумулативни въздействия върху защитените зони.

7.3. Въз основа на анализа за състоянието на видовете и местообитанията, предмет на опазване в ЗЗ "Суха река", код BG0002048 и ЗЗ „Изворово - Краище“, код BG0000570, в резултат от реализацията на ИП, е установено, че при строителството и експлоатацията на ВЕП "Свобода I" (включително при кумулативно изграждане и експлоатация на подстанция "Житен" и другите ИП, планове и проекти): няма да бъдат засегнати и увредени видове, природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоните; няма да бъдат фрагментирани местообитания и популации на редки, защитени и ендемични видове, характерни за зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на техните популации.

7.4. В рамките на извършеното по чл. 39, ал. 9 от Наредбата за ОС обществено обсъждане на доклада за ОСВ (докладът е публикуван на 14.11.2011 г. на интернет страницата на РИОСВ – Варна) са постъпили две становища. По същество те касаят качеството на ДОСВ и не изисква извършването на допълни проучвания и анализи и събиране на допълнителна научна информация, съгласно чл. 39, ал. 10 от Наредбата по ОС.

8. В процеса на изготвяне на ОВОС с ОСВ са проведени консултации със заинтересуваните и засегнатите лица. До докладите за ОВОС и ОСВ е осигурен минималния 30-дневен обществен достъп. На 19.12.2011 г. са проведени две срещи за обществено обсъждане (в сградите Община Г. Тошево и кметство с. Житен). Не са получени възражения срещу осъществяване на ИП, съгласно представени протоколи от общественото обсъждане на възложителя.

9. С писмо изх. № РД-2809/19.08.2011 г. Регионалната здравна инспекция – Добрич, е дала положително становище по доклада за ОВОС на инвестиционното предложение при условие, че стойностите на измерените нива на шум, вибрации и електромагнитни лъчения по регулационните граници на най-близките населени места и в най-близките жилищни сгради и помещения до обекта са в съответствие със здравните норми за жилищни територии на населените места, и при спазване на законовата уредба и изпълнение на всички предвидени в същия доклад мерки.

10. Инвестиционното предложение е в съответствие с Енергийната стратегия на Р България до 2020 г., съгласувана със Становище по екологична оценка № 3-2/2010 г. на министъра на околната среда и водите и Регионалния план за развитие на Североизточния район за планиране и способства намаляването на отделяните в атмосферата вредни емисии, в т. ч. разрушаващи озоновия слой;

11. Експертният екологичен съвет към РИОСВ-Варна, със свое решение от 31.01.2012 г. предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

I. Общи:

1. Да се изпълняват предложените в **Раздел 7** от доклада за ОВОС *Мерки за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда.*

II. Преди проектирането:

2. Условието за финансиране и експлоатационното осигуряване на ветрогенераторите да се изяснят с конкретни инженерно-геоложки проучвания за доказване на функционалната приложимост на планираните терени да бъдат използвани за строителни цели.

III. За фазата на проектирането:

3. Да се предвиди монтиране на система за ранно оповестяване (например радарна установка) и да се разработи система от мерки, включително за изключване на ветрогенератори, за намаляване на риска от сблъсък с птици.
4. Да се определят площадки за временно съхраняване на отделения хумусен пласт, строителните материали и отпадъци.
5. Да се разработи План за безопасност и здраве (ПБЗ), включващ мерки за ограничаване на въздействията върху околната среда по време на строителството.
6. Да се изготви цялостен План за собствен мониторинг на орнитофауната и прилепите в района на ИП, включващ наблюдение с радарна система и участие на орнитолози. Планът да се съгласува с РИОСВ - Варна, преди въвеждане на строежа в експлоатация/на части от него.
7. Планът за собствен мониторинг на орнитофауната и прилепите по предходната точка да предвижда наблюдения за период най-малко три години от въвеждане на строежа в експлоатация/на части от него и да включва условие за своевременно известяване на РИОСВ - Варна, за загинали птици и прилепи в района на вятърния парк.
8. Да се разработи Проект за рекултивация съгласно изискванията на Наредба № 26/96г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ. бр. 89, изм. и доп.).
9. Да се изготви Аварийен план за действия при бедствия и аварии.
10. Устройствените планове и инвестиционните проекти преди внасянето им за одобряване по реда на Закона за устройство на територията да се съгласуват с РИОСВ – Варна, и РЗИ – Добрич, включително и по отношение спазването на условията от настоящото решение.

IV. По време на строителството:

11. Най-късно до 3 дни след откриване на строителната площадка писмено да се уведоми РИОСВ – Варна.
12. Строителните отпадъци да се съхраняват на определените за целта площадки, като не се допуска смесването на различните видове отпадъци.
13. Строителните отпадъци да се транспортират по маршрути и да се депонират/оползотворяват на места, определени от кмета на община Генерал Тошево.
14. В периода от 15 март до 15 юни (размножителния период на птиците и други видове животни) да не се извършват изкопни работи с използване на строителна механизация.
15. Да се проведе подробна разяснителна кампания сред участниците в строителството с цел предотвратяване на щети върху растителния и животински свят в района, която да бъде документирана.
16. Да се изпълняват мерки за ограничаване на прахоотделянето, в т. ч. оросяване на строителната площадка и пътищата в сухо време.
17. След приключване на строително-монтажните работи да се извърши рекултивация на нарушените терени, съгласно одобрен по т. 8 проект за рекултивация.
18. За всеки физически изграден вятърен генератор да се предоставя на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" – София, и

Министерство на отбраната информация за размерите, надморската височина на кота нула, географските координати в система WGS-84 и обозначаване.

V. Преди въвеждане на строежа/етапи от него в експлоатация:

19. Да се извършат измервания в местата на въздействие на излъчвания в околната среда промишлен шум от инвестиционното предложение с цел доказване съответствие с граничните стойности за показателите за шум. Протоколите с резултатите да се представят в РИОСВ – Варна, и РЗИ – Добрич.
20. При неспазване на граничните стойности на показателите за шум по т. 19 да се изпълнят допълнителни мерки за намаляване на шумовото въздействие и да се извършат повторни измервания. Резултатите с информация за изпълнените мерки да се представят в РИОСВ – Варна, и РЗИ – Добрич.
21. Да се извършат измервания на стойностите на електромагнитни лъчения и вибрации по регулационните граници на най-близко разположеното населено място и в най-близките жилищни сгради и помещения до ИП за доказване съответствие с пределно-допустимите норми.
22. Измерванията по точки 19, 20 и 21 да се извършат в експлоатационни условия, по време на 72 часовите изпитвания.

VI. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация:

23. До един месец след въвеждане на строежа в експлоатация/на части от него да започне провеждането на мониторинг на орнитофауната и прилепите, съгласно утвърдения по т. 6 от настоящото решение план за собствен мониторинг. Тримесечните резултати да се представят в РИОСВ - Варна, в срок до края на месеца, следващ проведения мониторинг.
24. По окончателните резултати от мониторинга по т. 23 да се изготви доклад. Докладът със заключенията да се представи в РИОСВ - Варна, в едномесечен срок след завършване на мониторинга.
25. В рисковите дни на миграция на птиците, както и при всички случаи на заплаха от сблъсък на птици с ветрогенератори, вятърният парк да се изключва.
26. Отпадъците, формирани от техническото обслужване на обекта, да се предават само на лица, притежаващи съответния документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците.
27. За системи и съоръжения, съдържащи флуорирани парникови газове, ежегодно до 15 февруари да се представя в РИОСВ - Варна, отчет съгласно формата по Приложение 7 от *Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (приета с ПМС №336/23.12.2009 г.)*.
28. Най-късно до три месеца преди започване на дейности по закриване на обекта да се представи в РИОСВ - Варна, и Община Генерал Тошево проект за отстраняване на вятърните съоръжения.

VII. ПРИЛОЖЕНИЕ: План за изпълнение на мерки по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС:

№ по ред	Мерки	Период/фаза на изпълнение	Резултат
1.	Да се предвиди еднакъв размер и дизайн на турбините, със светлинна маркировка и сигнализация, съгласно изискванията на Наредба № 14 на МТС за гражданското въдухоплаване.	Проектиране	Намаляване на вредните въздействия върху хората и намаляване степента на риска за птиците
2.	При селекцията на турбините да се предвиди		Намаляване на

	използването на съоръжения в бели или сиви тонове с антирефлексно покритие.		визуалното въздействие на вятърните турбини
3.	При подробното проектиране на разположението на отделните ветрогенератори да се запази заложеното отстояние между тях, съгласно инвестиционно предложение, описано в раздел 2 на ДОВОС и изготвените проекти за ПУП по Приложение 17 към същия доклад.		Опазване на прелетните птици
4.	При работното проектиране на подстанция "Житен" и окончателно определяне на вида и начина на разполагане на съоръженията, да се извърши изчисляване на електромагнитните полета в подстанцията. Всички зони със стойности на интензивност над максимално допустимите да бъдат подходящо маркирани, при необходимост екранирани, достъпът ограничен и при използване на съответните средства за лична защита, съгласно Директива 2004/20/ЕС и Наредба 7 за здравословни и безопасни условия на труд.		Осигуряване на безопасни условия на труд и опазване на човешкото здраве
5.	При възможност комуникациите, обслужващи генераторите и подстанция «Житен», да бъдат изпълнени по най-кратки траектории и в обхвата на пътища.		Опазване на почвата и биоразнообразието.
6.	Частта на работния проект „Безопасност и здраве“ да включва и мерки за опазване на околната среда през строителния период (противопрахово оросяване, работа с регулирани ДВГ, покрито транспортиране на прахоотделящи материали, зареждане с ГСМ на безопасени площадки и т.н.).		Опазване на околната среда
7.	Проектът за рекултивация да включва само естествени за района видове.		Опазване на биоразнообразието
8.	Строителните работи да бъдат започнати извън размножителния период на птиците и животните /15 март – 15 юни/.	Строителство	Опазване на биоразнообразието
9.	Да се ограничи скоростта на движение на строителните МПС при движение на строителната площадка с цел намаляване на емисиите на прах.		Ограничаване отделянето на вредни вещества във въздуха
10.	Планираните имоти да не се засяват в последния подходящ сезон преди началото на строителните работи.		Предотвратяване на земеделски загуби
11.	Строителството да се извършва на база на одобрен ПБЗ, включващ задължително и		Опазване на въздуха, почвата и водите и

	мерки за опазване на околната среда през строителния период (противопрахово оросяване, работа с регулирани ДВГ, покрито транспортиране на прахоотделящи материали, зареждане с ГСМ на обезопасени площадки и т.н.).		предотвратяване създаването на дискомфорт
12.	Да не се допускат разливи на опасни вещества (горива и смазочни материали от аварирала строителна и транспортна механизация), разпиляване на битови отпадъци.		Опазване на водите и почвата
13.	.Преди началото на строителните работи да се проведе подробна разяснителна кампания сред участниците в строителните и експлоатационни дейности наличието на консервационно значими видове в района.		Опазване на биоразнообразието
14.	При откриване на недвижими културно-исторически ценности и находки да се прекрати дейността и своевременно да се уведомят компетентните органи.		Опазване на културно-историческото наследство.
15.	Да не се нарушават полезащитните пояси и крайпътната храстова растителност.		Намаляване въздействието върху 33.
16.	Строителните дейности да са съсредоточени единствено в избраните имоти, обекти на инвестиционното предложение.		Намаляване въздействието върху 33. Опазване на почвата
17.	Да не се допуска премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета, защитни горски пояси, др.) в земеделските земи.		Опазване на ландшафта
18.	При установяване по време на строителството и в етапа на поддръжката на съоръжението на животински видове (сухоземни костенурки, змии и други), те да не бъдат убивани, а да бъдат пренасяни и освобождавани на безопасно разстояние.		Опазване на защитените видове фауна
19.	Да се използват най-добрите практики; да не се използва стара и амортизирана строителна техника и машини; да бъде осигуряван оптимален режим на строително-транспортни, машинно-транспортни дейности и тежкотоварни превози, както и МПС.		Ограничаване на емисии във въздуха и създаване на шумов дискомфорт
20.	Да не се извършват ремонтните дейности на строително-монтажната техника и зареждане с горива и масла извън обособени за целта места (ремонтни бази).		Опазване на водите и почвата

21.	Хумусният пласт следва предварително да се отнеме и събере за временно съхраняване на предвидените с проекта площадки.		Опазване и оползотворяване на почвения слой
22.	Изкопаните земни маси да бъдат съхранявани разделно и използвани приоритетно за възстановяване на същия терен.		Опазване и оползотворяване на почвения слой
23.	Строителните отпадъци, вкл. излишните изкопни земни маси, да се оползотворяват съгласувано с Община Генерал Тошево.		Оползотворяване на отпадъци
24.	Да се сключи договор с лицензирана фирма за доставка и поддръжка на химически тоалетни.		Опазване на почвата и водите.
25.	Да се спазват правилата за противопожарна безопасност, особено в сухите периоди на годината.		Опазване на околната среда и човешкото здраве
26.	Експлоатацията на ветроенергийния парк да е съпроводена с прилагането на надлежно разработена схема за импактен орнитомониторинг въз основа на изготвен и съгласуван с РИОСВ - Варна, план за орнитологичен мониторинг и възможност за изключване на съоръженията при значими струпвания от птици и създаване на риск от сблъсък с генераторите.	Експлоатация	Опазване на биоразнообразието
27.	Да не се допуска внасянето на чужди за региона растителни видове.		Опазване на биоразнообразието
28.	Да не се допуска третиране с химически препарати (хербициди, инсектициди) на растителната покривка и пътищата, както и порасналата около ветрогенераторите растителност.		Опазване на биоразнообразието
29.	Да се спазват всички мерки за безаварийно ползване на съоръженията и правилата за противопожарна безопасност.		Опазване на околната среда и населението

Настоящото решение се отнася само за обекта, който е бил предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно компетентния орган по околна среда във възможния най-ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ -Варна.

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Заинтересованите лица могат да оспорят решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и по искане на възложителя "Енертраг Свобода" ЕООД, внесено с писмо вх. № 26-00-1231/42/01.07.2012 г., в което се посочва че при закъснение или осуетяване на изпълнението на ИП може да последват значителни и трудно поправими вреди, както и в защита на особено важен интерес на възложителя – риск от цялостно неизпълнение на проекта и понасяне на огромни финансови загуби от разходите по неизпълнение, направени до момента и от пропуснати ползи от реализацията на проекта, а именно:

1. Изтичане на срока за подаване на искане за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване, от момента на допускането им по реда на Закона за устройство на територията;
2. Изграждането на ВЕП "Свобода I" и подстанция "Житен" е от особен интерес за Община Генерал Тошево и за държавата, поради данъците, които възложителят ще трябва да заплаща при реализиране на проекта;
3. При изграждането на ВЕП Свобода I и подстанция Житен ще бъдат създавани нови работни места;
4. Поради факта че НЕК ЕАД няма възможност да развие в сроковете по Закона за енергията от възобновяеми източници електропреносната мрежа в Североизточна България, възложителят "Енертраг Свобода" ЕООД, изграждайки подстанция Житен ще може да присъедини както своите така и други паркове, за които има издадени договори за присъединяване към електропреносната мрежа;
5. При провеждане на съдебен контрол за законосъобразност би се затруднило изпълнението на настоящото решение по ОВОС, поради наличието на нормата съгласно чл. 99, ал. 8 от ЗООС, която определя петгодишен срок за започване осъществяването на ИП,

и поради основателността на искането на възложителя, както и че са налице предпоставките от АПК

РАЗПОРЕЖДАМ

Допускам предварително изпълнение на настоящото решение по ОВОС с цел защита на особено важен интерес на "Енертраг Свобода" ЕООД.

Разпоредждането подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд Варна, в тридневен срок от съобщаването му.

Дата:.....17.02.2012

Румяна Радилова
ДИРЕКТОР

