



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ №³⁰..... - ПР /2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Министерство на здравеопазването, § 89, ал.3 от ПЗР на ЗИД на ЗООС (обн. ДВ бр.32/2012г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците, обслужващо общини Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора”, БУЛСТАТ 123765099, пощенски адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №107

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С Решение по ОВОС № 4-4/2010г. на директора на РИОСВ-Стара Загора е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците, обслужващо общини Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево”. Регионалната система за третиране на отпадъците включва следните елементи: Регионално депо - Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора на площадка в землището на с. Ракитница; Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Община Казанлък; Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Община Гълъбово и Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Община Гурково.

Настоящото инвестиционно предложение разглежда изграждането на довеждащата техническа инфраструктура - водопровод, канализация, електропровод и транспортно комуникационна връзка до площадка Ракитница – изток, както следва:

Изграждане на подземен електропровод, от железорешетъчен стълб № 95/25, ситуиран в имот № 019003 до площадката на регионалния център чрез полагане на кабел 20 kV, свободно в изкоп 1,3/0,6 и изтегляне в PVC тръби.

Изграждане на подземен водопровод Ф90 от ПЕВП с дължина 1600 м за захранване с питейна вода на регионалния център.

Изграждане на канализация - подземен тръбопровод $\Phi 400$ от тръби HDPE с дължина 2000 м за отвеждане на пречистените отпадъчни и повърхностни води от обекта до водоприемник - р. Съзлийка.

Изграждане на нова транспортно-комуникационна връзка до площадката на регионалния център с ширина на пътя в съответствие с габарит Г9, ленти за движение със стабилизирано покритие 2×3.25 m и банкети двустранно по 1.25m. Пътят е с дължина около 800 м с начало от републикански път II-66 (Стара Загора - Чирпан), като връзката с главния път ще се осъществи чрез кръстовище от II-ри тип. Проектният път се определя като клас „местни“ за провеждане на местно движение, с оразмерително натоварване 10 т/ос и максимално допустима скорост 90 км/ч.

От направената справка се установи, че така описаните имоти и трасета на електро- и водопровода, канализацията и транспортната връзка не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по чл. 6 от Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони югозападно и западно са BG0000425 “Река Съзлийка” и BG0000628 “Чирпански възвишения” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС* (обн. ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп., бр.3/2011 г.) и подлежи на **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в посочените по-горе защитени зони.

Съгласно чл. 93, ал.1, т. 3 от ЗООС, инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предложеното изменение в инвестиционното предложение се отнася до уточняване местоположението на трасетата на довеждащата инфраструктура, като не се засягат основните процеси, капацитет и производителност, които са разгледани и оценени в проведената процедура по ОВОС, и за които е постановено Решение по ОВОС № 4-4/2010 г. на директора на РИОСВ-Стара Загора.
2. Инвестиционното предложение включва изграждането на елементи на довеждащата инфраструктура до площадката на обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора” в землището на с. Ракитница чрез полагане на подземни електропровод, водопровод и канализационен тръбопровод, както и изграждане на пътна връзка от клас „местни“ за провеждане на местното движение до регионалното депо.
3. С изграждането на водопроводно отклонение от водопроводната система на с. Ракитница ще се осигури водоснабдяването на регионалния център с питейна вода. Не се предвижда изграждане на водовземни съоръжения за подземни води.
4. При строителството и експлоатацията на довеждащата инфраструктура няма да се



генерират отпадъчни води.

5. Инвестиционното предложение не попада и не граничи с пояси на санитарно-охранителни зони (СОЗ), не попада в зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 5.1 от План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Басейнова дирекция – за управление на водите - Източнобеломорски район (БДУВ - ИБР) с център Пловдив и в неговия обсег няма водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.
6. За реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат използвани природни ресурси като пясък за пясъчна възглавница при полагане на плочите в окопите; трошен камък за изпълнение на пътната основа; баластра за насипни и дренажни пластове. При експлоатацията не се предвижда използване на природни суровини, не се налага ползване на питейни, промишлени или за други нужди води.
7. При полагане на подземните тръбопроводи, отнетата част от почвената покривка на терена ще се върне обратно при засипването на изкопите, като при наличие на излишък от земни маси извозването им ще става след съгласуване с Община Стара Загора.
8. Събирането и извозването на строителните и битовите отпадъци при реализирането на дейностите по изграждане на довеждаща инфраструктура ще се извършва по утвърдена схема за управление на отпадъците на община Стара Загора. При експлоатацията на довеждащата инфраструктура не се очаква генериране на отпадъци.
9. Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и транспортни машини по време на строителството, които ще бъдат в рамките на общото фоново ниво. Експлоатацията на инженерната инфраструктура не е свързана с нови източници на шум или на различни шумови емисии.
10. В границите и в непосредствена близост до трасетата и сервитутите на елементите на довеждащата инфраструктура няма паметници на културно-историческото наследство, които могат да бъдат засегнати от строително-монтажните работи.
11. Строително-монтажните дейности при изграждане на елементите на довеждащата инфраструктура не предвиждат значителна промяна в околния ландшафт, която да доведе до изменение на структурата на ландшафта или неговата деградация.
12. От здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат от реализацията на разглежданото инвестиционно предложение.
13. Експлоатацията на довеждащата инфраструктура не води до допълнително замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като няма да се отделят емисии на замърсители в околната среда, различни от одобрените с Решението по ОВОС.
14. С настоящото инвестиционно предложение за изграждане на довеждаща инфраструктура до площадката на регионалния център не се предвиждат дейности и съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Местоположението на инфраструктурните обекти, предмет на инвестиционното предложение, е ограничено в землището на с. Ракитница, община Стара Загора и по статут засяга предимно имоти общинска собственост.
2. Подземният електропровод преминава през имоти общинска собственост с номера № 0000171 - пасище, № 000182 - път и засяга малка част от имот № 019003 - частна собственост с начин на трайно ползване - друг вид нива, където ще бъде ситуиран.



железорешетъчния стълб № 95/25. Трасето на електропровода и неговият сервитут отстоят от най-близката защитена зона на повече от 1 000 м в югозападна посока.

3. Трасето на подземният водопровод ще преминава през уличната мрежа на с. Ракитница и по пътища и терени - имоти общинска собственост с номера № 0000026 - път, № 000182 - път, № 000151 с начин на трайно ползване дере и имот № 102021 - горска територия, държавна собственост. Трасето на водопровода заедно със сервитута отстои от най-близката защитена зона на повече от 300 м в югозападна посока.
4. Подземният канализационен тръбопровод ще преминава през уличната мрежа на с. Ракитница и през имоти общинска собственост с номера № 0000026 - път, № 000182 - път, № 000126 с начин на трайно ползване дере и имот № 102021 - горска територия, държавна собственост и отстои от най-близката защитена зона на около 100 м в югоизточна посока.
5. Транспортно-комуникационната връзка с регионалното депо в землището на с. Ракитница обхваща части от имоти общинска собственост с номера № 000005 - полски път, № 000022 - полски път, № 000182 - полски път, № 0000171 - пасище, № 000192 - пасище и незначителна част от имот 019003 - частна собственост, с начин на трайно ползване - друг вид нива. Пътят, заедно със сервитута, отстоят от най-близката защитена зона на повече от 1 000 м в югозападна посока.
6. Съгласно утвърдения ПУРБ от БДУВ ИБР – Пловдив, инвестиционното предложение попада в рамките на две подземни водни тела BG3G000000Q012 - Порови води в Кватернер - Марица Изток и BG3G0000PgN019 - Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток, за които няма забрани и ограничения, въведени в ПУРБ на ИБР по отношение на конкретното инвестиционно предложение.
7. Инвестиционното предложение не е свързано с ползване на допълнителни природни ресурси и няма да окаже негативно влияние върху бъдещи намерения на ползвателите на съседните имоти, които са основно общинска собственост.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Няма вероятност от пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в гореописаните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, тъй като реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени зони.
2. Реализирането на електро- и водопровода, канализацията и транспортната връзка не предполагат емисии във води, въздух и почви, вкл. генериране на шум и отпадъци, в количества, които да окажат пряко или косвено негативно въздействие върху ключови елементи на зоните, респ. върху видовете, предмет на опазване.
3. Реализирането на инвестиционното предложение не дава основания за предположения за кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително безпокойство на видовете животни, предмет на опазване в зоните, което да доведе до негативни изменения в структурата и функциите на популациите им.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост

1. Разположението на довеждащата инфраструктура – електропровод, водопровод канализация и път, като териториален обхват, засягат преимуществено полски пътища



- и земи – общинска собственост в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.
2. С предложеното изменение, засягащо довеждащата инфраструктура до регионалния център не се предлагат нови източници на емисии извън разгледаните и оценени източници на организирани и неорганизираните емисии в доклада по ОВОС, за който е постановено Решение по ОВОС № 4-4/2010г. от Директора на РИОСВ-Стара Загора.
 3. Съгласно становището на БДУВ-ИБР, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.
 4. Инвестиционното предложение за изграждане на техническата инфраструктура до регионалния център за третиране на отпадъците, обслужващ общини Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево няма да окаже значимо негативно въздействие върху водите в района.
 5. Не се очаква негативно въздействие върху здравето на хората, живеещи в околните населени места от реализацията на довеждащата инфраструктура.
 6. С реализиране на инвестиционното предложение няма шумово натоварване, освен по време на строителните дейности, което се определя като локално и временно.
 7. Въздействието върху почвата и земните недра ще бъде временно и краткотрайно, само по време на строителството, и няма да доведе до промяна на геоложката основа с произтичащи от това последици.
 8. Предвидените строително-монтажни дейности при изграждане на довеждащата инфраструктура няма да доведат до преобразуване на ландшафтните компоненти и до изменение на структурата на ландшафта или до неговата деградация, тъй като трасето на пътя преминава изцяло по съществуващ полски път, който се използва активно, а останалите комуникации ще се полагат подземно.
 9. Очакваното въздействие от изграждане на довеждащата инфраструктура е пряко и дълготрайно за реализиране на регионалния център, но положително по време на експлоатацията, водещо до подобряване на санитарно-хигиенните условия и качеството на околната среда в региона.
 10. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие тъй като територията засегната от пътния участък и довеждащата инженерна инфраструктура е отдалечена значително от държавните граници.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил засегнатото население за изграждането на довеждащата техническа инфраструктура - водопровод, канализация, електропровод и транспортно комуникационна връзка на площадка Ракитница – изток чрез обява на информационното табло, публикуване на официалния сайт на общината и във в. „Старозагорски новини“ от 20.01.2012г. и 03.04.2012г. за сведение на всички заинтересовани лица. До постановяване на настоящото решение в МОСВ няма постъпили сигнали, жалби и възражения срещу реализирането на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват и капацитет.

Настоящото решение за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците, обслужващо общини Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево“, не отменя



задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове, включително и изпълнение на условията и мерките в Решение по ОВОС № 4-4/2010 г. на директора на РИОСВ-Стара Загора и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ и РИОСВ – Стара Загора до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

НОНА КАРАДЖОВА

Дата:.....10.05.12.....

