



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № 31 - ПР /2010г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващи два vleka тип „паничка” и тип „котва” с четириседашков лифт тип „Купелбар” - 4 CLD, в местността „Платото”, ски-зона с център гр. Банско”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони,

възложител: „ЮЛЕН” АД - гр. София, ул. “Узунджовска” №13, ет.4, ап.8
БУЛСТАТ: 101156430

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда подмяна на съществуващи два vleka тип „паничка” и тип „котва” с четириседашков лифт тип „Купелбар” - 4 CLD, в местността „Платото”- ски-зона с център гр. Банско. Предвижда се трасето на лифта да бъде ситуирано главно в обхвата на южния ръкав на съществуващата ски-писта „Платото” и върху част от трасето на един от двата съществуващи влекве тип „паничка” с удължаване в североизточна посока с 267 м, като ще бъдат обособени следните елементи: долна лифтова станция върху 0,840 дка; горна лифтова станция – 0,060 дка; фундаменти за 13 стълба – общо 0,185 дка; трасе за електрически кабел – 1,145 дка; подход за скиорите към лифта – 0,640 дка; зона за сигурност на скиорите – 2,770 дка. Необходимата площ за реализиране на инвестиционното предложение възлиза общо на 5,640 дка, от които застроена площ - 1,085 дка.

Параметрите на новото съоръжение са: начална станция - кота 2137.45м н.в.; крайна станция – 2518.5м н.в.; дължина на трасето 1456.5м; вертикална височина 381.05м; сервитут на трасето – по 6 м двустранно от оста на лифта; брой седалки – 98; брой стълбове - 13.

Капацитетът на новото съоръжение ще бъде 2000 д/ч. при 1600 д/ч общо за двата съществуващи vleka в момента.

За осъществяване на предложението ще бъде положен подземно ел.кабел с дължина 1431м.

Инвестиционното предложение попада изцяло на територията на Национален парк ”Пирин” и в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

- „Пирин”, с код BG0000209 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД № 572/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 84/2008 г.);

- „Пирин”, с код BG0000209 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

Инвестиционното предложение попада изцяло и в обхвата на концесионната територията на Ски-зона с център гр. Банско - зона Платото. Наличието на лифтово съоръжение е предвидено в одобрен със Заповед № 09-13/01.03.2001 г. на кмета на община Банско ТУП на ски зона с център гр. Банско и договора за предоставяне на концесия. Съгласно т.1.3.3. от Договора, концесионерът може да извършва подобрене на обекта на концесия, съгласувано с концедента.

Инвестиционното предложение се счита като изменение на намерение от обхвата на Приложение № 2 (т.12, б. „а”) на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Предвид засягане на защитена територия – Национален Парк „Пирин”, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а” и ал. 2 от Наредбата за ОС инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе ЗЗ.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Трасето на предвиденият за подземно полагане на ел.кабел с дължина 1431м е разположено успоредно на 4 м от оста на лифта. С цел избягване преминаването на кабела през клеково местообитание при стълб №4 се предвижда отклоняване трасето на кабела и преминаването му на около 30 м от стълб №5 до стълб №7.
2. Демонтирането на двата съществуващи vleka - тип „паничка” и тип „котва” не налага изсичане на ивицата клек край трасетата на vlekoвете, която не пречи на демонтажа на стълбовете и на строителството на новия 4-седалков лифт.
3. Изкопните работи за фундаменти на съоръженията ще се извършват комбинирано – механизирано и ръчно. Доставка на стълбове, кофражи, армировки и др. материали, както и изнасянето на демонтираните стари стълбове ще се извърши с хеликоптер. Изработката на кофражи, армировки и полагането на бетон, както и демонтирането на старите стълбове е предвидено да се извършва ръчно.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

4. Реализирането на инвестиционното предложение не противоречи на режима на защитената територията, определен със Закона за защитените територии и заповедта за обявяване. Същото попада в зона IV- зона на сгради и съоръжения и не противоречи на режима на тази зона, определен с Плана за управление на НП ”Пирин ”утвърден от Министерски съвет, както и на режима на защитената зона за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572/2008 г. на Министъра на околната среда и водите.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

5. Реализацията на горепосочените предвиждания на възложителя не предполага **фрагментиране** на природните местообитания, местообитанията на видовете, вкл. птици, тъй като по-голямата част от сервитутната площ съвпада с тази на съществуващите съоръжения (ски-писта и vlekoве). Поддържането на сервитутната

ивица на съоръжението няма да доведе до допълнително увреждане или унищожаване на местообитания. Няма да бъдат прекъснати биокоридорните връзки, което обуславя запазване на досегашната кохерентност на двете защитени зони „Пирин”.

6. Не се очаква да бъдат унищожени или увредени гнездови и ловни местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона “Пирин”, както промяна на числеността им и структурата на популациите им.
7. Предвид краткия срок за изпълнение на строителните дейности, в рамките на 50-60 дни, не се очаква трайно **безпокойство** и прогонване на опазваните видове, което да е свързано с последващи изменения в структурата и плътността на популациите им.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

8. От реализацията на инвестиционното предложение се очаква да бъдат засегнати в незначителна степен следните природни местообитания:
 - 0,070 дка (13 бр.клек) от местообитание 4070* „Храстови съобщества с *Pinus mugo*”, което представлява по-малко от 0,0002% от представеността му (27 014,3 дка) в защитената зона;
 - 4,250 дка (49 бр. дървета) от местообитание 95A0 „Гори от бяла и черна мура”, което е 0,006 % от представеността му (65 183,0 дка) в защитената зона;
 - 2,57 дка от местообитание 4060 „Алпийски и бореални ерикоидни съобщества”, което представлява приблизително 0,003% от представеността му (45 049,4 дка) в защитената зона, от което според предвидените мерки след завършване на строителството ще бъдат възстановени 2,24 дка.
9. Предвидените от възложителя и предписаните по-долу конкретни мерки за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в двете защитени зони (съхраняване и обратно полагане на чимове при изграждане на фундаменти, използване на комбинирани механизирани и ръчни изработки, използване на хеликоптер, както при демонтирането и транспортирането на старите съоръжения, така и за превозването и монтажа на новите елементи и др.), свеждат до минимум възможните преки и косвени въздействия по време на строителството.
10. Предвидената подмяна на двата съществуващи влека с един лифт, предмет на инвестиционното предложение, ще доведе до намаляване на заетата от съоръжения площ, което обуславя намаляване на възможните преки и непреки отрицателни въздействия върху защитените зони. В тази връзка не се очаква значително кумулативно отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитени зони „Пирин”, спрямо съгласувани след 2007г. инвестиционни предложения в зоните - „Изграждане на инженерно съоръжение за преминаване на ски-писта „Чалин Валог” на кота 1185 до кота 1190, ски-зона Банско”, „Изграждане на четириседалков лифт в м. „Чалин Валог”, ски-зона Банско”
11. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За инвестиционното предложение е уведомен кмета на Община Банско, а засегнатото население – чрез обява на информационното табло пред общината, поставена на 11.06.2010г. С писмо изх.№ 33-01-3463/02.07.2010 г. кметът на община Банско уведомява възложителя, че до 25.06.2010 г. в общината не са постъпили мнения, възражения и становища от граждани, фирми и обществени организации.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Изкопните работи за фундаменти на съоръженията да се извършат механично и ръчно.
2. Доставка на стълбове, кофражи, армировки и др. материали да се извърши с хеликоптер.
3. Демонтира на стълбовете на съществуващите влека да се извърши ръчно, а изнасянето им от терена – с хеликоптер.
4. Да се изготви проект за рекултивация, на старите трасета на влека, вкл. и на фундаменти на демонтираните стълбове, който да бъде съгласуван по реда на действащото екологично законодателство.
5. Преди започване на монтажните работи да бъдат изрязани чимовите, които да се съхраняват при условия, не позволяващи тяхното изсъхване и увреждане се цел връщането им на местата, от които са взети.
6. Полагането на хранващия подземен ел. кабел от четвърти до девети стълб на лифта да се осъществи по трасе, извън площта местообитание 4070* „Храстови съобщества с *Pinus mugo*”.
7. Да не се допуска замърсяване на територията на защитените зони, респ. националния парк, с отпадъци при извършване на строителните дейности. Отпадъците да се изнасят извън границите на НП „Пирин” на регламентирано депо.
8. При поддържане на сервитутната ивица на седалковия лифт да не се допуска унищожаване на приоритетен хабитат 4070* „Храстови съобщества с *Pinus mugo*”.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ, ДНП „Пирин” и РИОСВ – Благоевград до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл.22, ал.3 от Наредбата за ОВОС възлагам на директора на ДНП „Пирин” контрола по изпълнение на поставените условия в настоящето решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК).

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и по искане на възложителя „ЮЛЕН” АД - гр. София, отправено с информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС (с вх. № ОВОС-1723/09.07.2010 г. на МОСВ), в което се посочва, че възможността за подмяна на съоръжението е силно ограничено във времето поради следното:

- голямата надморска височина и тежките метеорологични условия във високата част на планината;
- в случай, че новото съоръжение не бъде монтирано през същата година на демонтира на старото, значително ще се оскъпи подмяната със значителни разходи по съхранение и охрана;
- подмяната на съоръжението през 2010 г. е наложено от подготовка на домакинството на провеждането на кръг от Световната купа – мъже - слалом и комбинация през зимен сезон 2010/2011г.,

намирайки за основателно искането на възложителя, както и че са налице предпоставките от АПК,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Допускам предварително изпълнение на настоящето решение. Разпореждането подлежи на обжалване пред ВАС по реда на АПК в тридневен срок от съобщаването му.

МИНИСТЪР:

НОНА КАРАДЖОВА

Дата: 25.08.10 г.

