



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № 33-ПР /2011 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), във връзка с чл. 31 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и получени писмени становища от Министерство на здравеопазването и становище по чл. 4а на Наредбата за ОВОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Тетевен – Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система на гр. Тетевен, Водохващане „Костина” и изграждане на ПСПВ”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони,

възложител: Община Тетевен, 5700 Тетевен, пл. “С. Младенов” 1,
БУЛСТАТ: 000291698

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда:

1. Изграждане на водохващане „Костина” на створа на река Костина с дебит 40 л/сек, в имот № 226107, местност „Костина”, землището на с. Рибарица, и необходима площ от 98 м²;
2. Изграждане на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) с производителност 144 м³/сек., на площ от 1142 м² в имот с идентификаторен № 62579.167.8, местност „Костина”, землището на с. Рибарица;
3. Изграждане на външни водопроводи:
 - довеждащ водопровод (ДВ) от новото водохващане „Костина” до съществуващ напорен резервоар (НР) „Костина” с дължина 4850 м;
 - довеждащ водопровод от външно водопроводно трасе „Рибарица-Тетевен” до нов НР „Скрибътна” с дължина 1150 м;
 - довеждащ водопровод до НР „Висока зона” от отклонение на ДВ през града с дължина 1110 м;
 - довеждащ водопровод до съществуващ НР „Козница” с дължина 1248 м;
 - довеждащ водопровод – отклонение с дължина 251 м;
 - довеждащ водопровод от НР „Висока зона” до съществуващ НР „Полатен 1” с дължина 5626 м;
 - хранващ водопровод от НР „Полатен 1” до улична водопроводна мрежа с дължина 300 м;
 - хранващ водопровод от съществуващ НР „Полатен 2” до улична водопроводна мрежа на квартала с дължина 800 м;
4. Съоръжения на водопроводната мрежа – нов напорен резервоар с обем от 500 м³ в кв. „Скрибътна” и нов резервоар „Висока зона” с обем 4000 м³, м. „Млаките”;
5. Подмяна на остарели тръби (над 50 год.) от водоснабдителната система на гр. Тетевен по продължение на магистрален водопровод „Рибарица – Тетевен” (от НВ Жданов до м. Скрибътна) с дължина 11500 м.

Във връзка с осъществяването на инвестиционното намерение е необходимо изграждането на нов електропровод СН20kV, който ще бъде предмет на отделен проект. Като втори източник на електроенергия за захранване на ПСПВ ще бъде предвиден дизел-генератор IP65 с мощност 50 kW, способен да покрие необходимата мощност, възлизаща на 15 kW.

На терена на ПСПВ е предвиден „Биоконтейнер за пречистване на битови отпадни води“, който ще приема и пречиства битовите отпадни води от административно-технологичната сграда. Пречистените води чрез площадкова канализация ще се заустват в реката.

Теренът, предвиден за изграждане на ПСПВ в имот с идентификатор № 62579.167.8 в землището на с. Рибарица, попада в защитена местност „Костина“, обявена със Заповед № 356/05.02.1965 г. на КГТП при Министерски съвет и прекатегоризирана със Заповед № РД-735/10.06.2003 г. на министъра на околната среда и водите.

Площадките, предвидени за изграждане на водохващане „Костина“, ПСПВ и довеждащия водопровод до (НР) „Костина“, представляващи част от инвестиционното предложение, попадат в границите на защитена зона BG0001493 „Централен Балкан -буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 107/2007 г.) и защитена зона BG0002128 „Централен Балкан-буфер“ за опазване на дивите птици, разгледана и одобрена на 11.03.2011 г. от Националния съвет по биологично разнообразие.

Довеждащият водопровод от външното водопроводно трасе „Рибарица-Тетевен“ до новия НР „Скрибътна“ и останалите, довеждащи и захранващи водопроводи, попадат частично в защитена зона BG0001493 „Централен Балкан-буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002109 „Васильовска планина“, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-529/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. 48/25.06.2010 г.).

Новият напорен резервоар с обем 500 м³ в кв. „Скрибътна“ попада в границите на защитена зона BG0002109 „Васильовска планина“ за опазване на дивите птици, а новия резервоар „Висока зона“ с обем 4000 м³, м. „Млаките“, се намира извън границите на защитени зони.

Предложението предвижда изграждане на обекти, част от които самостоятелно попадат в обхвата на Приложение №2, т.10 „з“ на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поради засягане на защитена територия, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите на основание чл.94, ал.2 от ЗООС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата ОС* и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на горечитираните защитени зони, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горечитираните защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение в частта изграждане на водохващане „Костина“ (площ 98 м²), ПСПВ (1142 м²) и довеждащ водопровод до (НР) „Костина“ ще се реализира върху ограничени площи от имоти в защитени зони BG0001493 „Централен Балкан-буфер“ и BG0002128 „Централен Балкан-буфер“, които не представляват природни местообитания или местообитания на видове, поради което не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните.

2. Отчетено е кумулативното въздействие върху водния обект р. Костина – от разрешеното водоземане за ВЕЦ „Костина“, каптиран извор „Костина“ и предвижданото за изграждане водохващане „Костина“.
3. За осъществяване на инвестиционното предложение „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Тетевен” – Проект 2: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система на гр. Тетевен, Водохващане „Костина” ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, което не създава предпоставки за допълнително усвояване на площи в защитените зони.
4. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Предвижда се трасетата на водопроводите в цялото инвестиционно предложение да преминават в сервитута на съществуващи пътища и в урбанизираната част на гр. Тетевен, поради което няма вероятност за увреждане на ключови елементи на трите зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в трите защитени зони - BG0001493 „Централен Балкан - буфер” и BG0002128 „Централен Балкан - буфер” и BG0002109 „Васильовска планина”.
2. Предвид характера на инвестиционното предложение и ограничените само по време строителството негативни въздействия, като трайно безпокойство и прогонване на индивиди, няма вероятност от намаляване числеността на животинските популации на видовете, предмет на опазване и в трите защитени зони BG0001493 „Централен Балкан-буфер” и BG0002128 „Централен Балкан-буфер” и BG0002109 „Васильовска планина”.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализирането на инвестиционното предложение за „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Тетевен – Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система на гр. Тетевен, Водохващане „Костина” и изграждане на ПСПВ”, община Тетевен, няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на условията за опазване на състоянието на водните тела и зоните за тяхната защита.
2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да промени съществено характера на ландшафта в околностите на площадката на ПСПВ и водохващане „Костина”. Промените ще бъдат с локален характер. Основният тип ландшафт ще се запази, независимо от промените в локалния ландшафт.
3. Повишени нива на шум и съдържание на прах се очакват за ограничен период от време – по време на строителната дейност.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Водохващане „Костина” попада в залесена територия на общинския горски фонд – имот №226107, м. „Костина”, с. Рибарица. Съоръженията на водохващането ще бъдат разположени върху част от имота – на площ около 98 кв.м., което представлява 1,66 % от площта на имота. Теренът, предвиден за изграждане на ПСПВ, попада в м. „Костина”, землище на с. Рибарица и заема част от поземлен имот № 62579.167.8, общинска публична собственост. Теренът за изграждане на ПСПВ е с площ 1142 кв.м. или 14.06% от поземления имот. Трасето на новия водопровод в по-голямата си част върви успоредно на съществуващия път и попада в сервитута му. Терените, предвидени за изграждане на напорния резервоар и нов резервоар „Висока зона”, се намират в урбанизираната част на

града. Довеждащите водопроводи (с обща дължина 10485 м.) преминават в сервитута на уличната мрежа на съответните квартали.

2. Инвестиционното предложение има за цел подобряването на интегрираните водни услуги чрез повишаване качеството на услугите за питейно-битово водоснабдяване за населението на гр. Тетевен и за временно пребиваващите през туристическия сезон.
3. Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията на инвестиционното намерение.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено кмета на с. Рибарица, а засегнатото население - чрез обява, публикувана във в.Ловеч прес от 18-21 февруари 2010 г.. Съгласно становище на кметство с. Рибарица, към 28.06.2011 г. не са постъпвали жалби и възражения срещу осъществяването на инвестиционното намерение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Планът за изпълнение на мерките, които е необходимо да се включат в ИП, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, е необходимо да бъде допълнен (в графата за повърхностни и подземни води) с необходимите мерки за запазване на доброто химическо състояние на подземните и повърхностните води в района на ИП.
2. Мястото на заустване на пречистените битови води от ПСПВ да бъде определено в разрешението за заустване на битови отпадъчни води.
3. При откриване на културно-исторически ценности при изкопните работи по време на строителството на обекта, да бъдат уведомявани съответните компетентни институции.
4. Процедурата по проектиране и одобряване на новия електропровод СН20kV, необходим за осъществяване на инвестиционното намерение, следва да се разглежда като разширение и изменение на настоящото ИП по смисъла на чл.93, ал.1, т.2 на ЗООС, за което да се проведе отделна процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ и РИОСВ – Плевен до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл.22, ал.3 от Наредбата за ОВОС възлагам на директорите на РИОСВ-Плевен и БД „Дунавски район“ контрола по изпълнение на поставеното условие в настоящото решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 12.09.2011 г.

МИНИСТЪР:

(ИОНА КАРАДЖОВА)