



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ №³⁸..... - ПР /2012г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Министерство на здравеопазването, § 89, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗООС (обн. ДВ бр. 32/2012г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение *„Изграждане на сепарираща инсталация в Регионален център за третиране на отпадъците (РЦТО) в регион Плевен - за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци”*, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Плевен, ЕИК 000413974, с адрес: гр. Плевен, пл. “Възраждане” № 2

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото инвестиционно предложение представлява намерение за изграждане на инсталация за сепариране на отпадъци като част от регионалната система за управление на отпадъците в регион-Плевен, за която е проведена процедура по ОВОС и е постановено Решение по ОВОС № 4-3/2002 г. на директора на РИОСВ-Плевен, с което е одобрена реализацията на инвестиционното предложение, Решение № 1-ПР/ 2011г. на Министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за изграждане на инсталация за компостиране и Център за предаване на отпадъците в регион Плевен – за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър Гулянци, с което е постановено да не се извършва ОВОС и е издадено Комплексно разрешително № 304-НО/2008 г. на министъра на околната среда и водите.

Сепариращата инсталация ще бъде разположена на територията на РЦТО – регион Плевен, в поземлени имоти № 000259, в землището на с.Опанец и № 000507 в землището на с.Буковлък с обща площ 201.418 дка и начин на трайно ползване – сметище. Инсталацията ще включва производствена част и пристройка, където ще бъде монтирана линията за приемане и сортиране на твърдите битови отпадъци.



Сепариращата инсталация, като част от регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен, ще бъде със следните основни параметри: застроена площ на производствената част – 2760 кв. м и на пристройката – 66,70 кв. м; тегло на технологичното оборудване - 127,36 т; дневен и годишен капацитет на линията за сортиране на твърдите битови отпадъци съответно: $8\text{h} \times 35\text{т/h} = 280\text{ т/дневно}$ и $280\text{т/ден} \times 285\text{ дни} = 79\,800\text{т/годишно}$. Линията за приемане и сортиране на твърди битови отпадъци ще се състои от: пост за приемане на ТБО, който включва площадка за разтоварване на превозните средства натоварени с твърди битови отпадъци, приемна бункерна транспортна лента, цилиндричен механизъм за отваряне на торбичките с ТБО; площадка за грубо сортиране; сепаратор; реверсивна лента; “горен магнитен конвейер”; главно разпределително табло (ГРТ); пресоваща (балираща) машина; временен склад-навес с размери 30м/12м.

Съгласно представената от възложителя информация и от направената справка се установи, че инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени до площадката на инвестиционното предложение са три защитени зони:

- BG0000181 „Река Вит” и BG0000240 „Студенец” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъците от защитени зони, приети с решения на Министерски съвет (съответно на около 1600 м и на 4200 м) и
- BG0000240 „Студенец” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.105/2008 г.) (на приблизително 4 200 м).

Инвестиционното предложение подлежи на **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на горечитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС (обн. ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 81/2010 г.)*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Изграждане на сепарираща инсталация на площадката на Регионален център за третиране на отпадъците (РЦТО) в регион Плевен – за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци”, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаните защитени зони.

Съгласно чл. 93, ал. 1 от ЗООС, инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение за изграждане на сепарираща инсталация в РЦТО за регион Плевен е пряко свързано с дейността на регионалното депо за неопасни отпадъци, като представлява предхождащо звено в неговата експлоатация, което спомага за пълноценното му функциониране чрез предварително третиране на отпадъците, в съответствие с прилаганите принципи и практики за екологосъобразното им управление.
2. С изграждането на сепариращата инсталация ще се създадат условия за намаляване на количеството на депонираните отпадъци в регионалното депо и ще се спомогне за



постигането на целите за рециклиране на отпадъците на регионално ниво, в съответствие с изискванията на законодателството по околна среда.

3. Добив и директна експлоатация на природни ресурси не се предвиждат, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията, поради спецификата на обекта – съоръжение за сепариране.
4. За питейно-битови и производствени нужди ще се ползва вода от водопроводно отклонение от полиетиленови тръби висока плътност (ПЕВП) Ф63, с което ще се захранва и осигурява вода за нуждите на Регионалния център. Инвестиционното предложение не предвижда водовземане от подземни води.
5. Формираните отпадъчни води ще се отвеждат чрез гравитачна площадкова канализационна мрежа към уличната канализация посредством заустване в ревизионна шахта до ГПСОВ Плевен за пречистване с общия поток отпадъчни води от промишлеността и населението на гр. Плевен.
6. За подгряване и охлаждане на въздуха в помещенията на инсталацията, през зимния и летния сезон се предвиждат инверторни канални климатици и електрически калорифери.
7. Площадката не засяга санитарно-охранителни зони около водоизточници или съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
8. Реализирането на инвестиционното предложение за изграждане на сепарираща инсталация в РЦТО - регион Плевен няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми. Мерките, заложи в ПУРБ на Дунавски район за постигане и запазване на доброто състояние на водите до 2015г., не предвиждат забрани за реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение.
9. Предвид малкия обем на строително-монтажните дейности, които се планира да се извършат за изграждане на сепариращата инсталация и отстоянието до най-близките населени места, не се очаква наднормено шумово натоварване за населението по време на строителството и експлоатацията на обекта.
10. От здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на разглежданото инвестиционно предложение.
11. При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да причини замърсяване и/или дискомфорт на околната среда.
12. При правилна организация и стриктен контрол при строителството и експлоатацията на обекта, рискът от възникване на инциденти ще бъде минимален и щетите от неблагоприятните въздействия върху компонентите на околната среда ще бъдат незначителни.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Предвидената за изграждане сепарираща инсталация ще бъде разположена в рамките на площадката на РЦТО-регион Плевен, която отстои на 1,2 км от с. Буковлък и на 1,5 км от с. Опанец, община Плевен, и на 6 км от град Плевен и 8 км от град Долна Митрополия.
2. Предвидената за сепариране сграда и площадка ще бъде разположена в релефна форма, образувана след изчерпване на запасите на кариера за огнеупорна глина, отстояща северно от гр. Плевен и от с.Буковлък и източно от с.Опанец.
3. За строителството и експлоатацията на новопроектираната сепарираща инсталация са предвидени 9 дка от свободната площ в проектирания стопански двор и клетки към



РЦТО-Плевен. В непосредствена близост до площадката е съществуващото общинско депо за битови отпадъци, което е с изчерпващ се капацитет и предстои да бъде закрито. В съседство няма други производствени или търговски обекти. Съседните на депото земи са предимно земеделски.

4. Изборът за местоположение на сепариращата инсталация в рамките на площадката е направен след отчитане на възможностите за ползване на благоприятните инфраструктурни условия за работа на инсталацията и доставка на суровини (разположение в близост до стопанския двор); ползването на същите структури и средства за работа, като пътища за достъп, уред за измерване теглото на постъпващите товари и гараж; отдалеченост от населени места и близост до депото.
5. Площадката на РЦТО, където ще бъде ситуирана сепариращата инсталация, е свързана с републиканската пътна мрежа, с асфалтирано пътно отклонение (след КАТ – Плевен) от четвъртокласния път гр. Плевен - с. Буковлък.
6. Предвижда се изграждането на пътна връзка от км 0+000 до км 0+180, която се явява ново отклонение от новопроектирания вътрешен експлоатационен път с два броя вход-изход, разположени в началния и крайния километраж. Проектното решение, предвижда изграждане на трасето и конструкцията на настилка на пътя, прилежащите тротоари към техническите помещения и отводняването на вътрешната пътна мрежа.
7. Нивелетното решение на вътрешната пътна връзка за обслужване на сепариращата инсталация е съобразено с новопроектираните хале за сепариране и технически помещения в регионалния център за отпадъци и комуникира с нивелета на проектирания обслужващ път, като се изхожда от изискването за осигуряване на равност на пътната настилка, на оптимално повърхностно напречно и надлъжно отводняване и недопускане на повърхностни води.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи върху два имота извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. При строителството ще се използва довеждащия път до площадката на регионалното депо, поради което няма вероятност от пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
2. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания или изменения в популациите на видовете и техните местообитания, предмет на опазване в близко разположените защитени зони, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.
3. По време на строителството на сепариращата инсталацията и при експлоатацията ѝ се очаква минимална промяна в нивата на генерирания шум на площадката, но поради отдалечеността им, това няма да предизвика значително и дълготрайно безпокойство и до прогонване на видовете, предмет на опазване в защитените зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, е ограничен, в рамките на площадката на РЦТО-регион Плевен.



2. Предложената технологична схема за сепариране на постъпващите отпадъци съответства в максимална степен на Националната програма за управление на дейностите с отпадъци по отношение на минимизиране количеството на отпадъците за депониране.
3. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район.
4. Дейностите по предварително третиране на битовите отпадъци не се очаква да предизвикат влошаване на качеството на околната среда, тъй като при реализацията на обекта няма да се генерират отпадъци, които да окажат вредно въздействие върху компонентите на околната среда и не се очакват наднормени нива на шум от работата на сепариращата инсталация.
5. Съгласно представената документация, при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено натоварване със замърсители на компонентите и факторите на околната среда при най-близко разположените жилищни зони на с. Буковлък и с. Опанец и негативно въздействие върху здравето на хората от тези населени места.
6. Очакваното въздействие от реализиране на инвестиционното предложение е пряко и краткотрайно – за времето на изграждане на новата инсталация и непряко и дълготрайно – по време на експлоатацията ѝ, с продължителен положителен ефект по отношение третирането на отпадъци и в този смисъл за опазване на околната среда.
7. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение не се очаква трансграничен характер на въздействие от реализирането му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил засегнатото население за инвестиционното предложение чрез обява, публикувана на интернет страницата на Община Плевен и поставяне на информационното табло в сградата на общината на 05.04.2012г. До изготвяне на настоящото решение в МОСВ няма постъпили жалби и възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При реализацията на инвестиционното предложение да се спазват мерките от програми 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 и 7.1.8 на ПУРБ на Дунавски район.
2. Да се спазват забраните в чл.118а, ал.1, т.2 - 4 за опазване на подземните води от замърсяване, предвидени в *Закона за водите* (обн. ДВ. бр.67/1999 г.).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за „Изграждане на сепарираща инсталация в Регионален център за третиране на отпадъците в регион Плевен - за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове включително и изпълнение на условията и мерките в Решение по ОВОС № 4-3/2002 г. на директора на РИОСВ-Плевен и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.



При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл.22, ал.3 от Наредбата за ОВОС възлагам на директора на Басейнова дирекция - Дунавски район контрола по изпълнение на поставените условия в настоящото решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

НОНА КАРАДЖОВА



Дата: 22.05.12

