



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО -ОС-2/2012 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от **Закона** за биологичното разнообразие (Обн. ДВ бр.77/ 2002 г.), чл. 18, ал., ал. 1 и 2 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (**Наредба** за ОС, обн., ДВ бр. 73/2007 г.) и представена документация с вх. № № 2325/11.06.2012 г. и 2813/19.07.2012 г. в РИОСВ – Монтана

СЪГЛАСУВАМ

Инвестиционно предложение „Благоустройство на пещера “Венеца” в ПИ №000628, в землището на с. Гара Орешец, община Димово, област Видин, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, видовете и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони **BG0001040 "Западна Стара планина и Предбалкан"** и **BG0002002 "Западен Балкан"**.

Възложител: Лозан Лозанов, кмет на община Димово, ул. „Георги Димитров” №137, гр. Димово, обл. Видин

Местоположение: **Инвестиционно предложение** ще се реализира в поземлен имот № 000628 с площ 10,004 дка и в част от имот №514003 дка, землище на с. Гара Орешец, общ. Димово, област Видин. Имотите попадат в границите на две защитени зони (ЗЗ) по Натура 2000 – **защитена зона BG0002002 "Западен Балкан"** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-119/09.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 20/ 2012 г.) и **защитена зона BG 0001040 "Западна Стара планина и Предбалкан"** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, съгласно приетия списък с Решение № 661/16.10.2007 г. на МС (ДВ бр. 85/2007г.). Имот № 000628 **попада** в границите на **природна забележителност „Пещера Венец”** по смисъла на **Закона** за защитените територии (ДВ бр.133 / 1998 г.), обявена със Заповед №995/21.04.1971 г. на МГТП (обн. ДВ, бр.41/1971 г.), с актуализирана площ със Заповед №РД -319/30.05.2006 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр.55/2006 г.). В тази връзка е постъпило становище от НППМ към БАН с вх. № 2793/18.07.2012 г. в РИОСВ – Монтана. В същото се посочва, че в района на пещерата са установени три целеви вида прилепи – малък и голям подковонос и бехщайнов нощник, които са обект на защита съгласно стандартните формуляри за **защитена зона "Западна Стара планина и Предбалкан"** с код **BG 0001040**, както и два вида безгръбначни животни – дребна ендемична колембола и сляп троглобионтен бръмбар – редки и защитени видове. В становището, изпратено и до общ. Димово, са направени корекции и дадени предписания за опазване на пещерата и пещерната фауна при реализирането на ИП.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда благоустройство и експониране на пещера "Венеца" чрез изграждане на, туристическа и информационна инфраструктура за нейното експлоатиране, включващо следните подобекти:

1.1. Реконструкция на туристическа еко-пътека – включва изграждане (устройство) на места за паркиране и на туристическа пътека с обща дължина от 342м до информационния център пред входа на пещерата. Туристическата пътека използва съществуващ черен път от населеното място с Гара Орешец до бившата кариера. Дейностите са подравняване чрез



насипване с чакъл, изсичане на храсти и оформяне на скатове на хълма за отводняване на повърхностните води. Паркирането е предвидено в началото на еко-пътеката непосредствено до селото.

1.2. Изграждане на туристически информационен пункт – предвижда се изграждане на информационен пункт и съоръжения за достъп и безопасност за посетители, за което се отрежда площадка с размери 200X20 м площ. Информационният пункт е ситуиран над първа зала на пещерата, в ПИ №514003, съседен на ПИ №000628, в който е ПЗ „Пещера Венеца“. Архитектурата на сградата представлява монолитна стоманобетонна конструкция от видим бетон, патиниран в два цвята с озеленен плосък покрив с площ 140 м², чрез който се вгражда естествено в скалата и в съответствие със заобикалящата я природна среда. Извършена е корекция на проекта по дадените предписания от НПМ към БАН за осигуряване на свободен полет на прилепната фауна – замяна на плътната дограма с решетка от хоризонтални метални пръчки през 20-25 см с кръгло сечение. Строителните дейности са извън границите на природната забележителност, като достъпа на тежкотоварни машини и бетонпомпа ще е минимум на 20 м от входа на пещерата. Сградата функционално е разделена на четири помещения. Първото е за аниматор с площ от 10,79 кв.м., следва фойе с площ 16,95 кв.м. и отделно помещение за вход на пещера (с изискване за поддържане на температурно-влажностен фактор, отговарящ на условията в пещерата) 9,86 кв.м., склад 6,68 кв.м. Подовите остават видим бетон – обработени с полиестерни смоли за под. От помещението- вход се слиза в първа зала на пещерата посредством еднораменна метална стълба, обезопасена с метален парапет. Предвидени са две химически тоалетни поставени дискретно на площадката пред пещерата. Околното пространство на бившата кариера се оформя като място за отдых с подходящо озеленяване от местни видове и парково обзавеждане с беседка и пейки и т. н., по изготвен към документацията паркопроект. Площадката е обезопасена с дървен парапет и е оформена като паркова среда за отдых и спорт.

1.3. Благоустройство на пещера „Венеца“ – предвижда се експонирането на пещерата за посещение от туристи и изграждане на туристическа инфраструктура в нея. Пещерата е дълга 200 м, от които за посетителите ще се ползват 126 м, с достъп до 4 зали от общ 5 бр. Експонирането се състои в изграждане и монтиране на ефектно художествено осветление и оформяне на 4 броя площадки за наблюдение на подходящи места. Туристическата инфраструктура представлява поредица от 8 броя метални стълби и пасарелки от алуминий и поцинковано желязо. Във всички зали туристите ще се движат над повърхността на пещерата по металните пасарелки, които ще са обезопасени с парапети, ограничаващи достъпа на туристите до образуванията и стените на залите на пещерата. Всички съоръжения са демонтируеми и не предвиждат физическа намеса в целостта на пещерата, т. е. в нея ще се осъществяват единствено монтажни дейности. Електроинсталацията ще ползва влагоустойчиви кабели със силиконово покритие. Осветителните тела ще бъдат влагозащитени със LED светлина, която не излъчва топлина и няма да влияе на влажността в пещерата. Ще бъде предвидена и втора защита чрез сензорни датчици за движение, която ще позволява да свети само залата, в която има посетители. По пода на пасарелките ще бъдат положени диодни ленти със силиконова защита за маркиране на ходовата линия и за аварийно осветление при евентуално спиране на тока. За целта ще се предвиди резервно захранване от генератор монтиран на повърхността.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата* за ОС, като с писмо изх. № 1288/20.06.2012 г. РИОСВ –Монтана е уведомила възложителя за направената преценка относно начина за процедиране. На осн. чл. 11, ал. 1 от същата наредба е поискана допълнителна информация. С вх. № 2813/19.07.2012 г. в РИОСВ – Монтана е внесена такава, заедно със становище на НПМ към БАН.

На основание чл. 12, ал. ал 2 и 4 от *Наредбата* за ОС, във връзка с ал. 3 е извършена **проверка за допустимостта на инвестиционното предложение „Благоустройство на пещера „Венеца“, при която се установи, че то е допустимо спрямо режима на дейности в защитена зона 33 "Западен Балкан"** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-119/09.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.55/2006 г.). и спрямо



режима на защитената територия - **природна забележителност „Пещера Венец“**, определен със Заповед №995/21.04.1971 г. на МГТП (обн, ДВ, бр.41/1971 г.)

На основание чл. 15, ал. 1, по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС е извършена **преценка за степента на отрицателно въздействие** на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на посочените по-горе защитени зони, поради което **съгласуването** на инвестиционно предложение „Благоустрояване на пещера “Венец” в ПИ №000628, в землището на с. Гара Орещец, община Димово, област Видин се основава на следните

МОТИВИ:

1. Реализирането на инвестиционното предложение ще засегне площ от 10,004 дка от **природно местообитание 8310 Неблагоустроени пещери, предмет на опазване в ЗЗ “Западна Стара планина и Предбалкан”**, което е представено в зоната върху площ от 219,72 дка. Трансформирането на местообитание е 0,046 % от него, поради което не се очаква значително отрицателно въздействие върху зоната.

2. В района на пещерата са установени три целеви вида прилепи – малък и голям подковонос и бехщайнов ношник, които са предмет на опазване в **защитена зона ВГ 0001040 “Западна Стара планина и Предбалкан”** съгласно представеното становище на Националния природонаучен музей при БАН, върху които предвид описания начин на осъществяването на инвестиционното предложение и поставените по-долу условия за намаляване и минимизиране на въздействията, **няма вероятност** от значителна степен на отрицателно въздействие върху популациите им и върху техните местообитания.

3. **Няма вероятност** от значително безпокойство през чувствителните периоди от развитието на животните, включително птици, предмет на опазване в двете зони, при изпълнение на поставените в решението условия.

4. Реализацията на инвестиционното предложение и експлоатацията на обекта няма да доведат до намаляване числеността и плътността на популациите на птиците и останалите животински видове, предмет на опазване в двете защитени зони.

5. Няма вероятност благоустрояването да доведе до изменение в целостта и функциите на защитените зони и на техни ключови елементи.

6. При осъществяването на ИП не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в двете защитени зони

Инвестиционно предложение „Благоустрояване на пещера “Венец” в ПИ №000628, в землището на с. Гара Орещец, община Димово, област Видин **се съгласува** при следните

УСЛОВИЯ:

1. **Да се спазват** предписаните мерки от НПМ при БАН, в това число:

- **преди започване на строителството** - да се направят минимум четири базови замервания на влажността и температурата в пещерата (на пет контролни точки), които да се описват в дневник за последващо сравняване и отчитане на резултатите пред РИОСВ – Монтана;

- **по време на строителството** - да не се допуска замърсяване на вътрешността на пещерата, поставяне на знаци и драскане по стените, използване на строително-монтажни методи и апарати с открит огън, пробиване/разширяване на отвори и засипване, запушване и разрушаване на пещерни входове и цепнатини, унищожаване, повреждане, отстраняване и изнасяне на елементи от пещерната структура и на археоложки и палеонтоложки находки и др. дейности, водещи до увреждане и/унищожаване на пещерните образувания;

- **след приключване на строителството** – да се извършат нови замервания и опишат в дневника за сравняване и отчитане на резултатите,



- по време на експлоатация на обекта – да се забрани вкарване на домашни животни в пещерата, пушене и замърсяване с хранителни и др. продукти в пещерата, предизвикване на шум над 45 децибела и вибрации;

- текущо след пускане в експлоатация – при констатиране на петна и килими от водорасли и мъхове по стените на пещерата да се потърси метод за премахването им, съгласувано с НПМ при БАН

2. При благоустрояване на пещерата и експлоатацията ѝ **да не се допуска** замърсяване и др. дейности, водещи до увреждане на скалните образувания и на целостта ѝ.

3. При реконструкция на туристическата пътека и изграждането на туристически информационен пункт, дейностите да се съобразяват с размножителния период на видовете, в т. ч. на птиците, като се избягват строителните дейности през м. април-май.

4. За озеленяване да се използват дървесни, храстови и тревни видове, типични за района.

Реализацията на инвестиционното предложение се съгласува само в конкретно заявените параметри и в посочения капацитет.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал.1 от *Наредбата* или на някое от обстоятелствата, изложени в него, възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми компетентния орган за промените **в срок 14 дни** от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на **Административнопроцесуалния кодекс**.

Дата : 15.08. 2012 г.

ДЕНИЦА СЛАВКОВА

Директор на РИОСВ – Монтана

