



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО-ОС-3/2011 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 и § 4 от “Преходните и заключителните разпоредби” от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.)* и представено в РИОСВ – Монтана уведомление и документация към него, с вх. № 936/09.03.2011 г.

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно намерение “Изграждане на МВЕЦ “Краставичка”, землище на с. Репляна, общ. Чупрене, обл. Видин, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони “Западен Балкан” с код BG 0002002 и “Западна Стара планина и Предбалкан” с код BG 0001040.

Местоположение: водохващане на р. Краставичка, с кота дъно река – 980,00 м (кота преливен ръб – 981,20 м) и сградоцентрала на МВЕЦ “Краставичка” (в част от ПИ № 258011, който е с площ 7,000 дка) на кота – 711,00 м, землище на с. Репляна, общ. Чупрене, обл. Видин, попадащи в защитени зони “Западен Балкан” с код BG 0002002 и “Западна Стара планина и Предбалкан” с код BG 0001040.

Възложител: Венелин Стайков Стайков, управител на “Еколония” ООД, гр. София, ж.к. “Младост” № 1, бл. 69, вх. 1, ет. 7, ап. 20, ЕИК 131352374.

Характеристика на инвестиционното предложение: Целта на инвестиционното предложение е оползотворяване на водите на р. Краставичка за производство на електроенергия. За реализиране на инвестиционното намерение е предвидено да се изгради водохващане, напорен тръбопровод и сградоцентрала.

Водохващането ще се осъществи на р. Краставичка, с кота дъно река – 980,00 м (кота преливен ръб – 981,20 м). Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район – център Плевен (БДУВДР) е издала на възложителя Разрешително № 101723/04.10.2006 г. за водоползване от повърхностен воден обект – водите на р. Краставичка (с краен срок на действие 04.10.2016 г.) и Решение към него № 150/04.10.2009 г. за изменение на Разрешително № 101723/04.10.2006 г., в частта му срок за завършване на строителството (краен срок на завършване на строителството – месец юни 2012 г.).

Напорният тръбопровод ще е с дължина 3 820 м и ще отведе водите на р. Краставичка от водохващането до мястото на сградоцентралата. Трасето му ще бъде разположено изцяло в сервитута на черен път, общинска собственост.

Сградата на централата ще бъде изградена на площ от 0,724 дка на левия бряг на р. Краставичка, ситуирана в ПИ № 258011. Имотът е с НТП “дървопроизводителна площ” и е собственост на възложителя въз основа на нотариален акт, приложен към документацията за



инвестиционното намерение. При изграждането ѝ ще бъдат отсечени 12 бр. букови и 4 бр. дъбови дървета, което е съгласувано с ДГС "Миджур" – Чупрене и които са издали положително становище за изключване на ПИ № 258011 от Държавния горски фонд.

Проведена е процедура по реда на Глава шеста от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр.25/2003 г., изм и доп. бр. 3/2003 г.) на инвестиционното намерение, като е преценено да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и същото е одобрено с Решение № МО-10-ПР/2006 г. на директора на РИОСВ – Монтана.

На основание § 4 от "Преходните и заключителните разпоредби" на *Наредбата* за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2011 г.), инвестиционното намерение подлежи на оценка на съвместимост по реда на глава II от същата наредба.

Горецитираните площи, в които ще се осъществи инвестиционното предложение, попадат в границите на ЗЗ "Западна Стара планина и Предбалкан" с код BG 0001040 за опазване на природните местообитания, включена в приетия списък с Решение № 811/16.11.2010 г. на МС (ДВ, бр. 96/2010 г.) и ЗЗ "Западен Балкан" с идентификационен код BG 0002002 за опазване на дивите птици, включена в приетия списък с Решение № 802/04.12.2007 г. на МС (ДВ, бр. 107/2007 г.).

Не е извършена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 от *Наредбата* за ОС, поради факта, че горецитираните защитени зони по Натура 2000 не са обявени със заповед на министъра на околната среда и водите.

Съгласуването на инвестиционното предложение се основава на следните

МОТИВИ:

1. Възложителят има необходимите действащи разрешителни, издадени от БДУВДР – гр. Плевен за ползване водите на р. Краставичка;

2. Дейностите по инвестиционното предложение **не предполагат:**

2.1 пряко унищожаване и/или фрагментиране на приоритетни за опазване местообитания и видове: напорният тръбопровод ще преминава в сервитута на общински път, като **не засяга** приоритетни местообитания и местообитания на видове – предмет и цел на опазване в цитираните защитени зони. Сградоцентралата ще бъде изградена на площ от 0,724 дка в ПИ № 258011, който попада в местообитание 91W0 – мизийски букови гори. Засегнатата площ е от него е незначителна спрямо разпространението му в ЗЗ "Западна Стара планина и Предбалкан" – 0,00003 %;

2.2. значително влошаване на благоприятния природозащитен статус на растителни и животински видове и техни местообитания – предвижда се отсичане на минимален брой дървесна растителност, което е съгласувано с ДГС "Миджур" – Чупрене;

2.3 значително кумулативно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

"Изграждане и експлоатация на МВЕЦ "Краставичка", землище на с. Репляна, общ. Чупрене, обл. Видин, се съгласува при следните **задължителни**

УСЛОВИЯ:

1. По време на етапите на строителство и експлоатация на инвестиционното намерение да не се допуска допълнително изсичане на дървесна и храстова растителност, както в мястото на инвестиционното предложение, така и на съседни на него терени;

2. При осъществяване на дейностите да не се допуска увреждане на съседни терени;

3. Да не се допуска замърсяване със строителни и битови отпадъци.



При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител е длъжен да уведоми РИОСВ – Монтана за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред **Министъра на околната среда и водите** и пред **Административен съд** по реда на **Административно-процесуалния кодекс**.

Забележка:

Решението се публикува в 7-дневен срок от издаването му на интернет страницата на съответния РИОСВ, съгл. разпоредбите на чл. 31, ал. 17 от ЗБР и чл. 19 от НОС.

Дата: 07.04.2014

ДЕНИЦА СЛАВКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ МОНТАНА

