



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПЕРНИК

Перник 2300; п.к.105; пл."СВ. Иван Рилски" № 1Б ; ет.13;

тел, факс: 076/60 51 43; e-mail: riew_ Pernik@abv.bg

РЕШЕНИЕ № ПЕ-32-ПР33/2008г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл.18, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС. № 201/31.08.2007г., ДВ, бр.73/2007г.) и представена в РИОСВ-Перник писмена документация от възложителя, съгласно Част Б, Приложение № 1 и № 2 към чл.10 от Наредбата, с вх. № 08-00-3136/15.10.2008г.,

СЪГЛАСУВАМ

инвестиционно предложение за «Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващането на групата Секирна до отклонението за с.Режанци», община Брезник, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона (ЗЗ) за опазване на дивите птици «Ноевци» с код BG 0002089.

местоположение: област Перник, община Брезник...

възложител: Община Брезник, гр.Брезник, ул."Елена Георгиева" № 16.

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е за «Реконструкция на довеждащ водопровод с дължина 23360 м от каптаж «Плоча» до отклонението за с.Режанци. Азбестоциментовите тръби ще бъдат заменени с полиетиленови с висока плътност, като това ще осигури непрекъснато снабдяване с питейна вода с по-добри качества.

Изкопните работи за новия водопровод ще се изпълняват успоредно на съществуващия водопровод. Рязането на тръбите ще се извършва с триони с фини зъбци, а заваряването им ще се извършва със заваръчна техника за синтетични материали.

Част от водопровода, предвиден за реконструкция преминава през територията на защитена зона (ЗЗ) „Ноевци ” с код BG0002089, определена съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици..

Инвестиционното предложение за „Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващането на групата Секирна до отклонението за с.Режанци». не попада в обхвата на Приложение № 1 и № 2 към Закона за опазване на околната среда - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г.) и не изисква задължителна Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и преценка на необходимостта от ОВОС.

Съгласуването се основава на следните :

МОТИВИ:

1. Не се засягат местообитания на гнездящи и мигриращи птици, попадащи под закрилата на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и предвидени за опазване в защитената зона. Няма вероятност да доведе до фрагментация на популации на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона.
2. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. Общата площ на защитена зона за опазване на дивите птици „Ноевци”, с код BG0002089 е 850 273 дка. Инвестиционното предложение ще засегне около 28 дка или 0,00003 % от площта на ЗЗ.
4. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже пряко въздействие върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели..
5. Не се очаква отрицателно въздействие върху птиците по време на миграция
6. Не се очаква в процеса на полагане на водопровода да има генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване на зоната.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При констатиране наличие на представители от видовете Ливаден дърдавец */Crex crex/*, Червеногърба сврачка */Lanius collurio/*, предмет на опазване в ЗЗ „Ноевци”, използващи участъци от площта на инвестиционното предложение и околни влажни ливади за хранителна територия, да бъдат взети мерки за необезпокояване на индивидите, както и за опазване на земите от пожари.
2. Строителството на обекта да започне след получаване на необходимите разрешителни от съответните компетентни органи за извършване на дейностите по транспортиране, депониране на земните маси, строителните и битови отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86/2003г.).
3. При необходимост от отсичане на дълготрайна дървесна растителност, това да се извършва само след издаване на съответното разрешение от компетентните органи.
4. При изкопните работи да се отделя хумусния слой, който да бъде възстановен при засипване на изкопите.
5. С цел запазване на екологичното равновесие в района, да се извърши рекултивация с подходящи , характерни за района пасищни смеси.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-Перник в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите съгласно чл.84 от Административно - процесуалният кодекс (АПК), или пред Административен съд - гр. Перник съгласно чл.149 от АПК (Обн. ДВ бр.30/2006г.).

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено решението за оценка на съвместимостта, възложителят /новият възложител/ уведомява РИОСВ-Перник за промените в срок 14 дни от настъпването им

Дата, 17.11.2008г.

ДИРЕКТОР: /ЛЮДМИЛА АНАЧКОВА/

Изготвил: 

/ инж Диана Ванкова – гл.експерт „БРЗТ”/

Съгласувал: 

/ С.Димитрова, н-к отдел „ПД, КПКЗ и БРЗТ”/

