



Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен

5800 гр. Плевен, ул. "Ал.Стамболийски" № 1А ; e-mail: office@riew-pleven.org URL: <http://www.riewpleven.hit.bg/>

Деловодство: тел/факс (064)800711

Експерти: (064)800964

изх. № 4282 / 15. 12. 2009 г.

РЕШЕНИЕ № 051-ОС /2009 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закон за биологичното разнообразие и чл.18, ал.1 и ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/2007 г.) и във връзка с Уведомление вх. № 4282 /06.11.2009 г. и документация към него с вх. № 4282/26.11.2009 г.

РЕШИХ:

Съгласувам Инвестиционно предложение **“Изграждане на приемо-предавателна станция VT 5125 (Кулина вода)_А в поземлен имот № 001142 (част от ПИ № 001141), в землището на с. Кулина вода, община Белене, област Плевен”.**

Местоположение: Инвестиционното предложение засяга ПИ с проект № 001142 (част от ПИ № 001141), м. “Старите лозя”, землище на с. Кулина вода (ЕКАТТЕ 40573), община Белене, област Плевен, защитени зони “Никополско плато” (BG 0002074) и “Никополско плато” (BG 0000247).

Възложител: “БТК” – АД, гр. София, бул. “Тотлебен”, № 8.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Предвижда се изграждане на съоръжение за осъществяване на съобщителни мрежи в ПИ № 001142 (част от ПИ № 001141), в землището на с. Кулина вода, община Белене, област Плевен. Представлява желязо-решетъчна преместваема кула с височина 30 м и контейнер (сглобяем и преносим) за апаратурата, обслужваща антените за GSM / UMTS на приемо - предавателна станция VT 5125 (Кулина вода) от “БТК” – АД. Кулата и контейнера за апаратурата ще са разположени върху земната основа. Ще бъдат засегнати 9 кв. м от площта на имота за построяването на кулата и 15 кв. м – за разполагането на контейнера. Предвидени са само монтажни дейности. Общата площ на новообразувания имот № 001141, с. Кулина вода, е 0.500 дка. Съгласно скица – проект с № Ф07214/10.09.2009 г., издадена от Общинска служба “Земеделие” – Община Белене, начинът на трайно ползване на имота е пасище – мера. Същият граничи с пасище, мера и електропровод. Ще се ползва съществуващата пътна инфраструктура. Предвидено е подземно кабелно електрозахранване от стълб на мрежа ниско напрежение в близост. Не се очаква генериране на битови отпадъци при реализацията на инвестиционното предложение и експлоатацията на обекта. Предвижда се реализация на инвестиционното предложение в срок до 2010 г.

2. Процедурата по оценката за съвместимостта е по чл. 2 (2) от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложение № 1 към чл. 92, т.1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и на

преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда ДВ бр.3/2006г.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона се основава на **следните МОТИВИ:**

1. Касае се за инвестиционно предложение, което ще засегне относително малка част от имот № 001142 (част от ПИ № 001141) с обща площ 0.500 дка, в землището на с. Кулина вода, община Белене, с начин на трайно ползване пасище, мера (0.024 дка), който попада в защитени зони “Никополско плато” (BG 0002074) и “Никополско плато” (BG 0000247) – на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2, от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), съответно. Не се налага унищожаване на дървесна и храстова растителност във връзка с електрозахранването на обекта.

Поради горното, не се очаква значително негативно въздействие върху местообитания на видовете птици, които се опазват от защитена зона “Никополско плато” (BG 0002074) и на видовете – предмет на опазване в защитена зона “Никополско плато” (BG 0000247) и техните популации.

2. Очаква се незначително въздействие върху структурата и динамиката на популациите на видовете, приоритетни за опазване в зоните, както и върху местообитания на същите, тъй като при изграждането на приемо-предавателната станция са предвидени само монтажни дейности. Полагането на електрозахранващия кабел също би оказало временно и краткотрайно въздействие на малка площ.

3. Пред вид малката засегната площ от имота (0.024 дка) и това, че ще се ползва съществуващата пътна инфраструктура, не се очаква чувствителна фрагментация на местообитанията на видовете - предмет на опазване в двете защитени зоната – Малък креслив орел (*Aquila pomarina*), Бухал (*Bubo bubo*), Земеродно рибарче (*Alcedo atthis*), Сирийски пъстър кълвач (*Dendrocopos syriacus*), Късопръста чучулига (*Calandrella brachydactyla*), Дебелоклюна чучулига (*Melanocorypha calandra*), Осояд (*Pernis apivorus*), Сокол скитник (*Falco peregrinus*), Обикновен пчелояд (*Merops apiaster*), Полска бълбрица (*Anthus campestris*), Горска чучулига (*Lullula arborea*), Ястребогушо коприварче (*Sylvia nisoria*), Градинска овесарка (*Emberiza hortulana*), Белоопашат мишелов (*Buteo rufinus*), Ливаден дърдавец (*Crex crex*), Малка бяла чапла (*Egretta garzetta*), Бял щъркел (*Ciconia ciconia*), Малък орел (*Hieraetus pennatus*) и др.; Видра (*Lutra lutra*), Добруджански (среден) хомяк (*Mesocricetus newtoni*), Степен пор (*Mustela eversmannii*), Лалугер (*Spermophilus citellus*), Пъстър пор (*Vormela peregusna*), Широкоух прилеп (*Barbastella barbastellus*), Дългопръст ношник (*Myotis capaccinii*), Трицветен ношник (*Myotis emarginatus*), Средиземноморски подковонос (*Rhinolophus blasii*), Голям подковонос (*Rhinolophus ferrumequinum*) и др.; Червенокоремна бумка (*Bombina bombina*), Жълтокоремна бумка (*Bombina variegata*), Ивичест смок (*Elaphe quatuorlineata*), Добруджански тритон (*Triturus dobrogicus*) и др.; Обикновен сечко (*Cerambyx cerdo*), Осмодерма (*Osmoderma eremita*), Ивичест теодоксус (*Theodoxus transversalis*) и др.

4. Не се очаква кумулативен ефект при реализацията на инвестиционното предложение, тъй като в землището на с. Кулина вода, община Белене, са предвидени значително малко на брой инвестиционни предложения (ИП). Няма други предвидени ИП от същия тип в границите на землището на с. Кулина вода.

Реализацията на инвестиционно предложение “Изграждане на приемо-предавателна станция VT 5125 (Kulina_voda)_A в поземлен имот № 001142 (част от ПИ № 001141), в землището на с. Кулина вода, община Белене, област Плевен” да се съгласува при спазване на следните

УСЛОВИЯ:

1. Рекултивацията на нарушените терени да се извърши чрез използване на депонираните при реализацията на инвестиционното предложение земни маси.

2. Да не се допуска увреждане и замърсяване на съседни територии по никакъв начин и с никакви средства.

При всички случаи на промяна в някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми РИОСВ-Плевен за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките, посочени в настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128 б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ВЕНЕЛИН ПЕТРОВ

За Директор на РИОСВ-Плевен

(съгласно Заповед №2809 от 30.11.2009г.

на Министъра на околната среда и водите)

