



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен

5800 гр. Плевен, ул. "Ал.Стамболийски" № 1А ; e-mail: office@riew-pleven.org URL: <http://www.riewpleven.hit.bg/>

Деловодство: тел/факс (064)800711

Експерти: (064)800964

изх. № 3231/ 04.09. 2008 г.

РЕШЕНИЕ № ПН 065-ПС /2008 г

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНА ЗОНА

На основание чл. 31, ал. 7 от Закон за биологичното разнообразие и чл.18, ал.1 и ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/2007 г.) и във връзка с Уведомление вх. № 3231/24.07.2008 год.

РЕШИХ:

да се съгласува Инвестиционно предложение "Ел. кабелно захранване на кабел НН за съоръжение GSM базова станция "Николчов дол" на "Мобилтел" – ЕАД" през ПИ № 038022, 038014 и 038011, с. Черни Осъм, община Троян, област Ловеч

с възложител: "Мобилтел" – ЕАД, гр. София, ул. "Кукуш", № 1, сграда М2, **който предвижда** прокарване на кабел НН (ниско напрежение) с дължина 858.11 м през поземлени имоти с номера 038022 (местност "Куцаров трап"), 038014, 038011 (м. "Присойката"), с. Черни Осъм, община Троян, област Ловеч. Общата площ на имотите е 2.96 дка. Начинът на трайно ползване на имот № 038022, с. Черни Осъм е дървопроизводителна горска площ, на имот № 038014 – поляна, а на имот № 038011 – широколистни дървесни видове.

Площадката на инвестиционното предложение засяга защитена зона "Централен Балкан – буфер" (BG 0001493) по Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ПИ № 038011 и № 038014 попадат в периферната част на защитената зона).

Срокът за реализация на инвестиционното намерение е шест месеца. Не се предвиждат промяна в съществуващата пътна инфраструктура и водоснабдяване. Предвидено е подземно кабелно захранване от стълб на мрежа ниско напрежение в с. Черни Осъм на "Електроразпределение" с дължина 858.11 м през трите имота (ПИ № 038022, 038014 и 038011, с. Черни Осъм). Не се очаква генериране на отпадъци при реализацията на инвестиционното предложение. Предоставено е съгласие на собственика на имотите (ДГС – Черни Осъм) за преминаване на подземен кабел през трите имота. Възложителят декларира, че по време на прокопаването на трасето, полагането на кабел и неговото заравяне няма да се изсичат дървета и храстова растителност.

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложение № 1 към чл. 92, т.1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда ДВ бр.3/2006г

МОТИВИ:

1. Инвестиционното предложение засяга имоти, разположени в периферната част на ЗЗ "Централен Балкан – Буфер" – ПИ № 038014 и 038011 в землището на с. Черни Осъм, община Троян с обща площ 1.874 дка. Поради естеството на предвидените в инвестиционното

предложение дейности (прокопаване на кабелно трасе, полагането на кабел и заравяне), които не са свързани с генериране на отпадъци, поради времетраенето им (около 6 месеца) и поради това, че реализацията на инвестиционното предложение не предвижда изсичане на дървесна и храстова растителност, не се очаква значителна фрагментация на местообитания на видове – предмет на опазване в зоната – **бозайници** (Видра (*Lutra lutra*), Европейски вълк (*Canis lupus*), Дива коза (*Rupicapra rupicapra balcanica*), Лалугер (*Spermophilus citellus*), Кафява мечка (*Ursus arctos*), Пъстър пор (*Vormela peregusna*) и др.), **земноводни и влечуги** (Жълтокоремна бумка (*Bombina variegata*), Обикновена блатна костенурка (*Emys orbicularis*), Шипобедрена костенурка (*Testudo graeca*), Шипоопашата костенурка (*Testudo hermanni*), Голям гребенест тритон (*Triturus karelinii*), **риби, безгръбначни** (Ручеен рак (*Austropotamobius torrentium*), Лицена (*Lucania dispar*), Обикновен сечко (*Cerambyx cerdo*), Бръмбар рогач (*Lucanus cervus*) и др.), **растения** (Червено усойниче (*Echium russicum*), Обикновена пърчовка (*Himantoglossum caprinum*), *Mannia triandra*).

2. Начинът на трайно ползване на имотите не се променя с реализацията на проекта, въздействието е краткотрайно, поради което няма вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху естественото състояние на природните местообитания - предмет на опазване в защитената зона .

УСЛОВИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

1. По време на изпълнението на проекта да не се допуска по никакъв начин и с никакви средства увреждане на съществуващата растителност в района на защитена зона "Централен Балкан - буфер" (BG 0001493) – тревиста, храстова и дървесна.
2. Да не се замърсява районът на зоната с опасни и битови отпадъци.

При всички случаи на промяна на обстоятелствата, при които се издава решението, възложителят трябва да уведоми РИОСВ –Плевен в срок 14 дни от настъпването им (§ 1 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони).

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от получаването му пред съответния Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ВЕНЕЛИН ПЕТРОВ

За Директор на РИОСВ - Плевен

/съгласно заповед № РД- 0153783/05-2008г./

