



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

изх. № 3716/...07.10.....г.

РЕШЕНИЕ № ПН 067 - ОС /2011 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г. и бр. 3/11.01.2011 г.) и представено уведомление и документация към него с вх. № 3716/09.09.2011 год., вх. № 3716/16.09.2011 год. и вх. № 3716/29.09.2011 год.

РЕШИХ:

Съгласувам План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2012 г. в гори, собственост на държавата, на територията на ТП Държавно горско стопанство – Тетевен, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG 0001493 на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), “Централен Балкан - буфер” BG 0002128, на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и “Васильовска планина” BG 0002109 – обявена със зап. № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.).

Местоположение:

Отдел	ПИ №	По КК/КВС на	Подотделът не попада в 33	Подотделът попада в 33		
				“Централен Балкан - буфер” BG0001493	“Централен Балкан - буфер” BG0002128	“Васильовска планина” BG0002109
196,,л”	72343.44.156	гр. Тетевен				+
283,,л”	000098	с. М. Желязна		+		+
88,,ц”	72343.24.224(част)	гр. Тетевен	+			
88,,г1”	72343.24.224(част)	гр. Тетевен	+			
88,,е1”	72343.24.224(част)	гр. Тетевен	+			
100,,а”	72343.68.68(част)	гр. Тетевен		+	+	
100,,в”	72343.68.68(част)	гр. Тетевен		+	+	
60,,в”	72343.12.249	гр. Тетевен	+			
60,,н”	72343.12.258	гр. Тетевен	+			
60,,г”	72343.11.423	гр. Тетевен	+			
60,,ф”	72343.11.423(част)	гр. Тетевен	+			
224,,ж”	438033	с. Гложене		+		+
260,,ш”	130002	с. Градежница				+



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А, интернет сайт: <http://riew-pleven.eu/>
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711, e-mail: office@riew-pleven.org

260,,e1"	130044 (част); 130051(част)	с.Градежница		+		2 +
283,,н"	267006	с. М. Желязна		+		+
283,,ш"	000089 (част)	с. М. Желязна		+		+
283,,ю"	000089	с. М. Желязна		+		+
230,,н"	437017 (част); 436067 (част)	с. Гложене		+		+
88,,я"	72343.24.20(част); 72343.24.244(част)	гр. Тетевен		+(отчасти)		+
88,,a1"	72343.24.1(част); 72343.24.223(част)	гр. Тетевен	+			
60,,ж"	72343.12.258	гр. Тетевен	+			
224,,е"	438033	с. Гложене		+		+
226,,л"	438027	с. Гложене		+		+
259,,д"	129036	с.Градежница				+
259,,л"	129037 (част); 129025 (част)	с.Градежница				+
259,,с"	129022	с.Градежница				+
259,,т"	129022	с.Градежница				+
259,,ш"	129007	с.Градежница				+
260,,д1"	130044 (част); 130051 (част)	с.Градежница		+		+
260,,к1"	130044	с.Градежница		+		+
260,,т1"	130041	с.Градежница		+		+
260,,ц1"	130038	с.Градежница		+		+
	130039					+
183,,щ"	72343.67.184	гр. Тетевен		+		+
191,,я"	72343.503.5032	гр. Тетевен				+
216,,б1"	133011 (част); 133013 (част)	с. Глогово		+		+
283,,е"	000098 (част)	с. М. Желязна		+		+
206,,х"	122007	с. Глогово		+		+
206,,я"	122017	с. Глогово		+		+
248,,т"	408013	с. Гложене				+
261,,н"	128023	с. Глогово				+
302,,ш"	72343.12.241	гр. Тетевен		+		+

Възложител: инж. Илия Замфиров Митов - директор на ЮЗДП ТП ДГС „Държавно горско стопанство Тетевен“, гр. Тетевен, ул. "Хр. Ботев" №11

Характеристика на План - извлечението за промяна вида и интензивността на сечта:

Предвиденото ползване е направено от лесоустройствена група на „Агролеспроект“ ЕООД - гр. София с ръководител инж. Борислав Димитров, във връзка с изготвянето на новия ЛУП-2012 г.

Възобновителни сечи:

1. В подотдели 88,,ц", „г1", „e1", 60 „в", „н", „т", „ф", които не попадат в защитени зони, подрастът от бук и цер е укрепнал, разположен на групи, с височина 50-70 см. Това състояние на насажденията дава основание да се изведат групово-постепенна сеч, за да се поддържа неравномерна възрастова, хоризонтална и вертикална структура, и краткосрочна постепенна сеч за освобождаване на укрепналият подраст.

2. В подотдели, които попадат в защитени зони, са предвидените следните сечи:

- **групово-постепенна сеч** 30%, 35%, 25%, 25%, 50% и 30% - съответно в 100,,а" (състав бк 10, възраст 120 год. пълнота 0,8, бонитет 3, площ 2,6 ха), 100,,в" (състав бк 10, възраст 125 год. пълнота 0,7, бонитет 2, площ 7,8 ха), 224,,ж" (състав бк 8,гбр2, възраст 110 год. пълнота 0,9, бонитет 3/4, площ 1,2 ха), 260,,e1" (състав бк 10, възраст 130 год. пълнота 0,7, бонитет 2, площ 1,2 ха), 283 „н" (състав бк

10, възраст 110 год. пълнота 0,4, бонитет 4, площ 2,0 ха), 283 „ю“ (състав бк 10, възраст 130 год. пълнота 0,6, бонитет 3, площ 3,0 ха);

- **краткосрочна постепенна сеч – окончателна фаза** - в 283 „ш“ (състав бк 10, възраст 130 год. пълнота 0,3, бонитет 3, площ 3,0 ха) и 230 „н“ (състав бк 10, възраст 160 год. пълнота 0,2, бонитет 3, площ 25,0 ха). В тези подотдели през последния ревизионен период е изведена краткосрочна постепенна сеч – осветителна фаза;

- **краткосрочна постепенна сеч – осеменителна фаза** – 30% - в 260 „щ“ (състав гбр9, мжд1, възраст 55 год. пълнота 0,9, бонитет 4/5, площ 3,2 ха).

Отгледни сечи:

Прореждане и пробирка с интензивност до 30% - в подотдели 88 „я“, „а1“, 60 „ж“, 224 „е“, 226 „л“, 259 „д“, „л“, „с“, „т“, „ш“, 260 „д1“, „к1“, „т1“, „ц1“, 183 „щ“, 191 „я“, 216 „б1“, за осигуряване оптимален растеж на оставащия дървостой, при задължително запазване на видовото разнообразие.

Санитарни сечи 100%:

- с цел усвояване на застрашена от похабяване иглолистна и широколистна дървесина в подотдели 196 „л“, 283 „л“, 283 „е“, 206 „х“ и 206 „я“. В подотдели 196 „л“ и 283 „л“ през 2006 г., а в подотдели 283 „е“, 206 „х“ и 206 „я“ през 2007 г. е преминал низов пожар.

- с цел подобряване санитарното състояние и устойчивостта на насаждението в подотдел 261 „н“.

Гола сеч 100% за подмладяване – в подотдели 248 „т“ и 302 „ш“.

За извоза на дървесината няма да се налага ремонт или строителство на нови извозни пътища.

Основание за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие е чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и подадено уведомление и документация към него с вх. № 3716/09.09.2011 год., вх. № 3716/16.09.2011 год. и вх. № 3716/29.09.2011 год.

Допустимост на План - извлечението спрямо режима на дейности в защитените зони, определен със заповед на министъра на ОСВ:

- План – извлечението е допустимо спрямо режима на дейности в защитена зона “Васильовска планина” BG0002109, определен със заповед № РД-529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.);

- Няма обявена заповед на министъра на околната среда и водите за защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG 0002128.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на природни местообитания 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum, 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) и 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, предмет на опазване в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG 0001493.

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове животни, предмет на опазване в ЗЗ “Централен Балкан - буфер” BG 0001493, “Централен Балкан - буфер” BG 0002128 и “Васильовска планина” BG 0002109.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популация на видове животни, предмет на опазване в ЗЗ “Централен Балкан - буфер” BG 0001493, “Централен Балкан - буфер” BG 0002128 и “Васильовска планина” BG 0002109.

3. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG 0001493, “Централен Балкан - буфер” BG 0002128 и “Васильовска планина” BG 0002109.

4

4. Не се очаква значително безпокойството на видовете, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG 0001493, "Централен Балкан - буфер" BG 0002128 и "Васильовска планина" BG 0002109.

Реализацията на План-извлечението се съгласува при следните

УСЛОВИЯ:

1. Да не се превишава ползването, предвидено в План-извлечението;
2. При извеждане на санитарна сеч в подотдели 196,,л", 283,,л", 283,,е", 206 ,,х" и 206"я", широколистните дърветата бук, явор, трепетлика и габър, които са със здрава дървесина (не засегнати от пожар) да бъдат оставяни;
3. Да не се извършва сеч на цер в 302,,ш";
4. Извозването на добитата дървесина да става само по съществуващите пътища;
5. Да не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища;
6. Да се оставят хралупестите дървета;
7. Да се оставят 1.5 куб. м на декар съхнеща и загниваща дървесина;
8. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият позволително за сеч, лицата, които ще извърши маркирането и извършителят на сечта.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

