



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

изх. № 3484/12.10.2011 г.

РЕШЕНИЕ № ПН 079 - ОС /2011 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г. и бр. 3/11.01.2011 г.) и представено уведомление и документация към него с вх. № 3484/15.08.2011 год. и вх. № 3484/12.09.2011 год.

РЕШИХ:

Съгласувам План –извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта в ПИ 52218.943.15 и 52218.943.16, землище гр. Априлци, обл. Ловеч, попадащи в подотдел 144 "ю", съгласно ЛУП на ДЛС – Априлци 2007 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони: "Централен Балкан - буфер" BG0001493, на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

Местоположение:

- ПИ № 52218.943.15 от КК на гр. Априлци, обл. Ловеч (площ от 9380 кв. м, м. Стойков дол)

- ПИ № 52218.943.16 от КК на гр. Априлци, обл. Ловеч (площ от 6097 кв. м, м. Стойков дол)

Имотите попадат в подотдел 144 "ю", съгласно ЛУП на ДЛС – Априлци 2007 г., и в защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG0001493.

Възложител: „ЛЕС-2005“ ООД, гр. Севлиево, област Габрово, ул. "Хр. Ботев" №2, вх. Б, ет. 5, ап. 14

Характеристика на План –извлечението

- ПИ № 52218.943.15 и ПИ № 52218.943.16 е насаждения със състав: бб 10, възраст 45 г., пълнота 0,8, ср. височина 17 м, ср. диаметър 22 см, бонитет 3, съгласно ЛУП на ДЛС – Априлци 2007 г. Съгласно Обяснителната записка пълнотата е 0,9, ср. височина 21 м, част от дърветата са с рак и гнилоты. Това състояние на насажденията дава основание да се изведе **пробирка с интензивност 20%** и добив на 130 куб.м. Извозът на дървесината ще се извърши по съществуващи извозни пътища.

Основание за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие е чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и подадено уведомление и документация към него с вх. № 3484/15.08.2011 год. и вх. № 3484/12.09.2011 год.



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А, интернет сайт: <http://riew-pleven.eu/>
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711, e-mail: office@riew-pleven.org

Допустимост на План –извлечението спрямо режима на дейности в защитената зона, определен със заповед на министъра на ОСВ:
- Няма обявена заповед на министъра на околната среда и водите за защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0001493.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План –извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове, предмет на опазване в ЗЗ “Централен Балкан - буфер” BG0001493.

3. Не се очаква реализацията на План –извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популация на видове.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на ЗЗ “Централен Балкан - буфер” BG0001493.

5. Не се очаква значително безпокойството на видовете, предмет на опазване в ЗЗ “Централен Балкан - буфер” BG0001493.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

