



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

изх. № 4578/.....Г.

### РЕШЕНИЕ № ПН 168 - ОС /2012 г.

#### за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г. и бр. 3/11.01.2011 г.) и представено уведомление и документация към него с вх. № 4578/06.07.2012 год. и вх. № 4578/02.08.2012 год.

#### РЕШИХ:

Съгласувам План-извлечения за промяна вида на сечта в подотдели, съгласно ЛУП на ДГС Рибарица 2007 г., ЛУП на ДГС Тетевен, 2002 г. и ЛУП на ДГС Черни Вит, 2002 г., попадащи в имоти, собственост на Община Тетевен, които няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493, на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), "Централен Балкан - буфер" BG0002128, на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и "Васильовска планина" BG 0002109 – определен със зап. № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.).

#### Местоположение:

| Подотдел | По ЛУП на ДГС | Част от ПИ №  | По КК на  | Попада в защитени зони             |                                    |                                 |
|----------|---------------|---------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|          |               |               |           | "Централен Балкан-буфер" BG0001493 | "Централен Балкан-буфер" BG0002128 | "Васильовска планина" BG0002109 |
| 133 "е"  | Рибарица      | 62579.223.100 | Рибарица  | +                                  | +                                  |                                 |
| 133 "г"  | Рибарица      | 62579.223.100 | Рибарица  | +                                  | +                                  |                                 |
| 138 "т"  | Рибарица      | 62579.225.100 | Рибарица  | +                                  | +                                  |                                 |
| 173 "з"  | Рибарица      | 62579.229.105 | Рибарица  | +                                  | +                                  |                                 |
| 173 "и"  | Рибарица      | 62579.229.105 | Рибарица  | +                                  | +                                  |                                 |
| 171 "ж"  | Рибарица      | 62579.228.100 | Рибарица  | +                                  | +                                  |                                 |
| 35 "р"   | Рибарица      | 62579.215.103 | Рибарица  | +                                  | +                                  |                                 |
| 35 "ж"   | Рибарица      | 62579.215.103 | Рибарица  | +                                  | +                                  |                                 |
| 35 "е"   | Рибарица      | 62579.215.103 | Рибарица  | +                                  | +                                  |                                 |
| 35 "т"   | Рибарица      | 62579.215.103 | Рибарица  | +                                  | +                                  |                                 |
| 36 "ж"   | Рибарица      | 62579.217.131 | Рибарица  | +                                  | +                                  |                                 |
| 36 "м"   | Рибарица      | 62579.217.130 | Рибарица  | +                                  | +                                  |                                 |
| 102 "г"  | Тетевен       | 72343.68.66   | Тетевен   | +                                  | +                                  |                                 |
| 102 "д"  | Тетевен       | 72343.68.66   | Тетевен   | +                                  | +                                  |                                 |
| 103 "ж"  | Тетевен       | 72343.68.66   | Тетевен   | +                                  | +                                  |                                 |
| 121 "а"  | Тетевен       | 72343.65.64   | Тетевен   | +                                  |                                    | +                               |
| 61 "з"   | Тетевен       | 72343.70.149  | Тетевен   | +                                  | +                                  |                                 |
| 108 "б"  | Тетевен       | 72343.68.66   | Тетевен   | +                                  | +                                  |                                 |
| 125 "ж"  | Тетевен       | 72343.55.241  | Тетевен   | +                                  | +                                  |                                 |
| 186 "г"  | Тетевен       | 72343.67.106  | Тетевен   | +                                  |                                    | +                               |
| 188 "г"  | Тетевен       | 72343.49.331  | Тетевен   | +                                  |                                    | +                               |
| 113 "п"  | Тетевен       | 217010        | Б.Извор   |                                    |                                    | +                               |
| 277 "м"  | Тетевен       | 272005        | М.Желязна | +                                  |                                    | +                               |
| 277 "т"  | Тетевен       | 272006        | М.Желязна | +                                  |                                    | +                               |
| 200 "г"  | Тетевен       | 110004        | Глогово   | +                                  |                                    | +                               |
| 201 "в"  | Тетевен       | 110004        | Глогово   | +                                  |                                    | +                               |



|         |           |             |           |   |   |   |
|---------|-----------|-------------|-----------|---|---|---|
| 201 "д" | Тетевен   | 110004      | Глогово   | + |   | + |
| 220 "ж" | Тетевен   | 100001      | Бабинци   | + |   | + |
| 220 "л" | Тетевен   | 100001      | Бабинци   | + |   | + |
| 37 "е"  | Черни Вит | 20996.30.1  | Дивчовото | + | + |   |
| 35 "в"  | Черни Вит | 20996.31.1  | Дивчовото | + | + |   |
| 35 "ж"  | Черни Вит | 20996.31.1  | Дивчовото | + | + |   |
| 86 "е1" | Черни Вит | 20996.43.22 | Дивчовото | + | + |   |
| 102 "з" | Черни Вит | 20996.52.5  | Дивчовото | + | + |   |
| 101 "н" | Черни Вит | 20996.52.5  | Дивчовото | + | + |   |
| 101 "р" | Черни Вит | 20996.52.5  | Дивчовото | + | + |   |
| 101 "м" | Черни Вит | 20996.52.5  | Дивчовото | + | + |   |
| 37 "в"  | Черни Вит | 20996.30.1  | Дивчовото | + | + |   |
| 117 "в" | Черни Вит | 20996.53.22 | Дивчовото | + | + |   |
| 12 "в"  | Черни Вит | 20996.23.1  | Дивчовото | + |   |   |
| 13 "в"  | Черни Вит | 20996.23.1  | Дивчовото | + |   |   |
| 14 "д"  | Черни Вит | 20996.23.1  | Дивчовото | + |   |   |
| 50 "а"  | Черни Вит | 20996.35.1  | Дивчовото | + | + |   |
| 50 "в"  | Черни Вит | 20996.35.1  | Дивчовото | + | + |   |
| 101 "п" | Черни Вит | 20996.52.5  | Дивчовото | + | + |   |
| 101 "с" | Черни Вит | 20996.52.5  | Дивчовото | + | + |   |

Имотите са собственост на Община Тетевен.

**Възложител:** Милен Ганев Милев, кмет на Община Тетевен, гр.Тетевен, пл."Сава Младенов" №9

**Характеристика на План - извлеченията за промяна вида и интензивността на сечта:**

План – извлеченията за подотделите, съгласно ЛУП на ДГС Тетевен, 2002 г. и ЛУП на ДГС Черни Вит, 2002 г. са съгласувани с "Нишава-КиТ" ООД, ЕИК 121702698, София, изпълнител на Горскостопанските програми на горски територии, собственост на Община Тетевен на територията на ДГС Тетевен и ДГС Черни Вит.

План-извлеченията предвиждат:

1. за подотделите по ЛУП на ДГС Рибарица, 2002 г.

В отдел 133, подотдел „е“ /площ 7.8 ха, състав: бк10, възраст 120г., пълнота 0.8, вис. 25 м, бонитет 2, диам. 34 см/, част от ПИ №62579.223.100, по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Предложено е да се проведе **групово постепенна сеч с интензивност 30%**.

В отдел 133, подотдел „г“ /площ 2.3 ха, състав: бк8, гбр2, см, възраст 20 г., пълнота 0.9, вис. 8 м, бонитет 1/2, диам. 6/4 см/, част от ПИ №62579.223.100, по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Предложено е да се проведе гола сеч с интензивност 100% върху площ от 0.08 ха за прокарване на просека за въжена линия с дължина 100 м и ширина 8 м за усвояване на дървесината от отдел 133 "в".

В отдел 138, подотдел „г“ /площ 1.8 ха състав: бб4, здгл1, бк4, гбр1, възраст 35 г., пълнота 1.0, вис. 14/16/10/10 м, бонитет 3/1/3/3, диам. 16/22/10/10 см/, част от ПИ №62579.225.100, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 25%. Предложено е да се проведе гола сеч с интензивност 100% върху площ от 0.04 ха за прокарване на просека за въжена линия с дължина 100 м и ширина 8 м за усвояване на дървесината от отдел 138 "у".

В отдел 173, подотдел „з“ /площ 14.6 ха, състав: бк, възраст 130 г., вис. 23 м, диам. 34 см; бк7, гбр3, възраст 50 г., пълнота 0.9, вис. 23/16/16 м, бонитет 2, диам. 34/16/16 см/, част от ПИ №62579.229.105, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 20%. Предложено е да се проведе гола сеч с интензивност 100% върху площ от 0.11 ха за прокарване на просека за тракторен път с дължина 300 м и ширина 3,5м за усвояване на дървесината от отдел 173 "ж".

В отдел 173, подотдел „и“ /площ 10.9 ха, състав: бк10, възраст 140 г., пълнота 0.7, вис. 24 м, бонитет 3, диам. 34 см; бк10, възраст 35 г., пълнота 0.3, вис. 14 м, бонитет 1, диам. 14 см/, част от ПИ №62579.229.105, по ЛУП е предвидено да се изведе групово-постепенна сеч с интензивност 35%. Предложено е да се проведе гола сеч с интензивност 100% върху площ от 0.18 ха за прокарване на просека за тракторен път с дължина 500 м и ширина 3,5 м за усвояване на дървесината от отдел 172 "о".

В отдел 171, подотдел „ж“ /площ 20.2 ха, състав: бк10, възраст 120 г., вис. 24 м, диам. 34 см; бк10, възраст 60 г., пълнота 0.9, вис. 18 м, бонитет 2, диам. 18 см/, част от ПИ №62579.228.100, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 20%. Предложено е да се проведе гола сеч с

интензивност 100% върху площ от 0.11 ха за прокарване на просека за тракторен път с дължина 300 м и ширина 3,5 м за усвояване на дървесината от отдел 171 "с".

В отдел 35, подотдел „р“ /площ 1.1 ха, състав: см9, здгл1, възраст 60 г., пълнота 0.9, бонитет 2/1/, част от ПИ №62579.215.103, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч пробирка с интензивност 25%. Предложено е да се проведе гола сеч с интензивност 100% върху площ от 0.03 ха, с цел осветляване на пътя от м. Богоя към х. «Васильов». Дърветата се намират в непосредствена близост до пътното платно.

В отдел 35, подотдел „ж“ /площ 9.9 ха, състав: см9, здгл1, възраст 60 г., пълнота 0.9, бонитет 2/1/, част от ПИ №62579.215.103, по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Предложено е да се проведе гола сеч с интензивност 100% върху площ от 0.02 ха, с цел осветляване на пътя от м. Богоя към х. «Васильов». Дърветата се намират в непосредствена близост до пътното платно.

В отдел 35, подотдел „е“ /площ 9.5 ха, състав: бк9, гбр1, възраст 55 г., пълнота 0.8, бонитет 2/2/, част от ПИ №62579.215.103, по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Предложено е да се проведе гола сеч с интензивност 100% върху площ от 0.04 ха, с цел осветляване на пътя от м. Богоя към х. «Васильов». Дърветата се намират в непосредствена близост до пътното платно.

В отдел 35, подотдел „т“ /площ 4.8 ха, състав: бк9, здгл1, възраст 60 г., пълнота 0.8, бонитет 2/1/, част от ПИ №62579.215.103, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 20%. Предложено е да се проведе гола сеч с интензивност 100% върху площ от 0.05 ха, с цел осветляване на пътя от м. Богоя към х. «Васильов». Дърветата се намират в непосредствена близост до пътното платно.

В отдел 36, подотдел „ж“ /площ 13.3 ха, състав: бк10, възраст 50 г., пълнота 0.9, бонитет 3/, част от ПИ №62579.217.131, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 20%. Предложено е да се проведе гола сеч с интензивност 100% върху площ от 0.05 ха, с цел осветляване на пътя от м. Богоя към х. «Васильов». Дърветата се намират в непосредствена близост до пътното платно.

В отдел 36, подотдел „м“ /площ 15.3 ха, състав: бк10, възраст 60 г., пълнота 0.9, бонитет 2/, част от ПИ №62579.217.130, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 20%. Предложено е да се проведе гола сеч с интензивност 100% върху площ от 0.04 ха, с цел осветляване на пътя от м. Богоя към х. «Васильов». Дърветата се намират в непосредствена близост до пътното платно.

## **2. за подотделите по ЛУП на ДГС Тетевен, 2002 г.**

В отдел 102, подотдел „г“ /площ 10.7 ха, състав: бк10, възраст 120 г., пълнота 0.8, вис. 27 м, бонитет 2, диам. 34 см/, част от ПИ №72343.68.66, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч пробирка с интензивност 15%. Дървостоят в момента е на 130 г., в насаждението се наблюдава много добро естествено възобновяване. Предвид гореизложеното е предложено да се проведе **групово постепенна сеч с интензивност 20%**.

В отдел 102, подотдел „д“ /площ 5.4 ха, състав: бк10, възраст 120 г., пълнота 0.8, вис. 23 м, бонитет 3, диам. 32 см/, част от ПИ №72343.68.66, по ЛУП е предвидено да се изведе постепенна сеч осеменителна фаза с интензивност 30%. Предложено е да се проведе **групово постепенна сеч с интензивност 30%**.

В отдел 103, подотдел „ж“ /площ 24.7 ха, състав: бк10, възраст 120 г., пълнота 0.8, вис. 26 м, бонитет 2, диам. 34 см; бк10, възраст 50 г., пълнота 0.2, вис. 16 м, бонитет 2, диам. 16 см/, част от ПИ №72343.68.66, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч пробирка с интензивност 15%. Дървостоят в момента е на 130 г., в насаждението се наблюдава много добро естествено възобновяване. Предвид гореизложеното е предложено да се проведе **групово постепенна сеч с интензивност 25%**.

В отдел 121, подотдел „а“ /площ 19.0 ха, състав: бк9, гбр.1, кгбр, яв, едрлп, възраст 110 г., пълнота 0.6, вис. 18 м, бонитет 4/5, диам. 26 см/, част от ПИ №72343.65.64, по ЛУП е предвидено да се изведе котловинно постепенна сеч с интензивност 35%. Предложено е да се проведе **групово постепенна сеч с интензивност 35%**.

В отдел 61, подотдел „з“ /площ 8.0 ха, състав: бк8, гбр1, цр1, кл, едрлп, яв, ор, възраст 170 г., пълнота 0.7, вис. 24/19/17 м, бонитет 3/5/5, диам. 38 см; гбр7, бк3, възраст 50 г., пълнота 0.3, вис. 15 м, бонитет 4/3, диам. 14 см/, част от ПИ №72343.70.149, по ЛУП е предвидено да се изведе постепенна сеч осеменителна фаза с интензивност 10%. Дървостоят в момента е на 180 г., в насаждението се наблюдава много добро естествено възобновяване. Предвид гореизложеното е предложено да се проведе **групово постепенна сеч с интензивност 25%**.

В отдел 108, подотдел „б“ /площ 20.4 ха, състав: бк8, гбр2, здб, срлп, кл, ор, мжд, възраст 100 г., пълнота 0.8, вис. 20 м, бонитет 3/5, диам. 26 см/, част от ПИ №72343.68.66, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч пробирка с интензивност 10%. При оглед на терен е установено, че запасът на насаждението е



по-голям, дървостоят е в добро състояние и ползването в него може да се увеличи. Предвид гореизложеното е предложено да се проведе **пробирка с интензивност 15%**.

В отдел 125, подотдел „ж“ /площ 7.4 ха, състав: бкб, гбр.4, см, трп, чрш, кл, възраст 50 г., пълнота 0.8, вис. 13 м, бонитет 3/5, диам. 16 см/, част от ПИ №72343.55.241, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 10%. Предложено е да се проведе **пробирка с интензивност 15%**.

В отдел 113, подотдел „п“ /площ 5.4 ха, състав: цр4, здб2, гбр1, кгбр3, възраст 60 г., пълнота 0.6, вис. 16/15/12/5 м, бонитет 3/4/3/5, диам. 22/16/14/6 см/, част от ПИ №217010, по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Предложено е да се проведе **пробирка с интензивност 20%**.

В отдел 277, подотдел „т“ /площ 3.7 ха, състав: бк10, здб, възраст 90 г., пълнота 0.7, вис. 16 м, бонитет 4, диам. 26 см/, част от ПИ №272006, по ЛУП е предвидено да се изведе постепенна сеч осеменителна фаза с интензивност 20%. При оглед на терен е установено, че запасът на насаждението е по-голям, а диаметърът и височината са по-малки от посочените по ЛУП. Предвид гореизложеното е предложено да се проведе **пробирка с интензивност 20%**.

В отдел 277, подотдел „м“ /площ 6.5 ха, състав: бк10, здб, гбр, възраст 90 г., пълнота 0.7, вис. 20 м, бонитет 3, диам. 26 см/, част от ПИ №272005, по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Предложено е да се проведе **пробирка с интензивност 20%**.

В отдел 200, подотдел „г“ /площ 18.1 ха, състав: бк9, бб1, здгл, см, трп, здб, възраст 45 г., пълнота 0.9, вис. 16 м, бонитет 2/3, диам. 16 см/, част от ПИ №110004, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 15%. Предложено е да се проведе **пробирка с интензивност 15%**.

В отдел 201, подотдел „в“ /площ 25.2 ха, състав: бк8, бб2, възраст 40 г., пълнота 0.8, вис. 12/13 м, бонитет 3/4, диам. 12/14 см/, част от ПИ №110004, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 10% в гъстите групи. Предложено е да се проведе сеч **прореждане с интензивност 10%** върху площ от 24.9 ха.

В отдел 201, подотдел „д“ /площ 20.2 ха, състав: бк9, бб1, възраст 40 г., пълнота 0.8, вис. 15 м, бонитет 2/3, диам. 18 см/, част от ПИ №110004, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 10%. Предложено е да се проведе сеч прореждане с интензивност 10% върху площ от 20.0 ха.

В отдел 186, подотдел „р“ /площ 5.8 ха, състав: бкб, гбр2, здб2, възраст 80 г., пълнота 0.8, вис. 17/17/15 м, бонитет 3/5/4, диам. 20/16/20 см/, част от ПИ №72343.67.106, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч пробирка с интензивност 15%. Предложено е да се проведе сеч **пробирка с интензивност 15%** върху площ от 3.4 ха.

В отдел 220, подотдел „ж“ /площ 11.1 ха, състав: бк10, възраст 30 г., пълнота 0.9, вис. 9 м, бонитет 2, диам. 8 см/, част от ПИ №100001, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 15%. Предложено е да се проведе сеч **прореждане с интензивност 20%** върху площ от 5.0 ха.

В отдел 188, подотдел „г“ /площ 17.4 ха, състав: бк10, гбр, чрш, трп, възраст 60 г., пълнота 0.7, вис. 16 м, бонитет 3, диам. 20 см/, част от ПИ №72343.49.331, по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Предложено е да се проведе сеч **пробирка с интензивност 15%** върху площ от 17.3 ха.

В отдел 220, подотдел „л“ /площ 11.2 ха, състав: бб8, бк2, здб, възраст 30 г., пълнота 0.9, вис. 12/7 м, бонитет 3, диам. 12/8 см/, част от ПИ №100001, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 15%. сеч **прореждане с интензивност 15%** върху площ от 4.0 ха.

### **3. за подотделите по ЛУП на ДГС Черни Вит, 2002 г.**

В отдел 37, подотдел „е“ /площ 7.0 ха, състав: бк10, възраст 120 г., пълнота 0.6, вис. 24 м, бонитет 2, диам. 46/14 см; бк10, възраст 30 г., пълнота 0.6, вис. 10 м, бонитет 2, диам. 14 см/, част от ПИ №20996.30.1, по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Предложено е да се проведе **групово постепенна сеч с интензивност 20%**.

В отдел 35, подотдел „в“ /площ 3.8 ха, състав: бк10, възраст 120 г., пълнота 0.7, вис. 26 м, бонитет 2, диам. 38 см; бк10, възраст 30 г., пълнота 0.3, вис. 8 м, бонитет 3, диам. 8 см/, част от ПИ №20996.31.1, по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Предложено е да се проведе **групово постепенна сеч с интензивност 25%**.

В отдел 35, подотдел „ж“ /площ 5.8 ха, състав: бк10, възраст 120 г., пълнота 0.7, вис. 24 м, бонитет 2, диам. 34 см; бк10, възраст 60 г., пълнота 0.5, вис. 13 м, бонитет 4, диам. 14 см/, част от ПИ №20996.31.1, по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Предложено е да се проведе **групово постепенна сеч с интензивност 20%**.

В отдел 86, подотдел „ел“ /площ 7.2 ха, състав: бк10, гбр, възраст 130 г., пълнота 0.7, вис. 25.5 м, бонитет 2, диам. 42 см; бк10, възраст 15 г., пълнота 0.3, вис. 5 м/, част от ПИ №20996.43.22, по ЛУП е

предвидено да се изведе постепенна сеч осеменителна фаза с интензивност 20%. Предложено е да се проведе **групово постепенна сеч с интензивност 20%**.

В отдел 102, подотдел „з“ /площ 24.7 ха, състав: см5, бк3, здгл1, бб1, възраст 35 г., пълнота 0.7/, част от ПИ №20996.52.5, по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Предложено е да се проведе **прореждане с интензивност 20%**.

В отдел 101, подотдел „н“ /площ 1.1 ха, състав: бб10, бк, брз, възраст 40 г., пълнота 0.7, вис. 20 м, бонитет 1, диам. 24 см/, част от ПИ №20996.52.5, по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Предложено е да се проведе **пробирка с интензивност 25%** върху цялата площ.

В отдел 101, подотдел „р“ /площ 0.4 ха, състав: здгл10, възраст 35 г., вис. 21.5 м, бонитет 1, диам. 24 см/, част от ПИ №20996.52.5, по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Предложено е да се проведе **прореждане с интензивност 20%**.

В отдел 101, подотдел „м“ /площ 5.3 ха, състав: бб7, см1, бк2, възраст 40 г., пълнота 1.0, вис. 20/14.5/14 м, бонитет 1/1/2, диам. 24/14/14 см/, част от ПИ №20996.52.5, по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Предложено е да се проведе **пробирка с интензивност 25%**.

В отдел 37, подотдел „в“ /площ 2.8 ха, състав: бк10, възраст 55 г., пълнота 0.9, вис. 17 м, бонитет 2, диам. 26 см/, част от ПИ №20996.30.1, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 15%. Предложено е да се проведе **пробирка с интензивност 20%**.

В отдел 117, подотдел „в“ /площ 28.0 ха, състав: бк, възраст 150 г., вис. 22 м, диам. 44 см, бк7, гбр3, яв, ак, врб, бб, възраст 50 г., пълнота 0.7, вис. 16.5/16 м, бонитет 2/4, диам. 16 см/, част от ПИ №20996.53.22, по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Предложено е да се проведе **пробирка с интензивност 20%**.

В отдел 12, подотдел „в“ /площ 22.8 ха, състав: бк, възраст 160 г., вис. 26 м, диам. 54 см; бк10, гбр, възраст 60 г., пълнота 0.7, вис. 21 м, бонитет 1, диам. 26 см; бк10, възраст 15 г., пълнота 0.2, вис. 5 м, диам. 4 см; гбрб, бк4, възраст 3 г., пълнота 0.4, вис. 0.3 м/, част от ПИ №20996.23.1, по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Предложено е да се проведе **пробирка с интензивност 15%**.

В отдел 13, подотдел „в“ /площ 21.3 ха, бк9, гбр1, повреди л2й (леко повредени, 20%, пожар) възраст 60 г., пълнота 0.7, вис. 21 м, бонитет 1/2, диам. 22/20 см/, част от ПИ №20996.23.1, по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Предложено е да се проведе **пробирка с интензивност 15%**.

В отдел 14, подотдел „д“ /площ 25.4 ха, бк8, гбр2, повреди л5й (леко повредени, 50%, пожар) възраст 45 г., пълнота 0.9, вис. 14/13 м, бонитет 2/5, диам. 16 см/, част от ПИ №20996.23.1, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 20%. Предложено е да се проведе **пробирка с интензивност 20%**.

В отдел 50, подотдел „а“ /площ 24.4 ха, състав: бк, възраст 140 г., вис. 23 м, диам. 42 см, бк9, гбр1, възраст 70 г., пълнота 0.7, вис. 18 м, бонитет 3/4, диам. 22 см/, част от ПИ №20996.35.1, по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Предложено е да се проведе **пробирка с интензивност 15%**.

В отдел 50, подотдел „в“ /площ 7.8 ха, състав: бк, възраст 110 г., вис. 22 м, диам. 34 см, бк10, възраст 80 г., пълнота 0.7, вис. 18 м, бонитет 3, диам. 22 см; бк10, гбр, възраст 40 г., пълнота 0.3, вис. 9 м/, част от ПИ №20996.35.1, по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Предложено е да се проведе **пробирка с интензивност 20%**.

В отдел 101, подотдел „п“ /площ 0.5 ха, състав: бкб, здгл3, см1, чрш, брз, възраст 30 г., пълнота 0.8, вис. 10.5/21.5/17 м, бонитет 2/1/1, диам. 10/24/22 см/, част от ПИ №20996.52.5, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 10%. Предложено е да се проведе **пробирка с интензивност 20%**.

В отдел 101, подотдел „с“ /площ 2.4 ха, състав: бк7, см3, здгл, брз, възраст 30 г., пълнота 0.9, вис. 14.5/14 м, бонитет 1, диам. 16 см /, част от ПИ №20996.52.5, по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 20%. Предложено е да се проведе **пробирка с интензивност 25%**.

**Основание за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие** е чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и подадено уведомление с вх. № 4578/06.07.2012 год. и вх. № 4578/02.08.2012 год.

**Допустимост на План - извлеченията** спрямо режима на дейности в защитените зони, определен със заповед на министъра на ОСВ:

- План – извлеченията са допустими спрямо режима на дейности в защитена зона “Васильовска планина” BG 0002109 – определен със зап. № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.);

- Няма обявени заповеди на министъра на околната среда и водите за защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128.



Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните

#### МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План - извлеченията да доведе до значително увреждане на природни местообитания 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum, 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion), 91W0 Мизийски букови гори.

2. Не се очаква реализацията на План - извлеченията да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493, "Централен Балкан - буфер" BG0002128 и "Васильовска планина" BG 0002109.

3. Не се очаква реализацията на План - извлеченията да доведе до фрагментация на местообитания или популация на видове.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493, "Централен Балкан - буфер" BG0002128 и "Васильовска планина" BG 0002109.

4. Не се очаква значително безпокойството на видовете, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493, "Централен Балкан - буфер" BG0002128 и "Васильовска планина" BG 0002109.

Реализацията на План –извлеченията се съгласува при следните

#### УСЛОВИЯ:

1. Да не се превишава ползването, предвидено в план –извлеченията.
2. Да не се извършва сеч на надлесни дървета в подотдели 117 „в”, 12 „в”, 50 „а”.
3. При провеждането на групово постепенна сеч да се оставят наличните хралупести дървета.
4. При провеждането на групово постепенна сеч да се оставят 1.0 куб. м на декар съхнеща и загниваща дървесина.
5. При осветляване на пътя да се провежда сеч в подотдели 35„р”, 35 „ж”, 35„е”, 35„т”, 36„ж”, 36„м” само на дърветата, които се намират в непосредствена близост до пътното платно.
6. Да не се правят допълнителни въжени линии за подвозване на добитата дървесина към основните въжени линии.
7. След приключване на дейността по реализиране на дървесината, въжените линии да бъдат демонтирани и терените да бъдат почистени от отпадъци (вкл. да не се оставят части от съоръжението).
8. Извозването на добитата дървесина от временните складове да става само по съществуващите пътища, като не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.
9. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, и извършителят на сечта.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.

С уважение,

**ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА**  
Директор на РИОСВ – Плевен

