



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

изх. № 5625/.....Г.

РЕШЕНИЕ № ПН 215 - ОС /2012 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г. и бр. 3/11.01.2011 г.) и представено уведомление и документация към него с вх. № 5625/23.08.2012 год., вх. № 5625/10.09.2012 год. и вх. № 5625/13.09.2012 год.

РЕШИХ:

Съгласувам План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2012 г. в гори, собственост на държавата, на територията на ЮЗДП ТП Държавно горско стопанство – Тетевен, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG 0001493, на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, “Васильовска планина” BG 0002109, обявена със зап. № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.) и “Български извор” BG0001036, на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Местоположение:

По ЛУП от 2012 г.		Землище	Подотделът не попада в 33	Подотделът попада в защитени зони (33)		
Отдел	Подотдел			“Централен Балкан - буфер” BG0001493	“Васильовска планина” BG0002109	“Български извор” BG0001036
70	д1	Тетевен			+	
177	з	Тетевен		+	+	
1163	м	Добревци	+			
1163	у	Добревци	+			
60	я	Тетевен	+			
64	ч	Тетевен			+	
70	е2	Тетевен			+	
176	ц	Тетевен		+	+	
177	м	Тетевен		+	+	
247	ж	Гложене			+	
297	г1	Български Извор				+
302	т	Тетевен	+			
210	з	Глогово		+	+	
210	о	Глогово		+	+	
60	б1	Тетевен	+			
64	ю	Тетевен		+	+	
70	е1	Тетевен			+	
210	е	Глогово		+	+	
70	р1	Тетевен			+	
239	д	Гложене			+	
239	к	Гложене			+	
239	л	Гложене			+	
239	в	Гложене			+	
244	а	Гложене			+	
244	б	Гложене			+	
245	и	Гложене			+	
271	в	Гложене			+	



271	г	Гложене			+	
271	з	Гложене			+	
271	к	Гложене			+	
1108	д2	Батулци	+			
1161	д	Добревци	+			
1161	к1	Добревци	+			
1162	л1	Добревци	+			
1163	н	Добревци	+			
1183	в	Батулци	+			
1183	з	Батулци	+			
177	ж	Тетевен		+	+	
1108	г	Батулци	+			
1108	в	Батулци	+			
1108	н	Орешене	+			
1108	я	Орешене	+			
1161	а1	Добревци	+			
1161	г1	Добревци	+			
1163	ф	Добревци	+			

Възложител: инж. Илия Замфиров Митов - директор на ЮЗДП ТП ДГС „Държавно горско стопанство Тетевен“, гр. Тетевен, ул. "Хр. Ботев" №11

Характеристика на План - извлечението за промяна вида и интензивността на сечта:

Сечите ще се реализират в гори, собственост на държавата, на територията на ЮЗДП ТП Държавно горско стопанство – Тетевен. План - извлечението е съгласувано с "АГРОЛЕСПРОЕКТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Софроний Врачански" №10, ЕИК 831654365, ИН по ДДС BG 831654365, поради това, че в момента за територията на ТП ДГС Тетевен се изработва горско-стопански план.

План –извлечението предвижда провеждането на следните сечи:

1. В подотдели, които не попадат в защитени зони: в 1163м - пробирка до 30%; в 1163у, 1108г и 60б1 - санитарна до 100%, в 60я, 1161к1 и 1183з - постепенно-котловинна – до 30%; 302т и 1108 д2 - краткосрочнопостепенна – окончателна фаза 100%, 1161д, 1162л1, 1163н и 1183в - краткосрочнопостепенна – осеменителна фаза до 30%, в подотдели 1108в, 1108н, 1108я, 1161а1, 1161г1, 1163ф - гола до 100%.

2. В подотдели, които попадат в защитени зони:

- **пробирка до 20%** в подотдел 70 «д1» (състав бб 8, цр1, здб1, възраст 60 год. пълнота 0,9, бонитет 3/3/4, площ 0.6 ха);

- **прореждане до 20%** в подотдели 177 «з» (състав здгл 8, гбр1, бб1, възраст 40 год. пълнота 0,9, бонитет 1/2/3, площ 2.1 ха), 210 «з» (състав бк10, възраст 45 год. пълнота 0,9, бонитет 2, площ 0.7 ха), 210 «о» (състав бк10, възраст 30 год. пълнота 0,8, бонитет 3, площ 5.8 ха), 177 «ж» (състав гбр3, бк3, здб2, здгл 1, бб1, възраст 40 год. пълнота 0,8, бонитет 3/3/5/1/3, площ 1.7 ха);

- **постепенно-котловинна – 25%** в подотдел 64 «ч» (състав здб4, цр4, срлп2, възраст 120 год. пълнота 0,6, бонитет 5, площ 2.0 ха);

- **краткосрочнопостепенна – осеменителна фаза до 30%** в подотдели 245 «и» (състав гбр5, здб1, кгбр3, възраст 130/130/130/60 год. пълнота 0,7, бонитет 5/5/5/4, площ 23.5 ха), 271«к» (състав цр7, бл3, възраст 140 год. пълнота 0,7, бонитет 5, площ 3.0 ха);

- **краткосрочнопостепенна – осветителна фаза до 50%** в подотдели 70 «е2» (състав цр10, възраст 110 год. пълнота 0,6, бонитет 4, площ 1.0 ха), 70 «р1» (състав цр10, възраст 60 год. пълнота 0,8, бонитет 3, площ 0.3 ха);

- **краткосрочнопостепенна – окончателна фаза 100%** в подотдели 247 «ж» (състав цр10, възраст 120 год. пълнота 0,3, бонитет 5, площ 4.2 ха);

- **групово-постепенна 30%** в подотдели 176 «ц» (състав бк9, здб1, възраст 130 год. пълнота 0,6, бонитет 2/4, площ 3.6 ха), **40%** в подотдел 177 «м» (състав бк9, гбр1, възраст 140 год. пълнота 0,7, бонитет 2/3, площ 1.4 ха), **25%** в подотдел 297 «г1» (състав цр6, бл3, трп1, възраст 55 год. пълнота 0,7, бонитет 2/3/2, площ 1.9 ха);

- **гола: 100%** в подотдел 239 «д» (състав кгбр8, цр2, възраст 70/160 год., пълнота 0,7, бонитет 4/5, площ 1.1 ха); **50%** (за подмладяване) в подотдел 239 «к» (състав кгбр6, цр3, гбр1, възраст 70/160 год.,



пълнота 0,7, бонитет 4/5/4, площ 14.1 ха) върху площ от 7.1 ха; **25%** (за подмладяване) в подотдел 239 «л» (състав кгбр9, цр1, възраст 70/160 год., пълнота 0,7, бонитет 4/5, площ 19.6 ха) върху площ от 5.0 ха; **40%** (за подмладяване) в подотдел 239 «в» (състав кгбр9, цр1, възраст 70/160 год., пълнота 0,6, бонитет 5/5, площ 26.0 ха) върху площ от 13.0 ха; **20%** (за подмладяване) в подотдел 244 «а» (състав кгбр10, възраст 70 год., пълнота 0,9, бонитет 4, площ 22.9 ха) върху площ от 5.0 ха; **30%** (за подмладяване) в подотдел 244 «б» (състав кгбр3, гбр3, мжд1, срлп2, бк1, възраст 70/70/70/100 год., пълнота 0,7, бонитет 4/3/5/3/3, площ 16.6 ха) върху площ от 5.0 ха; **100%** за кгбр в подотдел 271 «в» (състав кгбр8, цр1, здб1, възраст 70/130 год., пълнота 0,7, бонитет 5/5/5, площ 1.7 ха); **40%** за кгбр в подотдел 271 «з» (състав кгбр7, цр2, здб1, възраст 90/140 год., пълнота 0,6, бонитет 4/5, площ 13.9 ха) върху площ от 5.0 ха.

- **санитарна: 100%** (пожар) в подотдели 64 «ю» (състав здб5, цр4, срлп1, възраст 120 год. пълнота 0,7, бонитет 5, площ 2.2 ха), 70 «ел» (състав чдб9, цр1, възраст 25 год. пълнота 0,9, бонитет 2/3, площ 1.9 ха); **50%** (клоносек и гнилоты) в подотдел 210 «е» (състав бкб, здб4, възраст 110 год. пълнота 0,5, бонитет 4/5, площ 3.4 ха); **20%** в подотдел 271 «г» (състав цр9, бл1, възраст 130 год. пълнота 0,6, бонитет 5, площ 0.6 ха);

Няма необходимост от направа на просеки за пътища и въжени линии.

Основание за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие е чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и подадено уведомление и документация към него с вх. № 5625/23.08.2012 год., вх. № 5625/10.09.2012 год. и вх. № 5625/12.09.2012 год.

Допустимост на План - извлечението спрямо режима на дейности в защитените зони, определен със заповед на министъра на ОСВ:

- План – извлечението е допустимо спрямо режима на дейности в защитена зона “Васильовска планина” BG0002109, определен със заповед № РД-529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.);
- Няма обявена заповед на министъра на околната среда и водите за защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Български извор” BG0001036.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните

МОТИВИ:

1. природни местообитания 91W0 Мизийски букови гори, 9170 Дъбово-габърски гори от типа Galio-Carpinetum, предмет на опазване в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG 0001493 и на природно местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори, предмет на опазване в защитена зона “Български извор” BG0001036, както и на местообитания на видове прилепи, птици и безгръбначни, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG 0001493, “Васильовска планина” BG0002109 и “Български извор” BG0001036.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популация на видове животни, предмет на опазване в 33 “Централен Балкан - буфер” BG 0001493, “Васильовска планина” BG 0002109 и “Български извор” BG0001036.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG 0001493, “Васильовска планина” BG0002109 и “Български извор” BG0001036.

5. Не се очаква значително безпокойството на видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG 0001493, “Васильовска планина” BG0002109 и “Български извор” BG0001036.

Реализацията на План-извлечението се съгласува при следните

УСЛОВИЯ:

1. Да не се превишава ползването, предвидено в План-извлечението.
2. При провеждането на окончателната фаза в подотдел 247 «ж» да се оставят единични дървета от цер и благун.



3. При провеждането на гола сеч в подотдел 239«к», да не се извършва сеч на дърветата със семенен произход с интензивност по-голяма от 30%.
4. При провеждането на гола сеч в подотдели 239«д», 239«л», 239«в», 244 «а», 244 «б», 271 «в», 271«з», да не се извършва сеч на дърветата със семенен произход – цер, зимен дъб, габър, клен, бук и сребролистна липа.
5. В подотделите, попадащи в защитени зони, за които се предвидени постепенно-котловинна, групово-постепенна и краткосрочнопостепенна (осветителна и осеменителна фази) сечи, да се оставят налични хралупести дървета, както и 1.0 куб. м на декар съхнеща и загниваща дървесина.
6. Извозването на добитата дървесина да става само по съществуващите пътища; да не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища;
7. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, и извършителят на сечта.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

