



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

изх. № 6826/.....г.

РЕШЕНИЕ № 302 - ОС /2012 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81/15.10.2010 г. и бр.3/11.01.2011 г.) и представено уведомление и документация към него с вх. № 6826/19.10.2012 год., вх. № 6826/15.11.2012 год., вх. № 6826/27.11.2012 год.

РЕШИХ:

Съгласувам План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2013 – 2016 г. в гори, собственост на държавата, на територията на ТП Държавно горско стопанство – Рибарица, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони: “Централен Балкан - буфер” BG0001493, на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР.

Местоположение:

Подотдел	№ на имот	Землище	Площ, върху която ще се извършва сечта (ха)	Площта е в заменен имот	Подотделът попада в ЗЗ	
					“Централен Балкан - буфер” BG0001493	“Централен Балкан - буфер” BG0002128
21”ф”	213.4 (част)	Рибарица	0.5	+	+	+
21”х”	213.3, 213.11	Рибарица	1.8	+	+	+
24”с”(част)	84.104	Рибарица	0.8		+	+
61”а”	112.5(част)	Рибарица	2.0		+	+
61”г”	112.5 (част)	Рибарица	8.4		+	+
61”е”	112.5(част)	Рибарица	2.0		+	+
82”н”(част)	222.4	Рибарица	0.5	+	+	+
93”а”(част)	247.627	Рибарица	9.9		+	+
130”с”	244.36 (част)	Рибарица	8.6		+	+
130”м”	244.36 (част)	Рибарица	3.6		+	+
132”а” (част)	223.31	Рибарица	2.3	+	+	+
134”а”	244.45 (част)	Рибарица	0.9		+	+
135”з”	224.30	Рибарица	2.0	+	+	+
140”а”	244.16 (част)	Рибарица	25.3		+	+
211”а”	239.2 (част)	Рибарица	1.3	+	+	+
211”б”(част)	239.2 (част)	Рибарица	6.0	+	+	+
234”м” (част)	234.6 (част)	Рибарица	2.6	+	+	+
234”о”(част)	234.7 (част)	Рибарица	1.0	+	+	+
234”п”	234.7 (част)	Рибарица	2.1	+	+	+
1141”б”	212.11 (част)	Васильово	2.2		+	
1141”д”	212.11 (част)	Васильово	7.9		+	



1145"к"(част)	212.11 (част)	Васильово	5.0		+	
1145"м"(част)	212.11 (част)	Васильово	2.0		+	

Възложител: инж. Стайко Петров Петров – директор на ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РИБАРИЦА”, с. Рибарица 5720, обл. Ловеч, ул. ”Г. Бенковски” № 114

Характеристика на план –извлечението за промяна вида и/или интензивността на сечта

1. Подотдел 21 „ф” по ЛУП на ДГС – Рибарица е със следната таксационна характеристика: площ 0,5 ха, състав бк7, гбр3, произход семенен, възраст 100 години, пълнота 0,6, ср. височина 20 м, ср. диаметър 28/20 см, бонитет 3/4, запас на 1 ха 183 м³. Не е описан подраст и подлес. По ЛУП не е предвидена сеч (бивша частна гора). От огледа на насаждението на терена се установи следното: Възрастта на дървостоя не отговаря на тази по лесоустройствения проект, а е около 120-130 години. Пълнотата на насаждението е около 0,7. Склопеността също е в рамките на 0,7-0,8. Насаждението е в средно състояние. Констатира се наличие на подраст в следното състояние: възраст от 3 до 20 години. Височината на подраста е от 0,3 до 3-4 метра. Покритието на подраста е 20-30 % от площта. Съществува и подраст/подлес от бук и габър на 20-30 години с височина 2-4 м и покритие около 40%, но същият не е надежден и няма да може да формира младо насаждение. В по-голямата си част младият подраст е разположен групово, на места където има отворени естествени прозорци в насаждението. Строежът на дървостоя е относително равномерен. Предвидено е в подотдел 21 „ф” да се проведе **групово – постепенна сеч с интензивност 25%**.

2. Подотдел 21 „х” по ЛУП на ДГС – Рибарица е със следната таксационна характеристика: площ 1,9 ха, състав бк7, гбр3, произход семенен, възраст 100 години, пълнота 0,6, ср. височина 20 м, ср. диаметър 28/20 см, бонитет 3/4, запас на 1 ха 183 м³. По ЛУП не е предвидена сеч. От огледа на насаждението на терена се установи следното: Насаждението е идентично с това в подотдел 21 „ф”, но е държавна собственост. Същите са съседни на терена и мероприятията ще бъдат идентични - **групово – постепенна сеч с интензивност 25%**.

3. Подотдел 61„а” по ЛУП на ДГС – Рибарица е със следната таксационна характеристика: площ 2,0 ха, състав бк10, единично габър, произход семенен, възраст 130 години, пълнота 0,6, ср. височина 21 м, ср. диаметър 34 см, бонитет 3, запас на 1 ха 223 м³. Описан е подраст на 20 години с височина 4 м и пълнота 0,3. По ЛУП не са предвидени мероприятия. От огледа на насаждението на терена се установи следното: Възрастта на дървостоя отговаря на тази по лесоустройствения проект. Подрастът е в следното състояние: възраст от 3 до 10 години. Височината на подраста е от 0,5 до 1-2 метра. Насаждението е напълно възобновено, като подрастът покрива 100% от площта. В местата, където има отворени естествени прозорци в следствие на паднали и съхнещи дървета, покритието на подрастът е 100% при брой фиданки на 1 м2 – над 10-15. Върху останалата площ подрастът е с покритие от 5 до 10 бр. фиданки на м2. Върху площта се наблюдават хралупести дървета с лоши стъблени форми, съхнещи и напълно изсъхнали стоящи и паднали дървета. Предвидено е в подотдел 61 „а” да се проведе **групово – постепенна сеч с интензивност 35%**.

4. Подотдел 61„г” по ЛУП на ДГС – Рибарица е със следната таксационна характеристика: площ 8,4 ха, състав бк10, единично габър, явор, произход семенен, възраст 100 години, пълнота 0,7, ср. височина 19 м, ср. диаметър 30 см, бонитет 3, запас на 1 ха 230 м³. Описан е подраст на 5 години с височина 1,5 м и пълнота 0,3 и подлес на 30 години с пълнота 0,3 и височина 7м. По ЛУП не са предвидени мероприятия. От огледа на насаждението на терена се установи следното: Възрастта на дървостоя не отговаря на тази по лесоустройствения проект, а е по-висока – около 120-130 г., насаждението е в турнусна възраст. Пълнотата на насаждението е в рамките на 0,7, а склопеността 0,8-0,9. Средната височина и средният диаметър са по-големи от тези описани в ЛУП – съответно 23 м и 34 см. Подрастът е в следното състояние: възраст от 2 до 10 години. Височината на подраста е от 0,5 до 1-2 метра. Подлесът е на групи с височина до 10 м с лошо качество на стъблата. На места в насаждението вследствие на паднали и съхнещи дървета са образувани прозорци и котли. Покритието на подраста в тези прозорци е 100% при брой фиданки на 1 м2 – над 10-15. Върху останалата площ подрастът е със слабо покритие 1-2 бр. фиданки на м2, а на места липсва. Както при предходният подотдел върху площта се наблюдават хралупести дървета с лоши стъблени форми, съхнещи и напълно изсъхнали стоящи и паднали дървета. Предвидено е в подотдел 61 „г” да се проведе **групово – постепенна сеч с интензивност 30%**.

В подотдели 21 „ф”, 21 „х”, 61„а”, 61„г” няма да се маркират за сеч дървета с наличие на хралупи, загивания на част от стъблата и клоните, изсъхнали стоящи и паднали върху терена. Извозът на дървесината ще се извърши със специализиран трактор по съществуващ път.

5. Подотдел 93„а” по ЛУП на ДГС – Рибарица е със следната таксационна характеристика: площ 9,9 ха, състав бк8, гбр2, единично бряст, произход семенен, възраст 120 години, пълнота 0,7, ср. височина 21/18 м, ср. диаметър 26/20 см, бонитет 3/5, запас на 1 ха 216 м³. Описан е подлес на 20 години с пълнота 0,3 и височина 4 м. По ЛУП не са предвидени мероприятия. От огледа на насаждението на терена се установи следното: Възрастта на дървостоя отговаря на тази по лесоустройствения проект и е в рамките на 120-130 г., насаждението е в турнусна възраст. Пълнотата на насаждението е в рамките на 0,7, а склопеността 0,8-0,9. Средната височина и средният диаметър са по-големи от тези описани в ЛУП – съответно 23 м и 30 см. Констатира се наличие на подраст на възраст от 2 до 5 години. Височината на подраста е от 0,2 до 1 м. Подлесът е на групи с височина до 10 м с лошо качество на стъблата. На места в насаждението вследствие на паднали и съхнещи дървета са образувани прозорци и котли. Покритието на подраста в тези прозорци е 100% при брой фиданки на 1 м2 – 5-10 бр. Върху останалата площ



подрастът е със слабо покритие 1-2 бр. фиданки на м2. Предвидено е в подотдел 93 „а“ да се изведе **групово – постепенна сеч с интензивност 20%**. Няма да се маркират за сеч дървета с наличие на хралупи, загивания на част от стъблата и клоните, изсъхнали стоящи и паднали върху терена. Извозът ще се извърши на самар до камионен път „Стара рибарица“. Между пътя и реката няма да се води сеч.

6. Подотдел 130„м“ по ЛУП на ДГС – Рибарица е със следната таксационна характеристика: площ 3,6 ха, състав бк9, гбр1, произход семенен, възраст 120 години, пълнота 0,6, ср. височина 24/22 м, ср. диаметър 34/28 см, бонитет 2, запас на 1 ха 256 м³. Не е описан подраст. По ЛУП не са предвидени мероприятия. От огледа на насаждението на терена се установи следното: Възрастта на дървостоя не отговаря на тази по лесоустройствения проект- насаждението е на около 150 години и е в турнусна възраст. Пълнотата на насаждението е в рамките на 0,7, а склопеността 0,7-0,8. Констатира се наличие на подраст в следното състояние: възраст от 5-8 години. Височината на подраста е от 0,4 до 0,7 метра. Съществува и подлес, но той е единично разпръснат върху площта и е закърнял. Подрастът е относително неравномерно разпределен върху площта – на групи в по осветените части на насаждението. Покритието му е в рамките на 30%. Както при всички насаждения на възраст над 130-140 години върху площта се наблюдават хралупести дървета с лоши стъблени форми, съхнещи и напълно изсъхнали стоящи и паднали дървета. Предвидено е в подотдел 130 „м“ да се проведе **групово – постепенна сеч с интензивност 25%**. Няма да се маркират за сеч дървета с наличие на хралупи, загивания на част от стъблата и клоните, изсъхнали стоящи и паднали върху терена. Извоза ще се извърши на самар.

7. Подотдел 130„с“ по ЛУП на ДГС – Рибарица е със следната таксационна характеристика: площ 8,6 ха, състав бк9, гбр1, произход семенен, възраст 150 години, пълнота 0,5, ср. височина 25/24 м, ср. диаметър 42/30 см, бонитет 2/3, запас на 1 ха 306 м³. Описан е подлес, обособен като втори етаж, при състав бк8, гбр2, възраст 35 години, пълнота 0,5 12 м височина и 10 см. диаметър. По ЛУП не са предвидени мероприятия. От огледа на насаждението на терена се установи следното: Възрастта на дървостоя отговаря на тази по лесоустройствения проект- насаждението е в турнусна възраст. Пълнотата на насаждението е в рамките на 0,6, а склопеността 0,7. Описаният втори етаж е разположен групово в обособени отделни части на насаждението с различна площ. Част от него е разпределен и върху цялата площ. На места в насаждението се установи подраст в следното състояние: възраст от 5 до 10 години. Височината на подраста е от 0,5 до 1-2 метра. Подрастът в основната си част е в периферията на естествените прозорци и котли. Същите са с по-голям размер, тъй като насаждението е относително престаряло и голяма част от дърветата имат съхнещи скелетни клони. Общото покритие на подраста е около 30%. В подотдела се наблюдават хралупести дървета с лоши стъблени форми, съхнещи и напълно изсъхнали стоящи и паднали дървета. Предвидено е в подотдел 130 „с“ да се проведе **групово – постепенна сеч с интензивност 25%**.

В подотдели 130„м“ и 130„с“ няма да се маркират за сеч дървета с наличие на хралупи, загивания на част от стъблата и клоните, изсъхнали стоящи и паднали върху терена. Извоза ще се извърши на самар.

8. Подотдел 132„а“ по ЛУП на ДГС – Рибарица е със следната таксационна характеристика: площ 16,1 ха, основно насаждение бк10, 20год, пълнота 0,4, височина 6м, общ запас 350 куб.м. Посочени са надлесни дървета от бук 120 г, пълнота 0,6, и общ запас 50 куб.м. Описан е подлес на 20 години и пълнота 0,4. По ЛУП не са предвидени мероприятия (бивша частна гора). От огледа на насаждението на терена се установи следното: Възрастта на основния дървостой е 120 г. и не отговаря на тази по лесоустройствения проект. В насаждението не е водена сеч от 30 години в частта от подотдела, в която се намират заменения имот. Насаждението е в турнусна възраст-120-130 г. Пълнотата на насаждението е в рамките на 0,6, а склопеността 0,7. Установи се наличие на подраст в следното състояние: възраст от 3-5 години. Височината на подраста е около 0,5 м. На места в насаждението, вследствие на паднали и съхнещи дървета, са образувани прозорци и котли. Покритието на подраста в тези прозорци е 100% при брой фиданки на 1 м2 – над 5-10. Върху останалата площ подрастът е със слабо покритие 1-2 бр. фиданки на м2. Предвидено е в подотдел 132 „а“ да се проведе **групово – постепенна сеч с интензивност 25%**.

9. Подотдел 134„а“ по ЛУП на ДГС – Рибарица е със следната таксационна характеристика: площ 0,9 ха, състав бк10, произход семенен, възраст 120 години, пълнота 0,6, ср. височина 21/17 м, ср. диаметър 38/26 см, бонитет 3/4, запас на 1 ха 194 м³. Описан е подраст на 15 години с пълнота 0,8 и височина 1,5 м. По ЛУП не са предвидени мероприятия. От огледа на насаждението на терена се установи следното: Възрастта на дървостоя отговаря на тази по лесоустройствения проект- насаждението е в турнусна възраст. Пълнотата на насаждението е в рамките на 0,6-0,7, а склопеността 0,8-0,9. Подрастът е в следното състояние: възраст от 2 до 20 г. Височината на подраста е от 0,5 до 2-4 м. Подрастът е относително равномерно разпределен върху площта, но младият и надежден такъв е на групи с площ от 0,4 до 1,0 дка. Върху останалата площ надеждният подрастът е със слабо покритие 1-2 бр. фиданки на м2. Предвидено е в подотдел 134 „а“ да се проведе **групово – постепенна сеч с интензивност 25%**.

10. Подотдел 135„з“ по ЛУП на ДГС – Рибарица е със следната таксационна характеристика: площ 2,0 ха, състав бк10, произход семенен, възраст 130 години, пълнота 0,8, ср. височина 25 м, ср. диаметър 34 см, бонитет 2, запас на 1 ха 370 м³. Не е описан е подраст. По ЛУП не са предвидени мероприятия (бивша частна гора). От огледа на насаждението на терена се установи следното: Възрастта на дървостоя отговаря на тази по лесоустройствения проект - насаждението е в турнусна възраст. Пълнотата на насаждението е в рамките на 0,8, а склопеността 0,8-0,9. Установи се наличие на подраст в следното състояние: възраст от 2 до 5 г. Височината на подраста е до 0,5 м, покритието - над 50% от площта, като този, намиращ се в образувания естествени прозорци, е укрепнал – височина до 1,0 м. Част от дърветата са с повреди – съхнещи или с повреди в основата, предизвикани вероятно от преминали пожари.

Наблюдават се определен брой хралупести дървета с лоши стъблени форми, съхнещи и напълно изсъхнали стоящи и паднали дървета. Предвидено е в подотдел 135 „з“ да се прозведе **групово – постепенна сеч с интензивност 25%**.

В подотдели 130„м“, 130„с“, 132„а“, 134„а“, 135„з“ няма да се маркират за сеч дървета с наличие на хралупи, загивания на част от стъблата и клоните, изсъхнали стоящи и паднали върху терена. Извозът ще се извърши на самар.

11. Подотдел 140„а“ по ЛУП на ДГС – Рибарица е със следната таксационна характеристика: площ 25,3 ха, състав бк8, гбр2, произход семенен, възраст 120 години, пълнота 0,6, ср. височина 14/13 м, ср. диаметър 26 см, бонитет 5, запас на 1 ха 124 м³. Не е описан е подраст. По ЛУП не са предвидени мероприятия – бивш стопански клас Реконструкция. От огледа на насаждението на терена се установи следното: Възрастта на дървостоя отговаря на тази по лесоустройствения проект- насаждението е в турнусна възраст. В микропонижения и в близост до дола се констатираха участъци с по - добър дървостой. Съставът в тези участъци е от бук 10, височина около 20 м и диаметър 26-30 см. В тези участъци се установи наличие на възобновителен процес. Подрастът е в следното състояние: възраст от 2 до 5 г., височината е до 0,5 м., покритието е около 20% от площта. Част от дърветата са с повреди – съхнещи или с повреди в основата предизвикани вероятно от преминали пожари. Наблюдават се определен брой хралупести дървета с лоши стъблени форми, съхнещи и напълно изсъхнали стоящи и паднали дървета. Около 30% от площта на подотдела е с рядък дървостой или почти нелесопригодна. Предвид направените констатации и действителното състояние на насаждението на терена е предложено в подотдел 140 „а“ да се проведе **групово – постепенна сеч с интензивност 10%**. Ще се оставят дървета с наличие на хралупи, загивания на част от стъблата и клоните, изсъхнали стоящи и паднали върху терена. Извозът на дървесината ще се извърши със специализиран трактор по съществуващ път.

12. Подотдел 211„б“ по ЛУП на ДГС – Рибарица е със следната таксационна характеристика: площ 27,8 ха, състав бк9, гбр1, произход семенен, възраст 150 години, пълнота 0,5, ср. височина 24/20 м, ср. диаметър 34/30 см, бонитет 3/4, запас на 1 ха 210 м³. Описан е подлес обособен като втори етаж на 30 години и пълнота 0,5. По ЛУП не са предвидени мероприятия (бивша частна гора). От огледа на насаждението на терена се установи следното: Цялото насаждение в различните си части е с различен характер. На места дървостоят е млад – на възраст около 30 г., с височина 8-10 м и диаметър 8-10 см. Друга част от насаждението е покрита с дървостой с различен характер, но е на непристъпен каменив и скалист терен. В тази част възрастният дървостой е на групи, а част от площта е покрита с млада гора. Достъпната част е на площ от около 6,0 ха. Тя е в долната източна част на насаждението, граничеща с дере. Там състоянието на насаждението е следното: Възрастта на дървостоя отговаря на тази по лесоустройствения проект - насаждението е в турнусна възраст – престаряло за стопанския клас (Буков среднобонитетен). Пълнотата на насаждението е в рамките на 0,6, а склопеността 0,7. Констатира се подраст в следното състояние: възраст от 5 до 10 г., височината 0,5 до 1-2 метра. На места в насаждението вследствие на паднали и съхнещи дървета са образувани прозорци и котли. Покритието на подраста в тези прозорци е 100% при брой фиданки на 1 м² – над 10-15. Общото покритие на подраста е около 30-40%. В подотдела върху площта се наблюдават хралупести дървета с лоши стъблени форми, съхнещи и напълно изсъхнали стоящи и паднали дървета. Предложено е в подотдел 211 „б“ на площ от 6,0 ха (в долната източна част до дерето) да се изведе **групово – постепенна сеч с интензивност 25%**.

Няма да се маркират за сеч дървета с наличие на хралупи, загивания на част от стъблата и клоните, изсъхнали стоящи и паднали върху терена. Извоза на дървесината ще се извърши със специализиран трактор по съществуващ път. Временния склад е в близост до ЗМ „Костина“.

13. Подотдел 234„о“ по ЛУП на ДГС – Рибарица е със следната таксационна характеристика: площ 1,4 ха, състав бк10, единично габър, произход семенен, възраст 130 години, пълнота 0,3, ср. височина 24 м, ср. диаметър 38 см, бонитет 2, запас на 1 ха 139 м³. Описан е подлес и подраст на 20 години и пълнота 0,7 и височина 2,5 метра. По ЛУП е предвидена краткосрочно-постепенна сеч окончателна фаза. От огледа на насаждението на терена се установи следното: Възрастта на дървостоя отговаря на тази по лесоустройствения проект - насаждението е в турнусна възраст – престаряло за стопанския клас (Буков нискобонитетен). Пълнотата на насаждението е в рамките на 0,4-0,5, а склопеността 0,5. Подрастът е в следното състояние: възраст от 3 до 20 г.; височината - от 0,5 до 4 м. Насаждението е с лоши форми на стъблата, правостъбленост до 40%. Наблюдават се повреди в основата на стъблата, вероятно от преминали пожари. Ниската склопеност се дължи на това, че в насаждението през предходните ревизионни периоди са водени краткосрочно-постепенни, а в последствие групово-постепенни сечи. Покритието на подраста върху площта е около 80% при брой фиданки на 1 м² – над 10-15. В подотдела върху площта се наблюдават хралупести дървета с лоши стъблени форми, съхнещи и напълно изсъхнали стоящи и паднали дървета. Предложено е в подотдел 234 „о“ да се изведе **групово – постепенна сеч с интензивност 35%**. Прозорците на терена ще се разширят в местата с обособени групи подраст и младо насаждение в добро състояние. Периферията на обособените прозорци няма да се изрежда, а останалият възрастен дървостой ще бъде обособен като острови на старостта с перспектива в бъдеще да не бъде изсичан. Няма да се маркират за сеч дървета с наличие на хралупи, загивания на част от стъблата и клоните, изсъхнали стоящи и паднали върху терена. Извозът на дървесината ще се извърши със специализиран трактор.

14. Подотдел 234„м“ по ЛУП на ДГС – Рибарица е със следната таксационна характеристика: площ 2,6 ха, състав бк6, гбр4, произход семенен, възраст 130 години, пълнота 0,5, ср. височина 24/22 м, ср. диаметър 42/38 см, бонитет 2/3, запас на 1 ха 187 м³. Описан е подраст от бк 10 на 20 и 5 години с пълнота 0,5 и 0,3 и височина 0,5-2,5 м. По ЛУП не са предвидени мероприятия (бивша частна гора). От огледа на насаждението на терена се установи следното: Възрастта на дървостоя отговаря на тази по лесоустройствения проект- насаждението е в турнусна възраст. Пълнотата на насаждението е в рамките на 0,6, а склопеността 0,7-0,8. Строежът на насаждението е неравномерен. Установи се наличие на подраст в следното състояние: възраст от 2 до 5 години. Височината на подраста е до 0,5 м, а покритието е около 40% от площта. Подлесът е с височина до 4 м, в сравнително лошо състояние. Подрастът,



намиращ се в образуваните естествени прозорци, е укрепнал – височина до 1,0 м. Част от дърветата са с повреди – съхнещи или с повреди в основата предизвикани вероятно от преминали пожари. Наблюдават се определен брой хралупести дървета с лоши стъблени форми, съхнещи и напълно изсъхнали стоящи и паднали дървета. Предложено е в подотдел 234 „м“ да се изведе **групово – постепенна сеч с интензивност 25%**. Ще се оставят дървета с наличие на хралупи, загивания на част от стъблата и клоните, изсъхнали стоящи и паднали върху терена. Извоза на дървесината ще се извърши със специализиран трактор по съществуващ път.

15. Подотдел 24 „с“ – площ 1,6 ха, състав см6, гбр2, бк2, произход – изкуствен за смърча, семенен за бука и габъра, възраст 20 год. пълнота 1,0, бонитет 3, ср. височина 3 м, ср. диаметър 4 см. Стопански клас Иглолистни култури. От огледа на насаждението се установи: При инвентаризацията е допусната явна фактическа грешка. На терена съставът на насаждението е ббб, бк2, гбр2, възраст 50 години, пълнота 0,9, ср. височина за бора 21 м, за бука и габъра 16 м, ср. диаметър за бора 24 см, за бука и габъра 14 см. Това състояние на насаждението дава основание да се предложи в него да се проведе отгледна сеч – **пробирка с интензивност 15%**. При сечта ще се маркират изключително боровите дървета. От широколистните само повредените и изостанали в растежа си. Сечта ще играе роля на трансформация от изкуствено създадена култура към естествено насаждение. Предвижда се ръчно спускане на дървесината.

16. Подотдел 61 „е“ – площ 2,0 ха, състав ббб, бк3, гбр1, произход – семенен изкуствен за бора, естествен за бука и габъра, възраст 40 год. пълнота 0,8, бонитет 4/3/3, ср. височина 13/12/10, ср. диаметър – 18/14/12, запас на 1 ха 168 м3 Стопански клас Игл.култури. От огледа на насаждението се установи: Белият бор е с по-малко участие от описаното. Състава е бкб, гбр2, бб2, възраст 40 год. пълнота 0,9. Предложено е в насаждението да се проведе отгледна сеч – **прореждане с интензивност 20%**. При сечта ще се маркират изключително боровите дървета. От широколистните само повредените и изостанали в растежа си. Сечта ще играе роля на трансформация от изкуствено създадена култура към естествено насаждение. Извозът ще се извърши със специализиран трактор по съществуващ път, който е в границите на отдел 61. Насаждението граничи с НП „Централен Балкан“.

17. Подотдел 82 „н“ – площ 3,9 ха, състав здгл4, см1 бк3, гбр2, произход – семенен изкуствен за иглолистните, естествен за бука и габъра, възраст 45 год. пълнота 1,0, бонитет 1/2/3/3, ср. височина 18/12/11/11, ср. диаметър – 26/16/12, запас на 1 ха 262 м3, Стопански клас Иглолистен-широколистен Високобонитетен. От огледа на насаждението се установи: Като цяло насаждението отговаря на описанието по ЛУП. В него не са предвидени мероприятия (бивша частна гора). Предложено е да се проведе отгледна сеч – **пробирка с интензивност 25%**. При сечта ще се маркират изключително иглолистните дървета. От широколистните само повредените и изостанали в растежа си. Сечта ще играе роля на трансформация от изкуствено създадена култура към естествено насаждение. Предвижда се ръчно спускане на дървесината.

18. Подотдел 211 „а“ – площ 1,3 ха, състав гбр5, бк3, см2, произход – семенен изкуствен за смърча, естествен за бука и габъра, възраст 50 год. пълнота 0,9, бонитет 3/3/1, ср. височина 14/15/17, ср. диаметър – 14/16/22, запас на 1 ха 196 м3, Стопански клас Габъров. От огледа на насаждението се установи: В насаждението не са предвидени мероприятия (бивша частна гора). Предложено е да се проведе отгледна сеч – **прореждане с интензивност 25%**. Извозът ще се извърши на самар.

19. Подотдел 234 „п“ – площ 2,1 ха, състав бк10 произход – семенен естествен, възраст 90 год. пълнота 0,9, бонитет 3, ср. височина 18, ср. диаметър – 24, запас на 1 ха 174 м3, Стопански клас Буков Ср. От огледа на насаждението се установи: В насаждението не са предвидени мероприятия (бивша частна гора). Същото отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч. Предвидено е да се проведе отгледна сеч – **пробирка с интензивност 20%**. Извозът ще се извърши на самар.

20. Подотдел 1141 „б“ – площ 2,2 ха, състав бк 10 произход – семенен естествен, възраст 90 год. пълнота 0,7, бонитет 2, ср. височина 23, ср. диаметър – 30, запас на 1 ха 295 м3. Стопански клас Буков В. От огледа на насаждението се установи: Насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч. Пълнотата е 0,9, склопеността 1,0. съставът е бук8, гбр. 0,2 ха от него са възстановени на частни физически лица. Предвидено е да се проведе отгледна сеч – **пробирка с интензивност 20%**. Извозът ще се извърши на самар.

21. Подотдел 1141 „д“ – площ 7,9 ха, състав бк 9, см1, произход – семенен естествен за бука, изкуствен за смърча, възраст 40 год. пълнота 1,0 бонитет 2, ср. височина 15, за смърча 16м, ср. диаметър – 16.18, запас на 1 ха 245 м3. Стопански клас Буков В. От огледа на насаждението се установи: Смърчът е с по-голямо участие в насаждението – около 3 десети. В горната – южна част на подотдела има наличие на компактна група от смърч – около 2,0 ха. Същият е с височина около 25 м. Констатира се повреда от снеголом върху 25% от дървостоя. Пълнотата е 0,9, склопеността 1,0. съставът е бук7, см3. Предвидено е да се проведе Предвидено е да се проведе отгледна сеч – **прореждане за бука с интензивност 20% и пробирка за см-20%**. Извозът на дървесината от бук ще се извърши на самар, а смърчовата дървесина – по съществуващ път.

22. Отдел 1145 „к“ в землището на село Васильово по данни от ЛУП 2002 г. е бк – 10, семенно насаждение, възраст 20 г., пълнота 0,9, височина 6,0м, бонитет 2, площ 21,9 ха, запас на ха – 49 куб.м. на цялата площ 1070 куб.м. По ЛУП е предвидена прочистка 15%. Сегашното състояние на насаждението е следното: възраст 30 г., средна височина 12-13м, средна дебелина 12 см. Покрай дола и по равните места дървостоят е с по-голяма височина и диаметър. На площ около 5 ха е преминал в миналото низов пожар. Стъблата са обгорени в основата и загнили. Голяма част от стъблата с по-малък диаметър са паднали и изгнили. На по-влажни участъци и микропонижения има незасегнати здрави букови стъбла, единично ива и явор. На засегнатата площ от 5,0 ха пораженията са 80 – 90%.



Предвидено е да се проведе върху засегнатата от пожар площ от 5,0 ха **санитарна сеч с интензивност 85%**. При сечта ще останат на корен дърветата с по-голям диаметър, тези които са по-слабо засегнати от пожара. Извозът ще се извърши на самар.

23.Отдел 1145 „м” в землището на село Васильово по данни от ЛУП 2002 г., бк 10, възраст 50 г., пълнота 0,9, ср. височина 16 м, запас на 1 ха – 233 куб.м. Предвидено е прореждане 20%. Насаждението е засегнато от низов пожар в миналото. През 2010 г. е изведена сеч – прореждане и санитарна. Сегашното състояние е: възраст 60 г., пълнота 0,5. Загиване на останалите стъбла в основата. Повалени стъбла от загиването 3 – 4 бр. на декар. Появил се е буков подраст на петна в следствие на изреждането. Покрай дола и в долната част на насаждението има здрави букови стъбла. Предвидено е да се проведе върху площ от 2,0 ха **санитарна сеч с интензивност 70%**. При сечта ще останат на корен дърветата с по-голям диаметър, тези които са по-слабо засегнати от пожара с цел запазване на горската обстановка и подпомагане на възобновяването.

Основание за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие е чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и подадено уведомление и документация към него с вх. № 6826/19.10.2012 год., вх. № 6826/15.11.2012 год., вх. № 6826/27.11.2012 год.

Допустимост на план –извлечението за промяна вида и/или интензивността на сечта спрямо режима на дейности в защитените зони, определен със заповед на министъра на ОСВ:

- Няма обявена заповед на министъра на околната среда и водите за защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква реализирането на предвидените сечи в план –извлечението да окажат значително отрицателно въздействие на природни местообитания: 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion), 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum, 91W0 Мизийски букови гори и 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum в ЗЗ “Централен Балкан - буфер” BG0001493, както и до увреждане на местообитания на видове животни – прилепи, птици и безгръбначни, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG 0002128.

2. Не се очаква реализацията на план –извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популация на видове.

3. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на ЗЗ “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128.

4. Не се очаква значително безпокойството на видовете, предмет на опазване в ЗЗ “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128.

Реализацията на План-извлечението **се съгласува при следните**

УСЛОВИЯ:

1. Да не се превишава ползването, предвидено в план –извлечението.

2. Да се оставят налични хралупести дървета.

3. Да се оставят 1.0 куб. м на декар съхнеща и загиваща дървесина.

4. При провеждане на сечите и извозване на дървесината от **подотдели 61,,е”, 93,,а”, 140,,а” и 211,,б”** да не се засяга по никакъв начин и с никакви средства територията съответно на Национален парк “Централен Балкан” и на защитена местност «Костина», с които защитени територии подотделите граничат или са в близост.

5. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, извършителят на сечта, както и физическите и юридически лица, участващи в изграждането на въжената линия.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

