



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Счетоводство:856 70 95; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО-29-ПР33/2008 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г.) и представена в РИОСВ – София писмена документация от възложителя, съгласно Част Б, Приложение № 1 и № 2 към чл.10 от Наредбата, с вх. № 26-00-4372/10.06.2008г.

СЪГЛАСУВАМ

Инвестиционно предложение: "Изграждане на МВЕЦ "Църквище" на р. Църквищенска" с предмета и целите на опазване на защитена зона (ЗЗ) „Централен Балкан - буфер" с код BG 0001493, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и приета с Решение № 802/04.12.2007г. на МС.

Местоположение: поречие на р. Църквищенска, землище на с. Църквище, ЕКАТТЕ 78669, общ. Златица, област Софийска.

Възложител: "Хидро" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Овча купел 2", бл. 43, вх. "А", ет. 4, ап. 10, управлявано от Дончо Илиев Дончев, регистрирано по ф. д. № 12496/1992г. по описа на СГС.

Характеристика на инвестиционното предложение: предвижда се изграждане на деривационен тип МВЕЦ на р. Църквищенска с две водохващания – водохващане 1 на кота дъно река 940 м и водохващане 2, което ще бъде изградено на съседно водно течение (десен приток на р. Църквищенска) на кота дъно река 940 м. Височината на бетоновия яз при водохващане 1 се предвижда да бъде до 2 м. Ще бъде изградена утаечна камера и рибен проход. Необходима площ за съоръжението – около 150 кв.м. За водохващане 2 не се предвижда изграждане на бетонов яз. Общата дължина на напорния тръбопровод от водохващане 1 до сградата на МВЕЦ, се предвижда да бъде 2210 м. Тръбопроводът ще бъде изведен от руслото и бреговете на реката и ще преминава в сервитута на съществуващия асфалтов път гр. Златица – гр. Етрополе, като при сградата на МВЕЦ ще бъде въведен обратно в речното русло. Тръбопроводът от водохващане 2 се предвижда да бъде вкопан в левия бряг на водното течение - десен приток на р. Църквищенска и, при мястото на вливане в реката, да се включи в главния тръбопровод от водохващане 1. Сградата на МВЕЦ ще бъде изградена на място, в близост до границата на жилищната територия на с. Църквище. Тя ще заема площ около 100 кв.м. Предвижда се, мощността на централата да бъде 235 кВт. Имотите, в които ще бъдат изградени двете водохващания и сградата на МВЕЦ (имоти №№ 022025, 022030 и 022031 от землище на с. Църквище) представляват Държавен горски фонд и за тях е започната процедура по изключване от горския фонд. Водохващане 1 (имот № 022025, с обща площ 1,118 дка), водохващане 2 (имот № 022031, с обща площ 0,120 дка) и началните 600 м от трасето на напорния

тръбопровод попадат в територията на периферна, южна част на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Централен Балкан - буфер” с код BG 0001493.

МОТИВИ:

1. Реализирането на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG 0001493), както и да предизвика значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, предвид анализа на предоставената информация, критериите по чл. 16 от Наредба за ОС и констативен протокол № 692/24.06.2008г. на РИОСВ – София.

2. Инвестиционното предложение не засяга естествен тип природни местообитания, както и местообитания на бозайници, земноводни, влечуги и риби, предмет на опазване в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG 0001493).

3. Инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до фрагментация на естествен тип природни местообитания или местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

4. Основен доминиращ вид в крайречните растителни съобщества, обитаващи засегнатия от инвестиционното предложение участък от поречието на р. Църквищенска, е букът. Съпътстващи видове са габърът и трепетликата. Срещат се единични дървета бреза, ясен и върба. Храстовият етаж е представен основно от видовете глог, шипка и леска. Не е установено наличие на местообитание 91E0 (*Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior*), което е типично за крайречните участъци и представлява предмет на опазване в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG 0001493).

5. Съгласно Стандартния формуляр за набиране на данни за ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG 0001493), предмет на опазване в зоната са четири вида природни местообитания с доминиращ дървесен вид *Fagus sylvatica* (бук): 9110 (*Букови гори от тина Luzulo – Fagetum*), 9130 (*Букови гори от тина Asperulo – Fagetum*), 9150 (*Термофилни букови гори*) и 9W10 (*Мизийски букови гори*). Съществуващите крайречни растителни формации в засегнатия от инвестиционното предложение речен участък от р. Църквищенска, определени, съгласно Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България (издание на МОСВ и ФПС “Зелени Балкани”), не се отнасят към нито едно от изброените местообитания.

6. За инвестиционното предложение има издадено Решение № СО-231-ПР/2005г. на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, което е със заключение - **да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда. Настоящото решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие се изготвя, във връзка с разпоредбите на параграф 14 от Преходните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за биологичното разнообразие (Обн., ДВ, бр. 52/2007г.) и параграф 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

7. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. С цел опазване от увреждане и унищожаване на съществуващите естествени крайречни растителни съобщества, формирани с участие на видовете: бук, габър, трепетлика, ясен, върба, бреза и др., попадащи в територията на ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG 0001493), да не се изгражда и реализира предвиденото водохващане 2 от

водното течение - десен приток на р. Църквищенска, и да не се изгражда тръбопровод (вкопан или открит) в неговото русло и/или по бреговете му.

2. По време на извършване на изкопни и строителни дейности, при констатиране наличие на местообитания на животински видове, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, които са предмет на опазване в ЗЗ „Централен Балкан - буфер” (BG 0001493), да бъдат взети мерки за необезпокояване на индивидите и да бъде уведомена незабавно РИОСВ-София.

3. Ако се наложи да бъде отсечена дълготрайна дървесна растителност, това да се извършва само след издаване на съответното разрешение от компетентните органи.

4. С цел опазване на биологичната пълноценност на макрозообентосните ценози и водната фауна, строителството на водовземните съоръжения да се извършва извън размножителния период на рибната фауна, съобразно годишните срокове за това, определени от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

5. Да се извърши обезопасяване на отворите на водовземните съоръжения, чрез поставяне на предпазни решетки или мрежи, с цел недопускане попадането на риби и земноводни в турбините на централата.

6. Стените и дъното на предвидения за изграждане рибен проход да не бъдат гладки, а да бъдат оребрени, чрез изграждане на ниски (0,10 – 0,15 м) прагчета.

7. Достъпните открити части на рибния проход да бъдат покрити с подходяща метална решетка или телена мрежа, с цел предотвратяване достъпа на хищници.

8. В срок от 6 месеца след реализиране на разглежданото инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Църквище” и въвеждане в експлоатация на съоръжението, възложителят, “Хидро” ООД – гр. София, да представи в РИОСВ – София съгласувана с местните структури на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, програма за дейности по зарибяване на р. Църквищенска, в участъка ѝ над водохващанията на МВЕЦ “Църквище”.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите съгласно чл. 84 от Административно – процесуалният кодекс (АПК), или пред Административен съд – гр. София съгласно чл. 149 от АПК (Обн. ДВ бр.30/2006г.).

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителят, или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител/ следва да уведоми РИОСВ - София, в срок до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата.....07.02.08

ДИРЕКТОР:

/Тергана Благиева /

