



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ

№ ШУ-05-ОС/ 2011 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.), чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ. бр.73/2007 г., доп. и изм.), и във връзка с Уведомление за инвестиционно намерение с Вх. № 2216/ 05.04.2011 год., последващи внасяния и извършена проверка на място

РЕШИХ:

Съгласувам: Инвестиционно намерение /ИН/ „Експериментален модел с европейски пари” на „Иновационна технология за ВЕЦ на открити водни течения” с универсални турбини (3 бр.) със самонагаждащи се лопатки на р. Камчия, на площи, собственост на общ. Велики Преслав, обл. Шумен, попадащо в защитена зона /ЗЗ/ BG 0000501 „Голяма Камчия” за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение на Министерски съвет № 122/ 02.03.2007 г., ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), **което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху ЗЗ**

Местоположение: Имот № 000083, земл. с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен; точка с географски координати N $43^{\circ} 11' 54,0^{11}$ и E $26^{\circ} 53' 30,0^{11}$

Възложител: «Екозем Шумен» ЕООД; ул. «Съединение» № 109, гр. Шумен

Характеристика: През 2010 г. са патентовани модел «Универсална турбина със самонагаждащи се лопатки» и изобретение «Иновационна технология за ВЕЦ за открити водни течения». Същността на двете изобретения е многократно да се използва водата на открити водни течения- реки и дерета за производство на ел. енергия. Целта на експеримента е да се провери верността на формулата за определяне разстоянието между две съседни турбини в един канал /бързоток/ и да се установи реалният КПД на Универсалната турбина със самонагаждащи се лопатки, които ще се монтират в бързотока. Срока за реализация на експеримента е 6 месеца след разрешението за строеж; строежът е временен, предвижда се разрушаване след провеждането му. Предвижда се временно отклоняване на водите на р. Камчия по старото ѝ корито (с местоположение координати N $43^{\circ} 11' 54,0^{11}$ и E $26^{\circ} 53' 30,0^{11}$) чрез изграждане на диги с ширина 5 м и изграждане на временен канал /бързоток/ с дължина 80м и ширина 4м от дървена конструкция, облицован с ламарина, на който ще се монтират три турбини една след друга с цел да се установи достоверността на патентованата формула за определяне разстоянието между две съседни турбини. За изкопи ще се ползват заблатени терени. За извършване на експеримента изграждане на нова или



промяна на съществуваща инфраструктура не е необходима. С Решение № 550 по протокол № 50/ 29.03.2011 г. на Общински съвет Велики Преслав се дава съгласие за сключване на договор за наем за провеждане на експеримента.

Намерението не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ или да се счита за разширение или изменение на съществуващ обект, който попада в обхвата на тези приложения от закона. Предвид това липсва основание за провеждане на процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно намерение или екологична оценка за план, ако такъв се изисква за устройването му.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на **следните мотиви**:

1. Очакваните неблагоприятни въздействия по време на извършване на експеримента върху видовете *Lutra lutra*, *Barbus plebejus*, *Rhodeus serices amaris*, *Cobitis taenia*, *Unio crassus*, както и тези от клас Земноводни и влечуги, предмет на опазване в защитена зона BG 0000501 „Голяма Камчия” са с временен характер.

2. Съгласно становище Изх. № 05-11-1638/2 от 26.04.2011 г. на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район (БДУВЧР), при спазване на поставените условия, предвидените дейности са допустими спрямо заложените в Плана за управление на водите цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела, тъй като:

■ дейностите не противоречат на Плана за управление на водите, изготвен от БДУВЧР, който е с период на действие 2010-2015 год.;

■ за имот № 000083, земл. с. Хан Крум, общ. Велики Преслав няма забрани и ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони и водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.

3. За провеждане на експеримента не е необходимо изграждане на допълнителна инфраструктура.

4. Не се засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение „Експериментален модел с европейски пари” на „Иновационна технология за ВЕЦ на открити водни течения” с универсални турбини (3 бр.) със самонагаждащи се лопатки на р. Камчия се съгласува **само за конкретно заявеното предложение и в посочените параметри, при следните УСЛОВИЯ**:

1. Преди започване на дейността възложителят писмено да уведоми РИОСВ- гр. Шумен.

2. Инвестиционното намерение да се реализира след окончателно приключване на рекултивацията на съществуващи лагуни за отпадъчни води на „Винекс Преслав” АД- спиртоварна с. Хан Крум, общ. Велики Преслав.

3. По време на експеримента да се осигури хидравлична непрекъсваемост на реката с водно количество не по- малко от 100 л/сек.

4. Заустването в р. Камчия на водите преминаващи по старото корито да се изпълни на разстояние по- голямо от 500 м от съществуващия пункт за мониторинг на повърхностни води.

5. Съгласно чл.46, ал.1 от Закона за водите е необходимо да бъде издадено разрешително за ползване на воден обект.

6. По време на СМР и след приключване на експеримента да не се допуска замърсяване на водния обект и руслото на реката с отпадъци от всякакъв характер.



При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от съобщаването му, пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд- гр. Шумен по реда на Административно-процесуалния кодекс.

дата: 08.08.2011 г.

ИНЖ. ЛИДИЯ КУНЕВА
Директор на РИОСВ – Шумен

