



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

изх. № 4450/20.01.2011 г.

РЕШЕНИЕ № 01 - ОС /2011 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г. и бр. 3/11.01.2011 г.) и представени уведомления и документация към тях с вх. № 4450/11.12.2010 г., вх. № 4450/03.01.2011 г., вх. № 4450/05.01.2011 г. и вх. № 4450/14.01.2011 г.

РЕШИХ:

Съгласувам План-извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта с цел направа на просеки за временни въжени линии за обезпечаване изпълнението на предвидени по ЛУП от 2003 г. мероприятия на територията на ДГС Черни Осъм, **което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG0001493, на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Местоположение: Подотдели 53 "г", 53 "д", 54 "в", 54 "г", 54 "д", 54 "е", 55 "г", 55 "д", 55 "1", 68 "г", 68 "к", 88 "и", 88 "а", 88 "к", 98 "д", 98 "в", 98 "г", 109 "р", 109 "ж", 110 "р", 110 "б", 115 "б", 115 "г", 115 "д", 115 "е", 201 "и", 201 "в", 201 "г", 201 "д", 201 "е" и 201 "з" (землище на с. Черни Осъм, обл. Ловеч), съгласно ЛУП на ДГС – Черни Осъм 2003 г. **попадат** в защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG0001493, а подотдел 14 "б" **не попада** в защитена зона. Отдел 14 отстои на около 380 м от границите на защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG0001493. Трасетата на въжените линии за усвояване на дървесината от подотдели 110 "р" и 201 "и" **граничат** с Национален парк "Централен Балкан" – зап. № 396/15.10.1999 г. на МОСВ (вкл. със защитени зони "Централен Балкан" BG 0000494 на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и "Централен Балкан" BG 0000494 - зап. № РД-559/05.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр. 84/26.09.2008 г.).

Възложител: инж. Красимир Цанин – директор на „ДГС Черни Осъм” - ДП, с. Черни Осъм, обл. Ловеч, ул. "Първи май" № 77, п.код 5620

Характеристика на План - извлечението за промяна вида и интензивността на сечта:

1. С цел усвояване на дървесината в отдел 53 "г" (съгласно предвидената в ЛУП на ДГС – Ч. Осъм 2003 г, групово постепенна сеч 20%, ползване 450 м³) е **предвидена гола сеч на мп** съответно 1% (53 "г"), 7% (54 "г"), 2% (54 "д"), 1% (54 "е"), 7% (55 "г"), 3% (55 "д") **за направа на просека за временна въжена линия** (ВЛ) с дължина 1400 м и ширина 8 м. Просеката преминава



през отдели 53"г", 53"2", 54"в", 54"г", 54"д", 54"е", 55"г", 55"д", 55"1" (всички отдели са държавен горски фонд). Прогнозният добив на дървесина от просеката е 179 м³ стояща маса (съответно 30/10/100/10/17/12 м³). Отделите са със следните таксационни характеристики: 53"г" е с площ 6,9 ха, състав бк10, повреда 130г, произход с. ест., възраст 200 г., пълнота 0.6, ср. височина 27 м, бонитет 3, подраст бк10, произход с. ест., възраст 20 г., пълнота 0.5, ср. височина 5 м, бонитет 3, запас на цялата площ 2240 м³; 54"в" е с площ 3,4 ха, състав бк10, произход с. ест., възраст 5 г., пълнота 0.4, ср. височина 1 м, бонитет 1; 54"г" е с площ 1,1 ха, състав см6, бк4, произход с. изк./с. ест., възраст 30 г., пълнота 0.9, ср. височина 8 м, бонитет 1/3, запас на цялата площ 140 м³; 54"д" е с площ 17,5 ха, състав бк10, произход с. ест., възраст 150 г., пълнота 0.6, ср. височина 26 м, бонитет 2, подраст бк10, произход с. ест., възраст 20 г., пълнота 0.3, ср. височина 4 м, бонитет 4, подраст бк10, произход с. ест., възраст 2 г., пълнота 0.3, ср. височина 0.2 м, запас на цялата площ 5310 м³; 54"е" е с площ 4,7 ха, състав бк7, гбр2, брз1, произход с. ест., възраст 40 г., пълнота 0.9, ср. височина 10 м, бонитет 3/-/5, запас на цялата площ 650 м³; 55"г" е с площ 2,0 ха, състав бк7, гбр2, см1, брз, произход с. ест./-/ с. изк., възраст 30 г., пълнота 0.9, ср. височина 8/-/9 м, бонитет 3/-/1, запас на цялата площ 220 м³; 55"д" е с площ 2,7 ха, състав бб7, брз2, бк1, произход с. изк./-/с. ест., възраст 30 г., пълнота 1, ср. височина 8/9/6 м, бонитет 4, запас на цялата площ 400 м³.

Отдели 53"г", 54"в", 54"г", 54"д", 54"е", 55"г", 55"д" са от функционална група: Вододайна зона, Ловно стопанство.

2. С цел усвояване на дървесината в отдел 88"и" (съгласно предвидената в ЛУП на ДГС – Ч. Осъм 2003 г. селекционна сеч 15%, ползване 710 м³) е **предвидена гола сеч на мп** съответно 9% (88 "а"), 7% (88 "и") **за направа на 3 просеки за ВЛ** преминаващи през следните отдели:

I трасе с дължина 720 м и ширина 8 м, преминава през отдели 88"а" и 88"и"

II трасе с дължина 650 м и ширина 8 м, преминава през отдели 88"а", 88"и" и 88"к"

III трасе с дължина 350 м и ширина 8 м, преминава през отдели 88"а" и 88"и"

Всички отдели, през които преминават просеките за ВЛ, са държавен горски фонд. Прогнозният добив на дървесина от просеките е 450 м³ стояща маса (съответно 100 м³ от 88"а" и 350 м³ от 88"и"). Отделите са със следните таксационни характеристики: 88"а" е с площ 2,6 ха, състав см4, бб1, пляс1, бк3, гбр1, шс, пбрс, здгл, произход с. изк./-с. ест., възраст 50 г., пълнота 0.7, ср. височина 22/-/14/13 м, бонитет 1/-/2/3, запас на цялата площ 770 м³; 88"и" е с площ 10,7 ха, състав бк10, яв, шс, гбр, произход с. ест., възраст 120 г., пълнота 0.8, ср. височина 26 м, бонитет 2, подраст бк10, произход с. ест., възраст 20 г., пълнота 0.2, ср. височина 3 м, бонитет 5, подраст бк10, произход с. ест., възраст 2 г., пълнота 0.4, ср. височина 0.1 м, запас на цялата площ 4670 м³; 88"к" е с площ 0,7 ха, състав гбр10, бк, произход с. ест., възраст 5 г., пълнота 0.7, ср. височина 1 м, бонитет 3.

Отдели 88"а" и 88"к" са от функционална група: Вододайна зона, Ловно стопанство, а отдел 88"и" - Вододайна зона, Горска семепр. база, Ловно стопанство.

3. С цел усвояване на дървесината в отдел 98"д" (съгласно предвидената в ЛУП на ДГС – Ч. Осъм 2003 г. прореждане 15%, ползване 250 м³) е **предвидена гола сеч на мп** съответно 1% (98"в"), 4% (98"г"), 5% (98"д") **за направа на временна ВЛ** с дължина 800 м и ширина 8 м. Просеката преминава през отдели 98"в", 98"г" и 98"д". В отдел 98"д" се предвижда изграждане и на подаваща временна въжена линия с дължина 200 м и ширина 8 м. Всички отдели, през които преминават просеки за ВЛ са държавен горски фонд. Прогнозният добив на дървесина от просеките е 230 м³ стояща маса (съответно 10 м³ от 98"в", 130 м³ от 98"г" и 90 м³ от 98"д"). Отделите са със следните таксационни характеристики: 98"в" е с площ 0,6 ха, състав бб7, гбр2, бк1, ела, произход с. изк/с. ест., възраст 30 г., пълнота 1, ср. височина 10/6 м, бонитет 4, запас на цялата площ 100 м³; 98"г" е с площ 8,0 ха, състав бк10, произход с. ест., възраст 110 г., пълнота 0,8, ср. височина 23 м, бонитет 2, подраст бк10, произход с. ест., възраст 15 г., пълнота 0,2, ср. височина 3 м, бонитет 4, запас на цялата площ 3000 м³; 98"д" е с площ 4,7 ха, състав бб10, бк, повреда 110с, произход с. изк., възраст 40 г., пълнота 9, ср. височина 17 м, бонитет 2, запас на цялата площ 1640 м³.

Отдели 98"в", 98"г" и 98"д" са от функционална група: Вододайна зона, Ловно стопанство.

4. С цел усвояване на дървесината в отдел 109"р" (съгласно предвидената в ЛУП на ДГС – Ч. Осъм 2003 г, селекционна сеч 10%, ползване 220 м³) е **предвидена гола сеч на мп 3% (109"р") за направа на временна ВЛ с дължина 600 м и ширина 8 м**, преминаваща през отдели 109"ж" и 109"р". Отделите са ДГФ. Прогнозният добив на дървесина от просеката е 70 м³ стояща маса (109"р"). Отдел 109"р" е със следната таксационна характеристика: площ 5,7 ха, състав бк10, повреда 020г, произход с. ест., възраст 180 г., пълнота 0.7, ср. височина 26 м, бонитет 2, запас на цялата площ 2290 м³.

Отдел 109"р" е от функционална група: Вододайна зона, Горска семепр. база, Ловно стопанство.

5. С цел усвояване на дървесината в отдел 110"р" (съгласно предвидената в ЛУП на ДГС – Ч. Осъм 2003 г, групово постепенна сеч 20%, ползване 240 м³) е **предвидена гола сеч на мп съответно 5% (110"б"), 7% (110"р"), 2% (115"б"), 1% (115"г"), 2% (115"д") и 1% (115"е"), за направа на временна ВЛ с дължина 1500 м и ширина 8 м**, преминаваща през отдели 110"б", 115"б", 115"г", 115"д" и 115"е". Подаващата временна въжена линия с дължина 550 м и ширина 8 м преминава през отдел 110"р". Всички отдели, през които преминават просеки за ВЛ са държавен горски фонд. Прогнозният добив на дървесина от просеките е 291 м³ стояща маса (съответно 40 м³ от 110"б", 40 м³ от 115"б", 24 м³ от 115"г", 50 м³ от 115"д", 52 м³ от 115"е" и 85 м³ от 110"р"). Отделите са със следните таксационни характеристики: 110"б" е с площ 3,0 ха, състав бкб, гбр4, произход с. ест., възраст 50 г., пълнота 1, ср. височина 14 м, бонитет 3, запас на цялата площ 760 м³; 110"р" е с площ 5,0 ха, състав бк10, произход с. ест., възраст 150 г., пълнота 0,6, ср. височина 20 м, бонитет 4, подраст бк10, произход с. ест., възраст 20/2 г., пълнота 0,3/0,2, ср. височина 3/0.1 м, бонитет 5, запас на цялата площ 1200 м³; 115"б" е с площ 7,0 ха, състав бкб, гбр4, произход с. ест., възраст 50 г., пълнота 0.9, ср. височина 15 м, бонитет 3, запас на цялата площ 1750 м³; 115"г" е с площ 22,5 ха, състав бк9, гбр1, произход с. ест., възраст 70 г., пълнота 0.8, ср. височина 19 м, бонитет 2, запас на цялата площ 6660 м³; 115"д" е с площ 13,7 ха, състав бк8, здгл2, см, произход с. ест./с. изк., възраст 40 г., пълнота 0.9, ср. височина 12/14 м, бонитет 3/1, запас на цялата площ 2850 м³; 115"е" е с площ 14,5 ха, състав бк10, произход с. ест., възраст 105 г., пълнота 0.7, ср. височина 21 м, бонитет 3, запас на цялата площ 4240 м³.

Отдели 110"б", 115"б", 115"г", 115"д" и 115"е" са от функционална група: Вододайна зона, Ловно стопанство.

6. С цел усвояване на дървесината в отдел 201"и" (съгласно предвидената в ЛУП на ДГС – Ч. Осъм 2003 г, групово постепенна сеч 50%, ползване 560 м³) е **предвидена гола сеч на мп съответно 1% (201"в"), 1% (201"г"), 1% (201"д"), 3% (201"е"), 1% (201"з") и 4% (201"и"), за направа на временна ВЛ с дължина 1050 м и ширина 8 м**, преминаваща през отдели 201"в", 201"г", 201"д", 201"е", 201"з" и 201"и". Всички отдели, през които преминава просеката за ВЛ са държавен горски фонд. Прогнозният добив на дървесина от просеката е 196 м³ стояща маса (съответно 28 м³ от 201"в", 10 м³ от 201"г", 9 м³ от 201"д", 56 м³ от 201"е", 38 м³ от 201"з" и 55 м³ от 201"и"). Отделите са със следните таксационни характеристики: 201"в" е с площ 13,5 ха, състав см3, бб3, бк4, гбр, произход с. изк./-с. ест., възраст 40/30/25 г., пълнота 1, ср. височина 9/12/7 м, бонитет 3, запас на цялата площ 2370 м³; 201"г" е с площ 0,7 ха, състав бк10, повреда 130г, произход с. ест., възраст 140 г., пълнота 0,5, ср. височина 17 м, бонитет 4, запас на цялата площ 110 м³; 201"д" е с площ 1,7 ха, състав бк10, произход с. ест., възраст 90 г., пълнота 0,7, ср. височина 19 м, бонитет 3, запас на цялата площ 440 м³; 201"е" е с площ 5,2 ха, състав бк10, повреда 110г, произход с. ест., възраст 170 г., пълнота 0.6, ср. височина 24 м, бонитет 3, запас на цялата площ 1640 м³; 201"з" е с площ 11,8 ха, състав бб8, бк2, гбр, повреда 010л, произход с. изк./с. ест., възраст 35 г., пълнота 0.9, ср. височина 13/7 м, бонитет 4, запас на цялата площ 2620 м³; 201"и" е с площ 3,6 ха, състав бк10, повреда 110г, произход с. ест., възраст 180 г., пълнота 0.6, ср. височина 27 м, бонитет 2, подраст бк10, произход с. ест., възраст 15 г., пълнота 0.5, ср. височина 1.5 м, запас на цялата площ 1120 м³.

Отдели 201"в", 201"г", 201"д", 201"е", 201"з" и 201"и" са от функционална група: дървопроизводителна.

7. С цел усвояване на дървесината в отдел 14"б" (съгласно предвидената в ЛУП на ДГС – Ч. Осъм 2003 г, групово постепенна сеч 20%, ползване 235 м³) е **предвидена гола сеч на мп 6% за**

просветление на съществуващи коларски пътища, които са с ширина до 2 м. Предвижда се почистване на пътищата от паднали камъни и пречупени дървета и разширяването им до 3 м. Съгласно Обяснителната записка **просветлението представлява изсичане на дървостоя от двете страни на пътя с ширина до 3 м.** Прогнозният добив на дървесина е 80 м^3 стояща маса. Отделът е със следната таксационна характеристика: площ 4,9 ха, състав бк63, зд63, гбр1, цр, произход с. ест., възраст 130 г., пълнота 0,7, ср. височина 21/18/20 м, бонитет 3/5/3, подраст бк10, произход с. ест., възраст 10 г., пълнота 0,3, ср. височина 2 м, запас на цялата площ 2370 м^3 .

Отдел 14"б" е от функционална група: дървопроизводителна.

8. С цел усвояване на дървесината в отдел 68"к" (съгласно предвидената в ЛУП на ДГС – Ч. Осъм 2003 г, групово постепенна сеч 20%, ползване 210 м^3) е **предвидена гола сеч на мп** съответно 6% (68"г"), 5% (68"к") **за просветление на съществуващ тракторен път.** Съгласно Обяснителната записка пътят е с дължина 1200 м и ширина 4 м, а **просветлението представлява изсичане на дървостоя от двете страни на пътя с ширина до 3 м.** В обекта тракторни пътища няма да се прокарват, тъй като той е на билото и теренът е подходящ за работа. Прогнозният добив на дървесина е 111 м^3 стояща маса (съответно 54 м^3 от 68"г" и 57 м^3 от 68"к"). Отделите са със следните таксационни характеристики: 68"г" е с площ 18,8 ха, състав бк7, гбр1, см1, здгл1, трп, ива, яв, пляс, брз, произход с. ест./-с. изк., възраст 50 г., пълнота 0,9, ср. височина 17/14/18 м, бонитет 2/3/1, запас на цялата площ 5920 м^3 ; 68"к" е с площ 3,3 ха, състав бк10, повреда 550г, произход с. ест., възраст 180 г., пълнота 0,6, ср. височина 27 м, бонитет 2, подраст бк10, произход с. ест., възраст 30 г., пълнота 0,3, ср. височина 3 м, бонитет 5, запас на цялата площ 1060 м^3 .

Отдели 68"г" и 68"к" са от функционална група: Вододайна зона, Ловно стопанство.

Основание за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие е чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и подадени уведомления с документация към тях с вх. № 4450/11.12.2010 г., вх. № 4450/03.01.2011 г., вх. № 4450/05.01.2011 г. и вх. № 4450/14.01.2011 г.

Допустимост на План - извлечението спрямо режима на дейности в защитената зона, определен със заповед на министъра на ОСВ:

- Няма обявена заповед на министъра на околната среда и водите за защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG0001493.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква извеждането на гола сеч 100% за направа на просеки за временни въжени линии в подотдели 53 "г", 53 "д", 54 "в", 54 "г", 54 "д", 54 "е", 55 "г", 55 "д", 55 "1", 88 "и", 88 "а", 88 "к", 98 "д", 98 "в", 98 "г", 109 "р", 109 "ж", 110 "р", 110 "б", 115 "б", 115 "г", 115 "д", 115 "е", 201 "и", 201 "в", 201 "г", 201 "д", 201 "е" и 201 "з" да окаже значително отрицателно въздействие на природни местообитания 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum и 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове, предмет на опазване в защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG0001493.

3. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популация на видове.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG 0001493.

5. Не се очаква значително безпокойството на видовете, предмет на опазване в защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG0001493.

Реализацията на План-извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта с цел направа на просеки за временни въжени линии за обезпечаване изпълнението на предвидени по ЛУП от 2003 г. мероприятия на територията на ДГС Черни Осъм, **се съгласува при следните**

УСЛОВИЯ:

1. Да бъдат писмено уведомени РИОСВ – Плевен и Дирекция на Национален парк “Централен Балкан” (гр. Габрово 5300, ул. “Бодра смяна” №3) преди започване на сечта за изграждане на трасето за въжена линия за усвояване на дървесината от подотдели 110 “р” и 201 “и”.
2. При реализирането на План-извлечението, въжените линии и извозването на дървесината по тракторния път през подотдели 68 “г” и 68 “к” да не се засяга територията на Национален парк “Централен Балкан” по никакъв начин и с никакви средства.
3. Да не се извършва просветление на тракторния път през подотдели 68 “г” и 68 “к” чрез изсичане на дървостоя от двете му страни с ширина до 3 м.
4. При извозването на дървесината по тракторния път през подотдели 68 “г” и 68 “к” да не се допуска увреждане на терени извън трасето му по никакъв начин и с никакви средства.
5. Да не се превишава ползването, предвидено в План-извлечението.
6. Да не се правят просеки за допълнителни въжени линии за подвозване на добитата дървесина към основните въжени линии, освен предвидените 2 бр. – в отдел 98”д” и 110”р”.
7. След приключване на дейността по реализиране на дървесината от подотдели 53 “г”, 88 “и”, 98 “д”, 109 “р”, 110 “р”, 201 “и” въжените линии да бъдат демонтирани и терените да бъдат почистени от отпадъци (вкл. да не се оставят части от съоръжението).
8. Извозването на добитата дървесина от временните складове да става само по съществуващите пътища, като не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.
9. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият позволително за сеч, лицата, които ще извърши маркирането, извършителят на сечта, както и физическите и юридически лица, участващи в изграждането на въжените линии и ползващи тракторния път през подотдели 68 “г” и 68 “к”.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

