



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

ИЗХ. № 1115/06.06.11 г.

РЕШЕНИЕ № 021 - ОС /2011 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г. и бр. 3/11.01.2011 г.) и представено уведомление и документация към него с вх № 1115/14.03.2011 год., вх № 1115/06.04.2011 год., вх № 1115/11.05.2011 год. и вх № 1115/02.06.2011 год.

РЕШИХ:

Съгласувам План –извлечения за промяна вида и/или интензивността на сечта в отдели и подотдели собственост на Община Тетевен, попадащи на територията на ДГС-Тетевен, ДГС-Рибарица и ДГС-Черни Вит, които няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493, на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), “Централен Балкан - буфер” BG0002128, на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и “Васильовска планина” BG 0002109 – обявена със зап. № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.).

Местоположение:

Отдел	По ЛУП на ДГС-	Част от ПИ №	По КВС на	Попада в ЗЗ			Не попада в ЗЗ
				“Централен Балкан - буфер” BG0001493	“Централен Балкан - буфер” BG0002128	“Васильовска планина” BG 0002109	
187 „Г”	Тетевен	066090	Тетевен	+		+	
188 „Г”	Тетевен	066092	Тетевен	+		+	
88 „Е”	Тетевен	069133	Тетевен	+	+		
181 „З”	Тетевен	067142	Тетевен	+		+	
181 „Л”	Тетевен	067142	Тетевен	+		+	
1 „И”	Ч. Вит	071112	Тетевен				+
2 „О”	Ч. Вит	071112	Тетевен				+
191 „З”	Тетевен	066084	Тетевен	+		+	
88 „Д”	Тетевен	069136	Тетевен	+	+		
97 „В”	Тетевен	069136	Тетевен	+	+		
186 „Г”	Тетевен	067106	Тетевен	+		+	
186 „Л”	Тетевен	067105	Тетевен	+		+	
277 „Г”	Тетевен	272006	М. Желязна	+		+	
277 „Ф”	Тетевен	272006	М. Желязна	+		+	
277 „М”	Тетевен	272005	М. Желязна	+		+	
200 „Г”	Тетевен	110004	Глогово	+		+	
1127 „Д”	Рибарица	000008	Васильово	+	+		
1129 „М”	Рибарица	000008	Васильово	+	+		
29 „Г”	Ч. Вит	233006	Ч. Вит	+		+	
29 „В”	Ч. Вит	233006	Ч. Вит	+		+	
30 „Г”	Ч. Вит	233006	Ч. Вит	+		+	
28 „Р”	Ч. Вит	218008	Ч. Вит	+		+	



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А, интернет сайт: <http://riew-pleven.eu/>
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711, e-mail: office@riew-pleven.org

257 „ж1”	Ч. Вит	231006	Ч. Вит	+		+	
257 „к1”	Ч. Вит	231006	Ч. Вит	+		+	
43 „в”	Ч. Вит	025015	Дивчовото	+	+		
12 „б”	Ч. Вит	023001	Дивчовото	+			
35 „в”	Ч. Вит	030001	Дивчовото	+	+		
35 „г”	Ч. Вит	030001	Дивчовото	+	+		
35 „ж”	Ч. Вит	030001	Дивчовото	+	+		
37 „е”	Ч. Вит	029001	Дивчовото	+	+		
33 „д”	Ч. Вит	032001	Дивчовото	+	+		
10 „б”	Рибарица	210102	Рибарица	+	+		
10 „д”	Рибарица	210102	Рибарица	+	+		
76 „п”	Рибарица	220100	Рибарица	+	+		
234 „с”	Рибарица	235100	Рибарица	+	+		
234 „з”	Рибарица	234101	Рибарица	+	+		
234 „к”	Рибарица	234101	Рибарица	+	+		
139 „ж”	Рибарица	225009	Рибарица	+	+		
139 „з”	Рибарица	225100	Рибарица	+	+		
139 „н”	Рибарица	225100	Рибарица	+	+		
167 „л”	Рибарица	226100	Рибарица	+	+		
171 „с”	Рибарица	229100	Рибарица	+	+		
172 „о”	Рибарица	229100	Рибарица	+	+		
171 „ж”	Рибарица	228100	Рибарица	+	+		
201 „б”	Рибарица	242104	Рибарица	+	+		
221 „б”	Рибарица	237103	Рибарица	+	+		
221 „д”	Рибарица	237103	Рибарица	+	+		
92 „а”	Рибарица	244019	Рибарица	+	+		
90 „с”	Рибарица	241107	Рибарица	+	+		
90 „и”	Рибарица	241107	Рибарица	+	+		
90 „о”	Рибарица	241107	Рибарица	+	+		
90 „п”	Рибарица	241107	Рибарица	+	+		
90 „р”	Рибарица	241107	Рибарица	+	+		
91 „а”	Рибарица	241107	Рибарица	+	+		
91 „ж”	Рибарица	241107	Рибарица	+	+		
91 „з”	Рибарица	241107	Рибарица	+	+		
91 „д”	Рибарица	241107	Рибарица	+	+		
35 „р”	Рибарица	217106	Рибарица	+	+		
35 „ж”	Рибарица	217106	Рибарица	+	+		
35 „т”	Рибарица	217106	Рибарица	+	+		
35 „е”	Рибарица	217106	Рибарица	+	+		
35 „м”	Рибарица	217106	Рибарица	+	+		

Имотите са собственост на Община Тетевен.

Подотдели 92 „о”, 139 „н”, 139 „н” граничат с Национален парк „Централен Балкан” – зап. № 396/15.10.1999 г. на МОСВ (вкл. със защитени зони „Централен Балкан” BG 0000494 на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и „Централен Балкан” BG 0000494 - зап. № РД-559/05.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр. 84/26.09.2008 г).

Възложител: Николай Петров Павлов – Кмет на Община Тетевен гр.Тетевен, пл.”Сава Младенов” №9

Характеристика на План - извлечението за промяна вида и интензивността на сечта:

План-извлечението предвижда в:

- 1. подотдел 187 „г”** /площ 13.1 ха, състав: бк5, гбр2, кгбр3, възраст 110/80/80, пълнота 0.6, ср. височина 17/14/6, бонитет 4/5/5/ да се изведе прореждане с интензивност 15% (действителната възраст е 45-50 г., основен вид – бук и единично габър, пълнота – до 0.9)
- 2. подотдел 188 „г”**/площ 17.4 ха, състав: бк10, възраст 60, пълнота 0.7, ср. височина 16, бонитет 3/ да се изведе пробирка с интензивност 20% (действителната пълнота достига в някои части до 0.8 - 0.9)
- 3. подотдел 88 „е”** /площ 5.7 ха, състав: бк10, възраст 80, пълнота 0.7, ср. височина 20, бонитет 3) да се изведе пробирка с интензивност 15% (действителната възраст е по-голяма, а пълнотата достига до 0.9)
- 4. подотдел 181 „з”** /площ 8.3 ха, здб6, гбр3,бк1, възраст 60, пълнота 0.8, ср. височина 15, бонитет 3/5/3/ да се изведе пробирка с интензивност 20% (действителната възраст е по-голяма, а пълнотата достига до 0.9)

5. **подотдел 181 „л“** /площ 26.1 ха, състав: здбб, гбр3,бк1, възраст 70, пълнота 0.9, ср. височина 17/14/17, бонитет 3/5/3/ да се изведе пробирка с интензивност 20% (действителната възраст е по-голяма, а пълнотата достига до 0.9)
6. **подотдел 1 „и“** /площ 18.2 ха, състав: бк9, гбр1, възраст 110, пълнота 0.8, ср. височина 20, бонитет 3/ да се прокара просека за временен тр.път с дължина 1400 м
7. **подотдел 2 „о“** /площ 10.3 ха, състав: бк10, възраст 120, пълнота 0.7, ср. височина 25, бонитет 2/ да се прокара просека за временен тр.път с дължина 700 м
8. **подотдел 191 „з“** /площ 18.4 ха, състав: бк8, гбр2, възраст 120, пълнота 0.7, ср. височина 25/22, бонитет 2/4/ да се изведе пробирка с интензивност 15% (действителната пълнота е по-висока)
9. **подотдел 88 „д“** /площ 12.4 ха, състав: бк9, гбр1, възраст 80, пълнота 0.7, ср. височина 20/20, бонитет 3/4/ да се изведе пробирка с интензивност 15% (действителната пълнота достига в някои части до 0.8 - 0.9, възрастта на дървостоя е по-голяма)
10. **подотдел 97 „в“** /площ 21.8 ха, състав: бк6, гбр4, възраст 100, пълнота 0.5, ср. височина 17/15, бонитет 4/5/ да се изведе пробирка с интензивност 20% (действителната пълнота достига в някои части до 0.8 - 0.9)
11. **подотдел 186 „г“** /площ 5.8 ха, състав: бк6,гбр2, здб2, възраст 80, пълнота 0.8, ср. височина 17/17/15, бонитет 3/5/4/ да се изведе пробирка с интензивност 20%
12. **подотдел 186 „л“** /площ 10.2 ха, състав: бк10, възраст 130, пълнота 0.7, ср. височина 25, бонитет 2/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 900 м
13. **подотдел 277 „т“** /площ 3.7 ха, състав: бк10, възраст 90, пълнота 0.7, ср. височина 16, бонитет 4/ да се изведе пробирка с интензивност 20% (действителната пълнота е по-висока)
14. **подотдел 277 „ф“** /площ 5.2 ха, състав: бк10, възраст 90, пълнота 0.7, ср. височина 21, бонитет 3/, предлагаме да се изведе пробирка с интензивност 20% (действителната пълнота е по-висока)
15. **подотдел 277 „м“** /площ 6.5 ха, състав: бк10, възраст 90, пълнота 0.7, ср. височина 20, бонитет 3/ да се изведе пробирка с интензивност 20% (действителната пълнота е по-висока)
16. **подотдел 200 „г“** /площ 18.1ха, състав: бк9,бб1, възраст 45, пълнота 0.9, ср. височина 16/16, бонитет 2/2/ да се изведе пробирка с интензивност 20% (действителната пълнота е по-висока, а възрастта - по-голяма)
17. **подотдел 1127 „д“** /площ 17.8 ха, състав: бк10, възраст 90, пълнота 0.6, ср. височина 22, бонитет 2/ да се изведе пробирка с интензивност 20% (действителната пълнота е по-висока - 0.8-0.9)
18. **подотдел 1129 „м“** /площ 5.8 ха, състав: бк10, възраст 120, пълнота 0.6, ср. височина 26, бонитет 2/ да се изведе пробирка с интензивност 25% ((действителният състав е бк9, гбр1, пълнотата е по-висока - 0.8-0.9, а възрастта - по-малка)
19. **подотдел 29 „г“** /площ 6.8ха/ да се изведе **постепенна сеч /осветителна фаза/** с интензивност 20%., ще се прокара и временен тр. път с дължина 200 м
20. **подотдел 29 „в“** /площ 9.4ха/ ще се прокара временен тр. път с дължина 300 м
21. **подотдел 30 „г“** /площ 7.9ха/ да се изведе групово-постепенна сеч с интензивност 10%
22. **подотдел 28 „р“** /площ 8.5ха, състав: цр10, възраст 120, пълнота 0.5, ср. височина 10, бонитет 5/, предлагаме да се изведе **постепенна сеч /осеменителна фаза/** с интензивност 20%
23. **подотдел 257 „ж1“** /площ 17.8 ха, състав: цр10, възраст 140, пълнота 0.5, ср. височина 12, бонитет 5/ да се изведе групово-постепенна сеч с интензивност 30%
24. **подотдел 257 „к1“** /площ 2.7 ха, състав: бк10, възраст 130, пълнота 0.6, ср. височина 18, бонитет 4/ да се изведе групово-постепенна сеч с интензивност 30%.
25. **подотдел 43 „в“** /площ 2.3 ха, състав: бк10, възраст 110, пълнота 0.8, ср. височина 22, бонитет 3/ ще се прокара просека за временен тр.път с дължина 200м.,
26. **подотдел 12 „б“** /площ 10.4ха, състав: гбр5, бк3, здб1, см1, възраст 40, пълнота 0.7, ср. височина 18/14/14/14, бонитет 2/2/1/1/ да се изведе прореждане с интензивност 20%,
27. **подотдел 35 „в“** /площ 3.8ха, състав: бк10, възраст 120, пълнота 0.7, ср. височина 26, бонитет 2/ да се изведе **постепенна сеч /осеменителна фаза/** с интензивност 20%., ще се прокара и временен тр. път с дължина 450 м
28. **подотдел 35 „г“** /площ 9.3ха, състав: бк, възраст 10, пълнота 10, ср. височина 3, бонитет 3/ ще се прокара временен тр. път с дължина 100 м.
29. **подотдел 35 „ж“** /площ 5.8ха, състав: бк10, възраст 120, пълнота 0.7, ср. височина 24, бонитет 2/ да се изведе **постепенна сеч/осеменителна фаза/** с интензивност 20%, ще се прокара и временен тр. път с дължина 500 м.
30. **подотдел 37 „е“** /площ 7.0ха, състав: бк10, възраст 120, пълнота 0.6, ср. височина 24, бонитет 2/ да се изведе групово-постепенна сеч с интензивност 30%.,ще се прокара и временен тр. път с дължина 950 м.
31. **подотдел 33 „д“** /площ 10.5ха, състав: бк10, възраст 130, пълнота 0.8, ср. височина 27, бонитет 2/ да се изведе неравномерно постепенна сеч с интензивност 20%, ще се прокара и временен тр. път с дължина 1100 м
32. **подотдел 10 „б“** /площ 6.0 ха, състав:бк9, гбр1, възраст 140, пълнота 0.4, ср. височина 23/20, бонитет 3/3/ ще се прокара просека за временен тр.път с дължина 500м
33. **подотдел 10 „д“** /площ 3.4ха, състав:бк9, гбр14, възраст 160, пълнота 0.5, ср. височина 24/21, бонитет 3/3/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 300 м
34. **подотдел 76 „п“** /площ 18.2 ха, състав:бк9, гбр1, възраст 130, пълнота 0.5, ср. височина 25/23, бонитет 2/2/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 1000м

35. **подотдел 234 „с“** /площ 5.2ха, състав: бк10, възраст 130, пълнота 0.5, ср. височина 25, бонитет 2/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 200 м
36. **подотдел 234 „з“** /площ 3.7ха, състав: бк10, възраст 130, пълнота 0.6, ср. височина 26, бонитет 2/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 300м
37. **подотдел 234 „к“** /площ 3.5ха, състав: бк10, възраст 130, пълнота 0.7, ср. височина 26, бонитет 2/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 150м
38. **подотдел 139 „ж“** /площ 3.0 ха, състав: бк10, възраст 130, пълнота 0.7, ср. височина 22, бонитет 3/ ще се прокара просека за въжена линия с дължина 400 м
39. **подотдел 139 „з“** /площ 9.8ха, състав: бк8, гбр2, възраст 140, пълнота 0.5, ср. височина 19/18, бонитет 4/4/ ще се прокара просека за въжена линия с дължина 700м
40. **подотдел 139 „н“** /площ 19.8ха, състав: бк10, възраст 130, пълнота 0.7, ср. височина 25, бонитет 2/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 2000м
41. **подотдел 167 „л“** /площ 6.2ха, състав: бк9, гбр1, възраст 130, пълнота 0.7, ср. височина 23.5, бонитет 3/3/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 1000м
42. **подотдел 171 „с“** /площ 6.2ха, състав: бк10, възраст 150, пълнота 0.5, ср. височина 24.5, бонитет 3/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 600м
43. **подотдел 172 „о“** /площ 8.8 ха, състав: бк10, бк10, възраст 160/60, пълнота 0.5/0.6, ср. височина 24/16, бонитет 3/3/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 500м
44. **подотдел 171 „ж“** /площ 20.2 ха, състав: бк10, надл., възраст 60/120, пълнота 0.9, ср. височина 18/24, бонитет 2/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 500м
45. **подотдел 201 „б“** /площ 14.6ха, състав: см4, здгл1, бб1, лств1, бк3, възраст 45, пълнота 0.8, ср. височина 20/22/19/22/18/, бонитет 1/1/2/1/1/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 500м
46. **подотдел 221 „б“** /площ 7.7 ха, състав: здгл4, бб2, см1, бк3, възраст 35, пълнота 0.9, ср. височина 21/17/-/12, бонитет 1/2/1/2/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 500м.
47. **подотдел 221 „д“** /площ 13.8ха/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 1300м
48. **подотдел 92 „а“** /площ 7.8 ха, състав: бк10, възраст 140, пълнота 0.7, ср. височина 24, бонитет 3/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 500м
49. **подотдел 90 „с“** /площ 10.2ха, състав: бк8 гбр2, възраст 130, пълнота 0.7, ср. височина 25/21, бонитет 2/3/ ще се прокара просека за въжена линия с дължина 700 м
50. **подотдел 90 „н“** /площ 2.0ха, състав: бк9, гбр1, възраст 130, пълнота 0.7, ср. височина 25/22, бонитет 2/3/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 1400м
51. **подотдел 90 „о“** /площ 6.5 ха, състав: бк10, възраст 160, пълнота 0.5, ср. височина 24, бонитет 3, ще се прокара просека за временен тр. път
52. **подотдел 90 „п“** /площ 1.3ха, състав: бк8, здгл2, възраст 25, пълнота 1.0, ср. височина 8, бонитет 2/ ще се прокара просека за въжена линия с дължина 100 м
53. **подотдел 90 „р“** /площ 1.5ха, състав: бк10, възраст 40, пълнота 0.9, ср. височина 14, бонитет 2/ ще се прокара просека за въжена линия с дължина 100м
54. **подотдел 91 „а“** /площ 7.4ха, състав: бк10, възраст 150, пълнота 0.6, ср. височина 24, бонитет 3/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 400м
55. **подотдел 91 „ж“** /площ 3.3ха, състав: бк10, възраст 20, пълнота 0.7, ср. височина 6, бонитет 2/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 100м
56. **подотдел 91 „з“** /площ 3.8ха, състав: бк10, възраст 110, пълнота 0.6, ср. височина 20, бонитет 3/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 300м
57. **подотдел 91 „д“** /площ 3.7ха, състав: бк6, бб2, брз1, гбр1, възраст 40, пълнота 0.8, ср. височина 15, бонитет 2/ ще се прокара просека за временен тр. път с дължина 100 м
58. **подотдел 35 „р“** /площ 1.1 ха, състав: см9, здгл1, възраст 50, пълнота 0.9, ср. височина 15, бонитет 3/ ще се извърши осветление на тр. път. **Съгласно писмо от Община Тетевен с вх № 1115/02.06.2011 год. на РИОСВ – Плевен това мероприятие няма да се извършва.**
59. **подотдел 35 „ж“** /площ 9.9 ха, състав: бк9, гбр1, възраст 60, пълнота 0.9, ср. височина 18/13, бонитет 2/1/ ще се извърши осветление на тр. Път. **Съгласно писмо от Община Тетевен с вх № 1115/02.06.2011 год. на РИОСВ – Плевен това мероприятие няма да се извършва.**
60. **подотдел 35 „т“** /площ 4.8 ха, състав: бк10, възраст 45, пълнота 0.9, ср. височина 15, бонитет 2/ ще се извърши осветление на тр. Път. **Съгласно писмо от Община Тетевен с вх № 1115/02.06.2011 год. на РИОСВ – Плевен това мероприятие няма да се извършва.**
61. **подотдел 35 „е“** /площ 9.5 ха, състав: бк10, възраст 45, пълнота 0.8, ср. височина 15, бонитет 2/ ще се извърши осветление на тр. Път. **Съгласно писмо от Община Тетевен с вх № 1115/02.06.2011 год. на РИОСВ – Плевен това мероприятие няма да се извършва.**
62. **подотдел 35 „м“** /площ 15.3 ха, състав: бк10, възраст 50, пълнота 0.9, ср. височина 15, бонитет 3/ ще се извърши осветление на тр. път. **Съгласно писмо от Община Тетевен с вх № 1115/02.06.2011 год. на РИОСВ – Плевен това мероприятие няма да се извършва.**

Ширината на просеките за тракторен път е 3.5 м, а на просеките за въжени линии - 8 м. Тракторните пътища и въжените линии ще се ползват за извозване на добитата дървесина, съгласно предвижданията на ЛУП или настоящето План-извлечение, от съответните подотдели.

Основание за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие е чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и подадено уведомление с вх № 1115/14.03.2011 год.

Допустимост на План - извлечението спрямо режима на дейности в защитената зона, определен със заповед на министъра на ОСВ:

- План – извлечението е допустимо спрямо режима на дейности в защитена зона “Васильовска планина” BG 0002109 – обявена със зап. № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.);

- Няма обявени заповеди на министъра на околната среда и водите за защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493, на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква извеждането на групово – постепенна сеч с интензивност до 30%, на неравномерна сеч с интензивност до 20%, на прореждане с интензивност до 20%, на пробирка с интензивност до 25%, на гола сеч 100% за направа на просеки за тракторни пътища и въжени линии да окаже значително отрицателно въздействие на природни местообитания 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum, 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum и 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio Carpinetum, предмет на опазване в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG 0001493.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493, “Централен Балкан - буфер” BG0002128 и “Васильовска планина” BG 0002109.

3. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популация на видове.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493, “Централен Балкан - буфер” BG0002128 и “Васильовска планина” BG 0002109.

5. Не се очаква значително безпокойството на видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493, “Централен Балкан - буфер” BG0002128 и “Васильовска планина” BG 0002109.

Реализацията на План –извлечения за промяна вида и/или интензивността на сечта в отдели и подотдели собственост на Община Тетевен, попадащи на територията на ДГС-Тетевен, ДГС-Рибарица и ДГС-Черни Вит, **се съгласува при следните**

УСЛОВИЯ:

1. Предвидените краткосрочно-постепенни сечи в подотдели 28 „р”, 29 „р”, 35 „в” и 35 „ж” да бъдат заменени с дългосрочни.
2. Да не се извършва просветление на пътя в м. Богоя чрез направа на просеки с ширина 2 м в подотдели 35 “т”, 35 “ж”, 35 “р”, 35 “е” и 36 “м”.
3. Да бъдат писмено уведомени РИОСВ – Плевен и Дирекция на Национален парк “Централен Балкан” (гр. Габрово 5300, ул. “Бодра смяна” №3) преди започване на сечта за изграждане на трасетата за въжена линия и тракторни пътища за усвояване на дървесината от подотдели 92 “о”, 139 “н”, 139 “н”.
4. При реализирането на План-извлечението да не се засяга територията на Национален парк “Централен Балкан” по никакъв начин и с никакви средства.
5. Да не се извършва сеч, извоз и транспортиране на дървесина и почистване на площите през периода от първи март до тридесет и първи юли в подотделите, попадащи в защитена зона

“Васильовска планина” BG 0002109, за да се избегне безпокойството на птици, предмет на опазване в тази зона, през размножителния период.

6. Да не се превишава ползването, предвидено в План-извлечението.
7. Да не се правят допълнителни въжени линии за подвозване на добитата дървесина към основните въжени линии.
8. След приключване на дейността по реализиране на дървесината, въжените линии да бъдат демонтирани и терените да бъдат почистени от отпадъци (вкл. да не се оставят части от съоръжението).
9. При изграждането на тракторните пътища да не се извършват изкопно - насипни дейности.
10. При изграждането на тракторните пътища да не се допуска увреждане на терени извън трасетата им по никакъв начин и с никакви средства.
11. Извозването на добитата дървесина от временните складове да става само по съществуващите пътища, като не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.
12. Да се оставят хралупестите дървета, както и надлесни дървета.
13. Да се оставят 1.5 куб. м на декар съхнеща и загниваща дървесина.
14. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият позволително за сеч, лицата, които ще извърши маркирането, извършителят на сечта, както и физическите и юридически лица, участващи в изграждането на въжените линии и тракторните пътища.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

