



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

ИЗХ. № 3714/.....Г.

РЕШЕНИЕ № 107 - ОС /2011 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г. и бр. 3/11.01.2011 г.) и представено уведомление и документация към него с вх. № 3714/01.09.2011 год., вх. № 3714/17.09.2011 год. и вх. № 3714/01.11.2011 год.

РЕШИХ:

Съгласувам План –извлечения за промяна вида и/или интензивността на сечта в имоти, собственост на Община Тетевен, попадащи в подотдели, съгласно ЛУП на ДГС-Рибарица, 2007 г. и ЛУП на ДГС-Тетевен, 2002 г., които няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493, на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), “Централен Балкан - буфер” BG0002128, на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и “Васильовска планина” BG 0002109 – обявена със зап. № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.).

Местоположение:

Подотдел	По ЛУП на ДГС-	Част от ПИ №	По КК на	Попада в ЗЗ		
				“Централен Балкан - буфер” BG0001493	“Централен Балкан - буфер” BG0002128	“Васильовска планина” BG 0002109
10 „к”	Рибарица	62579.210.102	Рибарица	+	+	
10 „о”	Рибарица	62579.210.102	Рибарица	+	+	
24 „о”	Рибарица	62579.84.100	Рибарица	+	+	
29 „о”	Рибарица	62579.215.103	Рибарица	+	+	
30 „и”	Рибарица	62579.215.103	Рибарица	+	+	
31 „л”	Рибарица	62579.215.103	Рибарица	+	+	
31 „р”	Рибарица	62579.215.103	Рибарица	+	+	
42 „б”	Рибарица	62579.217.104	Рибарица	+	+	
137 „о”	Рибарица	62579.224.100	Рибарица	+	+	
224 „л”	Рибарица	62579.236.101	Рибарица	+	+	
225 „о”	Рибарица	62579.236.101	Рибарица	+	+	
1165 „а”	Рибарица	10272.203.21	Васильово	+		+
180 „з”	Тетевен	72343.53.222	Тетевен			+
178 „д”	Тетевен	72343.53.201	Тетевен			+
190 „г”	Тетевен	72343.503.5063	Тетевен			+
177 „б”	Тетевен	72343.53.201	Тетевен			+

Имотите са собственост на Община Тетевен.

Възложител: Община Тетевен, гр. Тетевен, пл. “Сава Младенов” №9



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А, интернет сайт: <http://riew-pleven.eu/>
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711, e-mail: office@riew-pleven.org

Характеристика на План - извлечението за промяна вида и интензивността на сечта:
План-извлечението предвижда:

В Отдел 10, подотдел „к“ /площ 12.7 ха, състав: бб8, бк1, гбр1, възраст: 40 г., пълнота 0.7/ по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Съгласно Протокол от 06.07.2011 г. на ЛЗС-София, РДГ-Ловеч и Община Тетевен за ОГФ на територията на ДГС Рибарица е установен процес на съхнене на белия бор причинено от гъбно заболяване в цялото насаждение. Това състояние на насаждението дава основание да се изведе върху площ от 7 дка **санитарна сеч с интензивност 100%**, а в останалата част от насаждението с площ 120 дка - **санитарна сеч с интензивност 30%**.

В Отдел 10, подотдел „о“ /площ 2.7 ха, състав: бб4, см3, бк2, гбр1, възраст: 40 г., пълнота 0.9/ по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 20%. Съгласно горещитирания протокол е установено, че наличният боров дървостой е силно засегнат от гъбно заболяване. Това състояние на насаждението дава основание да се изведе върху цялата площ **санитарна сеч с интензивност 100%**.

В Отдел 24, подотдел „о“ /площ 11.8 ха, състав: бб10, възраст: 45 г., пълнота 0.9/ по ЛУП е предвидено да се изведе сеч пробирка с интензивност 20%. Съгласно горещитирания протокол е установено, че наличният боров дървостой е силно засегнат от гъбно заболяване в части от насаждението. Това състояние на насаждението дава основание да се изведе върху площ от 40 дка **санитарна сеч с интензивност 30%**.

В Отдел 29, подотдел „о“ /площ 2.7 ха, състав: бб8, бк1, гбр1, възраст: 50 г., пълнота 0.8/ по ЛУП е предвидено да се изведе сеч пробирка с интензивност 15%. Съгласно горещитирания протокол е установено, че наличният боров дървостой е силно засегнат от гъбно заболяване в части от насаждението. Това състояние на насаждението дава основание да се изведе върху площ от 2 дка **санитарна сеч с интензивност 100%**.

В Отдел 30, подотдел „и“ /площ 16.1 ха, състав: бб7, бк1, гбр2, възраст: 50 г., пълнота 0.8/ по ЛУП е предвидено да се изведе сеч пробирка с интензивност 15%. Съгласно горещитирания протокол е установено, че наличният боров дървостой е силно засегнат от гъбно заболяване в части от насаждението. Това състояние на насаждението дава основание да се изведе върху площ от 2.4 дка **санитарна сеч с интензивност 100%**.

В Отдел 31, подотдел „п“ /площ 26.0 ха, състав: бб8, бк1, гбр1, възраст: 45/50 г., пълнота 0.8/ по ЛУП е предвидено да се изведе сеч пробирка с интензивност 15%. Съгласно горещитирания протокол е установено, че наличният боров дървостой е силно засегнат от гъбно заболяване в части от насаждението. Това състояние на насаждението дава основание да се изведе върху площ от 8 дка **санитарна сеч с интензивност 30%**.

В Отдел 31, подотдел „р“ /площ 3.4 ха, състав: лст4, бб3, бк2, гбр1, възраст: 45 г., пълнота 0.8/ по ЛУП е предвидено да се изведе сеч пробирка с интензивност 15%. Съгласно горещитирания протокол е установено, че наличният боров дървостой е силно засегнат от гъбно заболяване в цялото насаждение. Това състояние на насаждението дава основание да се изведе върху площ от 34 дка **санитарна сеч с интензивност 35%**.

В Отдел 42, подотдел „б“ /площ 17.4 ха, състав: бк6, гбр3, бб1, възраст: 60 г., пълнота 0.8/ по ЛУП не е предвидено да се извежда сеч. Съгласно горещитирания протокол е установено, че наличният боров дървостой е силно засегнат от гъбно заболяване. Това състояние на насаждението дава основание да се изведе върху цялата площ **санитарна сеч с интензивност 35%**.

В Отдел 137, подотдел „о“ /площ 5.7 ха, състав: бб6, здгл1, см1, бк2, възраст: 40 г., пълнота 0.9/ по ЛУП е предвидено да се извежда сеч. Съгласно горещитирания протокол е установено, че наличният боров дървостой е силно засегнат от гъбно заболяване в части от насаждението. Това състояние на насаждението дава основание да се изведе върху площ от 22 дка **санитарна сеч с интензивност 50%**.

В Отдел 224, подотдел „л“ /площ 4.7 ха, състав: бб10, възраст: 45 г., пълнота 0.9/ по ЛУП е предвидено да се изведе сеч пробирка с интензивност 25%. Съгласно горещитирания протокол е установено, че наличният боров дървостой е силно засегнат от гъбно заболяване в части от насаждението. Това състояние на насаждението дава основание да се изведе върху площ от 4 дка **санитарна сеч с интензивност 100%**.

В Отдел 225, подотдел „о“ /площ 8.7 ха, състав: бб10, възраст: 45 г., пълнота 0.9/ по ЛУП е предвидено да се изведе сеч пробирка с интензивност 25%. Съгласно горещитирания протокол е установено, че наличният боров дървостой е силно засегнат от гъбно заболяване в части от насаждението. Това състояние на насаждението дава основание да се изведе върху площ от 7 дка да се изведе **санитарна сеч с интензивност 100%**.

В Отдел 1165, подотдел „а“ /площ 4.6ха, състав: бб8, см1, бк1, възраст: 35 г., пълнота 0.8/ по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 15%. Съгласно горещитирания протокол е установен процес на съхнене на белия бор, причинено от гъбно заболяване в цялото насаждение. Това състояние на насаждението дава основание да се изведе върху площ от 4 дка **санитарна сеч с интензивност 100%**, а в останалата част от насаждението с площ 42 дка - **санитарна сеч с интензивност 20%**.

В Отдел 180, подотдел „з“ /площ 6.2 ха, състав: бб5, см2, здгл2, бк1, възраст: 30 г., пълнота 0.7/ по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 10%. Съгласно Протокол от 06.07.2011 г. на ЛЗС-София, РДГ-Ловеч и Община Тетевен за ОГФ на територията на ДГС Тетевен наличният боров дървостой е силно засегнат от гъбно заболяване в части от насаждението. Това състояние на насаждението дава основание да се изведе върху площ от 62 дка **санитарна сеч с интензивност 20%**.

В Отдел 178, подотдел „д“ /площ 3.9 ха, състав: бб7, здб2, кгбр1, възраст: 20 г., пълнота 0.8/ по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прочиска с интензивност 10%. Съгласно горещитирания протокол наличният боров дървостой е силно засегнат от гъбно заболяване в части от насаждението. Това състояние на насаждението дава основание да се изведе върху цялата площ **санитарна сеч с интензивност 20%**.

В Отдел 190, подотдел „г“ /площ 9.7 ха, състав: бб6, цр1, здб1, кгбр2, възраст: 25 г., пълнота 0.8/ по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 10%. Съгласно горещитирания протокол наличният боров дървостой е силно засегнат от гъбно заболяване в части от насаждението. Това състояние на насаждението дава основание да се изведе върху цялата площ **санитарна сеч с интензивност 100%**.

В Отдел 177, подотдел „б“ /площ 6.3 ха, състав: бб4, здгл2, см2, гбр2, възраст: 30 г., пълнота 0.9/ по ЛУП е предвидено да се изведе сеч прореждане с интензивност 15%. Съгласно горещитирания протокол е установен процес на съхнене на белия бор, причинено от гъбно заболяване в цялото насаждение. Това състояние на насаждението дава основание да се изведе върху площ от 3 дка **санитарна сеч с интензивност 100%**, а в останалата част от насаждението с площ 30 дка - **санитарна сеч с интензивност 20%**.

Съгласно горещитираните протоколи се препоръчва при извеждане на сечите да се опазват оставащите дървета и подраст от повреди и наранявания.

Основание за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие е чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и подадено уведомление с вх. № 3714/01.09.2011 год., вх. № 3714/17.09.2011 год. и вх. № 3714/01.11.2011 год.

Допустимост на План - извлечението спрямо режима на дейности в защитените зони, определен със заповед на министъра на ОСВ:

- План – извлечението е допустимо спрямо режима на дейности в защитена зона “Васильовска планина” BG 0002109 – обявена със зап. № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.);
- Няма обявени заповеди на министъра на околната среда и водите за защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493, на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква извеждането на санитарни сечи да окаже значително отрицателно въздействие на природно местообитание 9150 Термофилни букови гори (Cephalantho-Fagion) в подотдел 42 “б”, предмет на опазване в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG 0001493.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493, “Централен Балкан - буфер” BG0002128 и “Васильовска планина” BG 0002109.

3. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популация на видове.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на

опазване на защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493, "Централен Балкан - буфер" BG0002128 и "Васильовска планина" BG 0002109.

5. Не се очаква значително безпокойството на видовете, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493, "Централен Балкан - буфер" BG0002128 и "Васильовска планина" BG 0002109.

Реализацията на План –извлечението **се съгласува при следните**

УСЛОВИЯ:

1. Да не се превишава ползването, предвидено в План-извлечението.
2. Извозването и транспортирането на добитата дървесина да става само по съществуващите пътища, като не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.
3. Да не се извършва сеч на широколистни видове.
4. При извеждане на сечите да се опазват оставащите дървета и подраст от повреди и наранявания.
5. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицата, които ще извърши маркирането, извършителят на сечта, както и физическите и юридически лица, участващи в изграждането на въжените линии и тракторните пътища.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.



С уважение,

ИНЖ. ВЕНЕЛИН ПЕТРОВ

За Директор на РИОСВ -Плевен

(съгласно Заповед №РД-118/ от 25.02.2011г.

на Министъра на околната среда и водите)