



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

#### РЕШЕНИЕ № 19 - ОС /2011 г.

#### за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. ДВ, бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр.3 /2011г.) и представено уведомление и документация към него с вх. №1665/12.05.2011 г. на РИОСВ Благоевград,

#### РЕШИХ:

**Съгласувам** инвестиционно предложение “Канализация с пречиствателно съоръжение с. Ключ”, землище на с. Ключ, община Петрич, област Благоевград, **което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

**Местоположение:** село Ключ (ЕКАТТЕ 37349), община Петрич и поземлен имот с №089063, местност “Чаирлък”, землище на с. Ключ, община Петрич, област Благоевград

**Възложител:** Община Петрич, гр. Петрич, ул. “Цар Борис III”, №24, ЕИК 000024916.

**Характеристика на инвестиционното предложение:** Инвестиционното предложение включва изграждане на вътрешна канализационна мрежа, главен клон I, главен клон II, външен колектор, преминаващ през път IV-ти клас и пречиствателно съоръжение за отпадни води (ПСОВ). Предвидено е инвестиционното предложение да се реализира на три етапа:

- Първи етап: изграждане на Главен клон I, клон 8, външна канализация и заустване;
- Втори етап: изграждане на Главен клон II и клонове от вътрешна канализация в регулацията на населеното място;
- Трети етап: изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадните води (ПСОВ) в имот № 089063 в местността “Чаирлъка”, землище на с. Ключ.

Към момента първият етап е завършил. С Разрешение за строеж №426/10.12.2004 г. на Главния архитект на Община Петрич (презаверено на 28.08.2008 г.) са изпълнени Гл. клон I, кл. 8, външна канализация и заустване.

Оставащата за изпълнение Гл. клон II и второстепенните клонове на с. Ключ ще бъдат изпълнени в регулацията на населеното място като ще преминат по улиците на селото. Пречиствателното съоръжение се предвижда да бъде изпълнено в имот № 089063 в землището на с. Ключ с обща площ 0,523 дка. За нуждите на ПСОВ ще се промени предназначението на целия имот. В имота ще се изградят сгради и съоръжения необходими за осъществяване на дейността – пречистване на отпадъчните води – пречиствателно съоръжение, трафопост и административна сграда. Свързването на трафопоста с електропреносната мрежа ще се осъществи от мрежа НН на населеното място, чрез полагане на кабел в изкоп. Трасето на ел. провода ще премине в сервитута на съществуващ полски път.

Площите и имотите, в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост се намира защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”, за опазване на природните местообитания и на дивата



флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31, ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. За инвестиционното предложение "Канализация с пречиствателно съоръжение с. Ключ", землище на с. Ключ, община Петрич, област Благоевград, директорът на РИОСВ-Благоевград е издал Решение № БД-15-ПР/2005 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) с характер на решението „да не се извършва ОВОС“. За оставащите за изпълнение Гл. клон II и второстепенните клонове на канализационната мрежа и пречиствателното съоръжение, предвидено да бъде изпълнено в имот № 089063, землище на с. Ключ няма издадено разрешение за строеж от компетентен орган. В тази връзка инвестиционното предложение попада в хипотезата на §14, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 52/2007 г.), респ. §4, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Съгласуването на инвестиционно предложение "Канализация с пречиствателно съоръжение с. Ключ" се основава на **следните мотиви**:

1. ПСОВ ще бъде изградена върху малка площ в имот с начин на трайно ползване "нива", разположена извън границите на гореописаната защитена зона. Останалите елементи на инвестиционното предложение (главен клон II и клонове от вътрешната канализационна мрежа) ще бъдат реализирани в регулационните граници на населеното място. Не се предвижда промяна на съществуваща пътна инфраструктура и изграждането на нова.

2. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с увреждане и разрушаване на природни местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона "Рупите-Струмешница". Няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, обект на опазване в защитената зона, както по отношение на процентни загуби, така и по отношение на фрагментирането им.

3. Няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитената зона и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в зоната.

4. Не се очаква генериране на вредни емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона.

5. Характера на дейността не предполага значително отрицателно кумулативно въздействие, което да предизвика промени в структурата и функционирането на местообитанията, предмет на опазване в защитената зона.

Реализацията на инвестиционното предложение се съгласува само за конкретното заявено предложение и в посочения капацитет.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението по чл.10 или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят/ новият възложител е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Благоевград по реда на Административно-процесуалния кодекс.

**РУМЕН ИВАНОВ**

*За Директор на РИОСВ - Благоевград*

**Дата: 27.05.2011 г.**

