

РЕШЕНИЕ № 43...ОС /2009 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ, бр.73/2007г.), и представена писмена документация от възложителя, съгласно Част А, Приложения №1 и № 2 към чл.10, ал.1 и ал. 2 от Наредбата, с Вх. № НСЗП-7549/15.05.2009 г. в МОСВ

РЕШИХ:

Съгласувам цялостен работен проект за търсене и проучване на строителни материали в площ "Желязна врата 3", село Седловина, община Кърджали, област Кърджали, който **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона "Родопи-Източни", с код BG0001032 и в защитена зона „Студен кладенец“, с код BG0002013.

Местоположение: Площ "Желязна врата 3", в землището на с. Седловина, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с размер 0,18 кв. км, със следните координати на граничните точки:

Координатна система 1970 г.

Площ "Седловина"		
№	X (м)	Y (м)
1.	4545254	9418067
2.	4545635	9418458
3.	4545532	9418742
4.	4545010	9418316
5.	4545227	9418213

Възложител: "Трасинженеринг" ООД, гр. Хасково; адрес за кореспонденция: гр. Хасково, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 20; лице за контакт – Маргарита Пандова; тел.: +359 38 662 619, факс: +359 38 663 119, e-mail: tras@escom.bg.

Обща информация за предложения проект:

Настоящият проект е изготвен на основание на Договор от 15.04.2009 г. за търсене и проучване на строителни материали в площ "Желязна врата 3", общ. Кърджали, между Министъра на околната среда и водите и "Трасинженеринг" ООД, гр. Хасково, съгласно Разрешение № 602 от 12.03.2009 г. на МОСВ.

Геолого-проучвателните работи (ГПР) на площта ще се извършат за срок от една година (15.04.2009 – 15.04.2010 г.) и включват:

1. Схематична геоложка картировка на площта в мащаб 1:5000.
2. Прокарване на 5 броя сондажи, с обща дължина 200 м.
3. Опробване и документация на изработките.

4. Опитен добив и вземане на технологична проба с общ обем 300 куб. м.
5. Топгеодезични работи на площта.
6. Лабораторни и технологични изследвания .
7. Рекултивация на нарушените терени.
8. Изготвяне на геоложки доклад.

Физическият обем и времевото разпределение на изброените геолого-проучвателни работи са съгласно работната програма заложена в цялостния работен проект за търсенето и проучването.

Цялостният работен проект е обект на процедурата по оценка за съвместимост съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредбата.

Площ "Желязна врата 3" попада в границите на защитена зона "Родопи-Източни", с код BG0001032 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. и в границите на защитена зона „Студен кладенец“, с код BG0002013 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008 г. на МОСВ, ДВ, бр. 101/2008 г.

Съгласуването се основава на следните

МОТИВИ:

1. При реализиране на предвидените геолого-проучвателни дейности не се очаква да бъдат трайно засегнати, унищожени или фрагментирани типове природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

2. Няма вероятност да бъдат унищожени или фрагментирани местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

3. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони.

4. Реализирането на предвидените геолого-проучвателни дейности, съобразно заложените за тях физически обеми и времево разпределение в работната програма към цялостния работен проект, не предполага дълготрайно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони.

Реализацията на дейностите заложи в настоящия проект се съгласува при спазване на следните

УСЛОВИЯ:

1. При извършването на предвидените ГПР в границите на ЗЗ „Студен кладенец“ да се спазва режимът на дейностите, установен със заповедта за обявяване на защитената зона.

2. Да не се допуска изграждане на нови и временни пътища, както и депониране на скални и земни маси в границите на защитената зона.

3. Да не се допуска изсичане на дървесна и храстова растителност при извършване на предвидените ГПР.

4. При извършването на опитния добив, да не се засягат типове природни местообитания, предмет на опазване в зоната.

5. Да се проведе подробен инструктаж на участниците в геолого-проучвателните работи с цел предотвратяване на въздействия, увреждане и унищожаване на растителни и животински видове в района на ГПР.

6. Да се извърши запълване, възстановяване и рекултивация с местна растителност на мястото на опитния добив и сондажните ями след вземане на технологичната проба.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките, посочени в настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок пред Върховния административен съд по реда на Административно-процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:



(ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ)

Дата: 24.05.2009 г.