



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ -БЛАГОЕВГРАД

2700 Благоевград, ул. "Свобода" № 1

тел.: 073 / 88314012 тел.факс: 073 / 885158

e-mail: blriosv@yahoo.com

РЕШЕНИЕ № 52-ОС/2009 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС; ДВ, бр.73/2007 г.) и представено уведомление и документация към него с вх. №188/20.01.2009 г., 189/20.01.2009 г., 190/20.01.2009 г. и 188(3)/08.07.2009 г.

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на МВЕЦ "Бистрица - 1", МВЕЦ "Бистрица - 2" и МВЕЦ "Бистрица - 3" на река Благоевградска Бистрица, землище на с. Бистрица, общ. Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000"

Местоположение: село Бистрица, община Благоевград, област Благоевград (река Благоевградска Бистрица)

Възложител: "МОНОЛИТСТРОЙ – ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Покровнишко шосе" №15

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на три малки водоелектрически централи (МВЕЦ) с цел производство на електроенергия на водин обект река Благоевградска Бистрица, ляв приток на река Струма.

МВЕЦ „Бистрица-1” включва изграждане на следните съоръжения:

- Водохващане алпийски тип на р. Благоевградска Бистрица на кота дъно на реката 1085 м.
- Разрешено водно количество – до 1 м³/сек, до 21,366 млн. м³/годишно, Q_{застр.} = 1 м³/сек.
- Масивен преливаем яз с височина 1,2 м и дължина на преливния ръб 10 м. Бетонова облицовка след яза с ширина 10 м и дължина 5 м.
- Водовземна дънна решетка на кота 1111,2 м, дължина 7 м, ширина 1 м и бетонова траншея.
- Зимен отвор 150x100 см, със савак.
- Утайник с наклон на дъното 10 %, с дължина 24,75 м и ширина 2,5 м с два преливни отвора.
- Рибен проход с ширина 1 м, комбиниран с отвор за пропускане на екологичния минимум Q_{ек} = 200 л/сек.
- Напорен тръбопровод, минаващ по левия и десния бряг на реката ф 800 с дължина

1587,4 м.

- Сграда за МВЕЦ на левия бряг на реката на кота 1010 м, оборудвана с турбини тип „Францис”.
- Изтичало на МВЕЦ и заустване на отработените води в реката.
- Инсталирана мощност – 520 кВт.
- Присъединяване към електропреносната мрежа (въздушна електрическа линия /ВЕЛ/ 20 кV), посредством подземна кабелна линия, в сервитута на съществуващ път IV клас.
- Достъп до сградата на централата чрез отклонение от съществуващ път.

МВЕЦ „Бистрица-2” включва изграждане на следните съоръжения:

- Водохващане алпийски тип на р. Благоевградска Бистрица на кота дъно на реката 995 м.
- Разрешено водно количество – до 1 м³/сек, до 21,92 млн. м³/годишно, Q_{застр.} = 1 м³/сек.
- Масивен преливаем яз с височина 1,2 м и дължина на преливния ръб 10 м. Бетонова облицовка след яза с ширина 10 м и дължина 5 м.
- Водовземна дънна решетка на кота 996,2 м, дължина 7 м, ширина 1 м и бетонова траншея.
- Зимен отвор 150x100 см, със савак.
- Утайник с наклон на дъното 10 %, с дължина 24,75 м и ширина 2,5 м с два преливни отвора.
- Рибен проход с ширина 1 м, комбиниран с отвор за пропускане на екологичния минимум Q_{ек} = 200 л/сек.
- Напорен тръбопровод, минаващ по левия и десния бряг на реката ф 800 с дължина 2553,0 м.
- Сграда за МВЕЦ на левия бряг на реката на кота 870 м, оборудвана с турбини тип „Францис”.
- Изтичало на МВЕЦ и заустване на отработените води в реката.
- Инсталирана мощност – 900 кВт.
- Присъединяване към електропреносната мрежа (въздушна електрическа линия /ВЕЛ/ 20 кV), посредством подземна кабелна линия, в сервитута на съществуващ път IV клас.
- Достъп до сградата на централата чрез отклонение от съществуващ път.

МВЕЦ „Бистрица-3” включва изграждане на следните съоръжения:

- Водохващане алпийски тип на р. Благоевградска Бистрица на кота дъно на реката 732 м.
- Разрешено водно количество – до 1,6 м³/сек, до 30,04 млн. м³/годишно, Q_{застр.} = 1,6 м³/сек.
- Масивен преливаем яз с височина 1,2 м и дължина на преливния ръб 10 м. Бетонова облицовка след яза с ширина 10 м и дължина 5 м.
- Водовземна дънна решетка на кота 731,2 м, дължина 7 м, ширина 1 м и бетонова траншея.
- Зимен отвор 150x100 см, със савак.
- Утайник с наклон на дъното 10 %, с дължина 24,75 м и ширина 2,5 м с два преливни отвора.

- Рибен проход с ширина 1 м, комбиниран с отвор за пропускане на екологичния минимум $Q_{ек} = 250$ л/сек.
- Напорен тръбопровод, минаващ по левия и десния бряг на реката ф 1200 с дължина 1605,9 м.
- Сграда за МВЕЦ на левия бряг на реката на кота 678 м, оборудвана с турбини тип „Францис“.
- Изтичало на МВЕЦ и заустване на отработените води в реката.
- Инсталирана мощност – 620 кВт.
- Присъединяване към електропреносната мрежа (въздушна електрическа линия /ВЕЛ/ 20 кV), посредством подземна кабелна линия, в сервитута на съществуващ път IV клас.
- Достъп до сградата на централата чрез отклонение от съществуващ път.

Инвестиционното предложение ще се реализира при спазване на следната технологична схема, която се отнася и за трите МВЕЦ-а:

Строителството на основните съоръжения ще се извърши при използване на модерни технологии и съвременни строителни материали. Основните строителни процеси ще бъдат изкопни работи за фундаменти и тръбопроводи, кофражни работи, армировъчни работи и бетонови работи. По време на строителството ще се формират ограничено количество строителни и битови отпадъци. Битовите отпадъци ще се събират в контейнери и периодично ще се извозват на депото за битови отпадъци. Строителните отпадъци ще се събират и периодично ще се извозват на депо за строителни отпадъци.

По време на експлоатацията ще се използва енергията на уловената вода, като възобновяем енергиен източник, като се осигурява безпрепятствено преминаване по реката на екологичното водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на р. Благоевградска Бистрица, определено с разрешителното за водовземане на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград. Посредством изграден рибен проход ще се осигурява целогодишна възможност за миграция на рибата в засегнатия участък на реката. След преминаване през турбините, водата ще се изпуска обратно в реката чрез долната вада (изтичало) на МВЕЦ. По време на експлоатацията ще се формират само битови отпадъци от експлоатационния персонал, които ще се събират в контейнер и ще се извозват периодично на депо за битови отпадъци. В сградата на МВЕЦ се предвижда изграждането на тоалетна с мивка, като отпадните води ще се отвеждат в изгребна яма, която периодично ще бъде почиствана.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133 от 1998 г.) и в обхвата на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”. В близост са разположени следните защитени територии и защитени зони:

- Национален парк “Рила”, обявен със Заповед № 114/24.02.1992 г. на Министерство на околна среда;
- Защитена зона (ЗЗ) “Рила” с идентификационен код BG0000495 за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД – 764/28.10.2008 г. на министъра на околна среда и водите;
- Защитена зона “Рила” с идентификационен код BG0000495 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31, ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а” във връзка с ал. 2 от Наредбата за ОС.

За инвестиционното предложение има завършена процедура по глава шеста на Закона за опазване на околната среда с издадено решение за преценяване на необходимостта от

извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ – Благоевград (*Решение № БД-92-ПР/2006 г., Решение № БД-93-ПР/2006 г., Решение № БД-94-ПР/2006 г.*). За инвестиционното предложение няма издадено разрешение за строеж, издадено от компетентен орган. В тази връзка инвестиционното предложение попада в хипотезата на §14, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 52/2007 г.), респ. §4, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие се основава на **следните**
МОТИВИ:

1. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до загуба на природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ “Рила”. Вероятността на въздействие по отношение на процент на загубена площ на природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона е нулева.

2. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до загуба, фрагментация и намаляване броя на видовете, предмет на опазване в зоната. Няма вероятност за унищожаване на убежища, места за размножаване и др. или увреждане на местообитания на видовете в следствие на промяна на хранителната база, бариера пред сезонни, хранителни и размножителни миграции, промяна на характеристики на територията и др.

3. Инвестиционното предложение не предполага значително въздействие върху река Благоевградска Бистрица, изразяващо се в дълготрайно кумулативно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ “Рила”. Река Благоевградска Бистрица не изпълнява функция на важен биокоридор и не се явява местообитание на видовете риби маришка мряна (*Barbus cyclolepis*) и главоч (*Gotus gobio*), предмет на опазване в ЗЗ “Рила”.

4. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до смущаване (нарушаване на спокойствието) на ключови видове. Безпокойствието ще е краткотрайно и ограничено във времето (*по време на строителството*). Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие

5. Изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до увреждане на ключови елементи на зоните и унищожаване на естествения им характер, както и до безпокойство и намаляване числеността на птиците, предмет на опазване в защитена зона “Рила”, поради краткотрайност на строителството.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението по чл. 10, или на някое от обстоятелствата изложени в него, възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок от 14 дни от настъпването им.

На основание чл. 31, ал. 11 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) настоящето решение автоматично прекратява действието си, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Благоевград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 21.07.2009 г.

РУМЕН ИВАНОВ

За Директор на РИОСВ – Благоевград