



РЕШЕНИЕ № СЗ-25-ОС/ 2009 г.

за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, чл.8, т.2 и чл. 18, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ,бр.73/2007 г) и представена писмена документация от възложителя по чл.10, ал.1 от Наредбата (вх.№ 1779/21.04.2009 г.)

РЕШИХ

Съгласувам осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на преносен газопровод с работно налягане 5.4 мпа. захранващ с природен газ автоматична газорегулаторна станция - Раднево” с дължина 26,371 км. преминаващо през землищата на с. Преславен, общ. Стара Загора, с. Боздуганово, с. Сърнево, с. Диня, с. Тополяне, с. Знаменосец и гр. Раднево, община Раднево и засягащо защитени зони “Река Блатница” с код BG0000441 и “Река Съзлийка” с код BG0000425 по чл.6, ал.1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за което прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

с възложител: “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Адам Мицкевич” № 4а, ЕИК: 131285259, представлявано от инж. д-р Александър Кожухаров - Изпълнителен Директор.

характеристика на инвестиционното предложение: Преносният газопровод ще осъществи доставката на природен газ - високо налягане от съществуващия преносен газопровод, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, до предвидената за инвестиционно проектиране и строителство нова автоматична газорегулаторна станция (АГРС), от където налягането ще се редуцира до нормативно определеното за разпределителна мрежа. Ще бъде проектиран със стоманени тръби (с нанесено антикорозионно и електрохимично покритие) и с работно налягане 5,4 МПа. Предвиденият материал, от който са изработени тръбите, в едно с предвидените защитни покрития и катодна защита е със 50 годишен гаранционен период, което предполага, че след въвеждането на газопровода в експлоатация, нуждата от аварийни ремонти (изкопни работи) в засегнатите имоти е сведена до минимум. Диаметърът на газопровода е определен след хидравлични разчети на база подробни проучвания на потенциалните консуматори на територията на общината. Преносният газопровод ще бъде проектиран с клас - 2 и коефициент на проектиране $F=0.6$, позволяващ над 1 О до 45 жилищни сгради в 200 метровата територия на превантивна устройствена защита по смисъла на чл. Ю от ЗУТ. На основание на Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти се въвежда сервитутна зона с предназначение за експлоатация, изграждане и ремонт на съответния газопровод. Приет е размер на сервитутната зона за преносен газопровод с диаметър DN 1 000 мм по 15 м. от оста на газопровода. На основание "Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръжения, инсталациите и уредите за природен газ" (ДВ, бр.67 от 2004 г.), се установява режим на превантивна устройствена защита по смисъла на чл.10 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по 200 м от оста на газопровода.

С вх.№1779/21.04.2009 г. в РИОСВ - Стара Загора е постъпило уведомление за ИП по чл.10, ал.1, с приложени изискуемите по чл.10, ал.2 - информация и документ за

платена такса съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата). Имотите които ще бъдат засегнати са предимно с начин на трайно ползване “нива” и “полски пътища”.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 на Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, т.3, буква “а” и ал.2 от (Наредбата). Тъй като за него има извършена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) с издадено Решение по ОВОС с № СЗ-134-ПР/2007, то попада в хипотезата на § 4, ал.3 във връзка с ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата/, утвърдена с ПМС №201 от 31 август 2007г.(обн. ДВ бр. 73/2007г.) и подлежи на процедурата по оценка на съвместимост (ОС).

Реализацията на инвестиционното предложение е на територия, включена в границите на защитени зони:

“Река Блатница” с идентификационен код BG0000441 за опазване на типовете природни местообитания, посочени в приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и опазване на местообитания на видовете растения и животни (без птици), посочени в приложение № 2 от ЗБР.

“Река Съзлийка” с идентификационен код BG0000425 за опазване на типовете природни местообитания, посочени в приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и опазване на местообитания на видовете растения и животни (без птици), посочени в приложение № 2 от ЗБР.

МОТИВИ:

1. Транспортираният природен газ е в затворена система и няма съприкосновение с почвата, подземните води и атмосферния въздух. Изтичането на природен газ и замърсяване на компонентите на околната среда е възможно само при авария.
2. Газопреносната и газоразпределителните мрежи ще преминават по селскостопански пътища и възможно най-малко обработваема земя в терени извън регулацията и по съществуващи пътища в регулация, съгласно нормативните изисквания, регламентиращи, проектирането, разполагането и безопасното ползване на преносните и разпределителни газопроводи.
3. Полагането на тръбите на трасето по полски пътища ще бъде в изкопана траншея, като хумусният пласт ще се депонира и след приключване на строителните работи ще се възстанови на място и земята ще се рекултивира.
4. Реализацията на инвестиционното намерение ще доведе до подобряване на качеството на атмосферния в района, тъй като използваните към настоящия момент твърди и течни горива в промишлеността и бита ще бъдат заменени с природен газ.

5. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нови пътища. Площадките за изграждане на АГРС и трасето се свързват с републиканската пътна мрежа – второкласен път № 57 Стара Загора – Раднево и третокласен път № 554 Нова Загора – Раднево, чрез съществуващите и добре поддържани полски пътища
6. За включването в националната електропреносна и електроразпределителна мрежа на АГРС съществува отлична техническа възможност благодарение на ел. провод 20 kV , пресичащ площадката. Не е необходимо питейно водоснабдяване и изграждането на канализация.
7. Няма да се засегнат странични терени и имоти, както и да се премахват характеристиките на ландшафта формирани покрай брговете на река Блатница и река Съзлийка.
8. Обемът на инвестиционното предложение включва изграждане на преносен газопровод с дължина 26,371 км. и строителство нова автоматична газорегулаторна станция (АГРС).
9. На терените няма локализиране популации на редки и защитени растителни видове, както и на такива, включени в приложение № 4 на ЗБР – ресурсни видове лечебни растения със стопанско значение, поставени под специален режим на опазване и ползване.
10. Зооценозите в района са значително бедни, въпреки изразения донякъде екотонен ефект. Влияние върху фауната в района не се очаква.
11. Подземното прокарване на тръбите и незабавната рекултивация на терена изключват възможността от въздействие върху животинските видове, включени в предмета на опазване на двете зони. Не се засягат водните течения и околните терени, в т.ч. и малкото заблатено пространство до река Блатница, сравнително богато на биоразнообразие и даващо местообитание на червенокоремната бумка, включена в предмета на опазване.
12. Възложителя посочва че, ИП ще се осъществи на един етап в рамките на една година след получаване на разрешителното за строеж. Дейностите ще бъдат извършени в късно лято, т.е. в извън размножителния сезон и по този начин се изключва и фактора „безпокойство на видовете”. Ще се осъществи известно ново антропогенно натоварване на средата в зоните по време на строителството, но то ще е пренебрежително малко и незначително.
13. Пресичането на река Блатница ще се осъществи чрез хоризонтално сондиране, като проектната кота на горната образуваща на газопровода при преминаването на реката ще бъде 1 m под котата на дъното на водния обект, но без да се отнемат територии от зоната. Общо ще се засегнат около 0.5 дка. – 0.005 % от площта на защитена зона.
14. В землището на село Боздуганово трасето на преносния газопровод се доближава до дигите на река Сазлийка и следвайки полския път – имот № 503. В продължение на около 400 м. сервитутът му е в границите на защитена зона „Река Съзлийка”. В този участък реката е корегирана, но трасето и полския път никъде не я пресичат. По предвиденото трасе липсва всякаква растителност поради интензивното му използване като полски път. Няма и популации на животински видове. Ще се засегне временно само около един дка. от полския

път, и от нея. Сервитута на газопровода навлиза в зоната – около два дка. - 0.02 %, но в него няма да се извършват никакви дейности, а наложените забрани отговарят на заложените цели за обявяване на зоната.

15. В района в границите на защитени зони “Река Блатница” с код BG0000441 и “Река Съзлийка” с код BG0000425, няма предвидени и или осъществени подобни инвестиционни предложения, което не предполага наличие на значителен кумулативен ефект.
16. При изтичане на природен газ в открито пространство, не съществува опасност от взрив, тъй като газът е по-лек от въздуха и се разсейва в атмосферата. Инвестиционното предложение, не генерира отпадъци или емисии, които при експлоатацията могат да увредят местообитания или популации на защитени видове. С реализирането на ИП, не се очакват значителни отрицателни последици върху екологичната мрежа, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие.
17. Въз основа на характеристиките и местоположението на инвестиционното предложение, не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видовете животни предмет на опазване в зоните.

Разгледаните характеристики на инвестиционното предложение: обема на предвиденото за изграждане; площта върху която ще се реализира; наличието на необходимата инфраструктура; срок през който инвеститора предвижда да извърши строителството; обстоятелствата, че няма да бъдат използвани невъзобновими природни ресурси, като и липсата на генерирани отпадъци и емисии, отнесени към процента на засягане от територията на защитените зони, налагат обосновавания извод, че „Изграждане на преносен газопровод с работно налягане 5.4 мпа. захранващ с природен газ автоматична газорегулаторна станция - Раднево” с дължина 26,371 км. преминаващо през землищата на с. Преславен, общ. Стара Загора, с. Боздуганово, с. Сърнево, с. Диня, с. Тополяне, с. Знаменосец и гр. Раднево, община Раднево и засягащо защитени зони “Река Блатница” с код BG0000441 и “Река Съзлийка” с код BG0000425 по чл.6, ал.1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

УСЛОВИЯ:

Инвестиционното предложение може да бъде реализирано при следните условия :

1. По време на изграждането на преносен газопровод с работно налягане 5.4 мпа. захранващ с природен газ автоматична газорегулаторна станция - Раднево с дължина 26,371 км. в землищата на с. Преславен, общ. Стара Загора, с. Боздуганово, с. Сърнево, с. Диня, с. Тополяне, с. Знаменосец и гр. Раднево, община Раднево, да не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на околната дървесна и храстова растителност.
2. Да не се изсичат стари дървета, особено от видовете, бяла топола (*Populus alba*), бяла върба (*Salix* sp.) и др. включително и хибридна топола (*Populus* sp.), които представляват гнездова база на грабливите птици.

3. Да не се допуска премахване характеристиките на ландшафта /синори, единични и групи дървета, защитни горски пояси.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ Стара Загора в срок до 14 дни от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Стара Загора по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

24.04.2009 г.

НАНЧО ВИДЕВ

Директор на РИОСВ – Стара Загора



Съгласувал:

Красимир Костадинов

Началник на отдел "КОС"

Изготвил:

Христо Иванов

Младши експерт направление "БРЗТ"