



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС- 29 -ЕО/ 03.02. 2023г.

За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация, съгласно чл. 8а от НУРИЕОПП с Вх. № ПД-3624(2)/02.12.2022г. и получени становища от Регионална здравна инспекция - Бургас с изх. № 10-404-1/21.12.2022 г. и от Басейнова Дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-980/А1/04.01.2023г.

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 36525.226.1 по КК на град Карнобат, община Карнобат“

възложители: „Карнобат Енерджи“ ЕООД

Характеристика на плана:

С настоящото предложение се предвижда изменение на Общ устройствен план на Община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 36525.226.1 по КК на град Карнобат, община Карнобат, с цел промяна на конкретното предназначение на имота и отреждането му „за фотоволтаична електроцентрала“, с цел бъдещ инвестиционен проект на инвеститора за изграждане на фотоволтаичен парк за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници в разглеждания имот.

Новопредвиденият енергиен обект ще се състои от 244 863 фотоволтаични модула с идентични параметри и характеристики, като техния брой и номинална мощност ще съответстват на общата предвидена инсталирана мощност до 137 123.280 kWp DC. Монтажът на модулите ще се извърши върху метални конструкции, фиксирани към терена. По-голямата част от модулите ще бъдат ориентирани на юг съобразно наклона на терена с цел максимална ефективност. За постигане на оптимално ниво на напрежение, фотоволтаичните модули ще се монтират в стрингове /последователно свързани модули/, като отделните стрингове ще включват 27 модула. Произведената постояннотокова енергия ще постъпва в инверторната част на ФЕЦ, в



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3,
п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



която електрическите величини ще се преобразуват в променливотокови и съответстващи на параметрите на приемащата електрическа мрежа. Предвидени са 22 броя инверторни станции, разположени в полето на ФЕЦ. Инверторите станции ще са свързани в няколко пръстена.

За присъединяване на ФЕЦ към електросъоръженията в близост ще се изготви ПУП-ПП за трасе на електропровод за който възложителят на плана декларира, че ще обект на следващ етап.

Имотът е с площ 1472554 кв. м, с трайно предназначение на територията: Земеделска и Начин на трайно ползване: Изоставено трайно насаждение.

С Решение на Общински съвет – Карнобат от заседание на 31.03.2022г. /Протокол № 25/31.03.2022г./, е разрешено изработване на проект за „Изменение на ОУП на община Карнобат в частта му за ПИ с идентификатор 36525.226.1 по КК на град Карнобат, общ. Карнобат“, с цел промяна предназначението на земеделската територия в устройствена зона /чисто производствена/ и допуска изменение на ПУП-ПРЗ за описания имот, с цел промяна предназначението на имота от „изоставено трайно насаждение“ във „Фотоволтаична електроцентрала“. Предложеното изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на град Бургас, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 2 от НУРИЕОПП, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на същата наредба.

Съгласно Становище от кмета на Община Карнобат с изх. № 32-00-17/1/27.01.2023г., се декларира, че при изработването на Горскостопанския план 2013-2023г. са включени самозалесили се земеделски земи, включително и ПИ с идентификатор 36525.226.1 по КК на град Карнобат, община Карнобат, с което не се променя трайното предназначение на територията, както и не се предвижда същия да бъде включен в горска територия по реда предвиден в Закона за горите

ПИ с идентификатор 36525.226.1 по КК на гр. Карнобат, общ. Карнобат не попада в защитени територии определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко /на 4,34 км/ е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021г.).

Планът попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони, която съгласно чл.37, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата по екологична оценка, по реда на Закона за опазване на околната среда.

На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно която настоящият план няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, видовете и популациите им, предмет на опазване в защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“, поради следните:

МОТИВИ:

1. Предвиденото с плана инвестиционно предложение ще се реализира в площ, разположена извън границите и на значително отстояние – 4,34 км от защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Площта е извън периметъра на въздействие, поради което няма вероятност от пряко унищожаване или увреждане на местообитания на видове в рамките на най-близко разположената защитена зона, включени в предмета ѝ на опазване.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3,
п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



2. Предвид отстоянието от границите на защитени зони няма вероятност от фрагментация и/или отнемане на площи засти с естествени природни местообитания, опазвани в най-близко разположената (на 4,34 км) защитена зона BG0000196 „Река Мочурица”.

3. Одобряването на плана няма да доведе до нарушаване на целостта, структурата, функциите и природозащитните цели на най-близко разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

4. Предвид местоположението на площта и характера на плана, и инвестиционното предложение, което произтича от него, считам че няма вероятност от съществено изменение на нивата на шум и безпокойство, които да доведат до намаляване на числеността или промяна на състава на видовете, опазвани в най-близко разположената защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

5. Усвояването на площта на имота за фотоволтаична централа не би било непреодолима преграда за при движване и обмяна на генетичен материал за видовете, предмет на опазване на най-близко разположената защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

6. Не се очаква одобряването на плана да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху природните местообитания, популациите на видове и техните местообитания, опазвани в границите на защитените зони, в резултат на одобряване на настоящия план, спрямо одобрени до момента инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

7. Изменението на ОУП и ПУП-ПРЗ не засягат пряко или косвено защитена територия /ЗТ/ по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко разположените защитени територии са на разстояние над 15 км по права въздушна линия;

8. Терена, предмет на плана, е земеделска земя с наличие на трайно насаждение (изредена дъбова гора), част от която ще бъде оставена като сервитут и озеленяване около съществуващото дърво, с което имота граничи;


9. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Бургас с изх. № 10-404-1/21.12.2022г. в представената документация се съдържа достатъчно анализи, изводи и мотивирани заключения по отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве, с които възложителят е доказал, че не се очаква здравен риск при осъществяване на плана/програмата, при спазване на определено условие заложено с цитираното становище.

10. Съгласно становище на Басейнова Дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-980/А1/04.01.2023г., плана е допустим спрямо Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения, при спазване на предвидените мерки и законови изисквания посочени в настоящото становище.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазва условието, заложено в становище на РЗИ-Бургас с изх. №10-404-1/21.12.2022г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение.

2. Да се спазват условията, заложени в становище на Басейнова Дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-10-980/А1/04.01.2023г., копие от което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3,
п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



3. За присъединяване на ФЕЦ към електросъоръженията в близост да се изготви ПУП-ПП за трасе на електропровод, който да се внесе в РИОСВ-Бургас за определяне на приложимата процедура по реда на екологичното законодателство.

4. Отсичането и премахването на дървесно-храстовата растителност да се извърши в периода 1 октомври – 28/29 февруари, който е извън размножителния период на птиците, с цел избягване на безпокойство при гнезденето и отглеждането на малките.

5. При монтирането на фотоволтаичните стрингове да се използва подходящ наклон, като се съобрази типа на светлоотлоотразителната огледална гладка повърхност на панелите да не води до заслепяване и смущаване на птици.

6. Разстоянието между редиците с фотосолари да е 2-3 м, които да се поддържат като зелени коридори (затревени участъци с периодична коситба) с цел избягване на бариерния ефект и запазване на растителна покривка под и между фотоволтаиците.

7. Да не се използват химикали за предотвратяване на растежа на тревата, за премахване на праха по повърхността на панелите, както и потенциално разхерметизиране на фотоволтаичните елементи, които водят до замърсяване на средата и създаване на възможност за намаляване на хранителната база използвана от малкия креслив орел и други видове птици.

8. Да се осигури теренен коридор с широчина мин. 60м, който да започва от южната част на дерето до база, с цел осигуряване на свободен коридор и предотвратяване на бариерния ефект за достъпа на диви животни към дерето.

Настоящото решение № БС-29-ЕО/ 2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план „Изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Карнобат и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 36525.226.1 по КК на град Карнобат, община Карнобат“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.

При промяна на възложителя, на параметрите на плана/ програмата, или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Бургас.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 дневен срок от съобщаването му чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд по реда на чл. 133 от АПК.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ



о, ул. „Перушица“ 67, ет.3,

п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

