



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 9 – ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Монтана

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Аварийно укрепване на мостово съоръжение на река Бързия и изграждане на подпорни стени за корекция на речното корито в землището на с. Боровци, общ. Берковица“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, с адрес на седалище: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4; Булстат: 000320559.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е свързано с аварийно укрепване на мостово съоръжение на река Бързия и изграждане на подпорни стени за корекция на речното корито в землището на с. Боровци, общ. Берковица, с цел възстановяване на пораженията нанесени през 2023 г. от обилните валежи. Проекта обхваща възстановяване на пътното платно на четвъртокласния път MON1012. За предпазване на бреговете на реката преди и след моста се предвиждат три броя подпорни стени, както следва:

- Подпорна стена № 1: ще се изгради по левия бряг на реката, над моста в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05654.70.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Боровци, общ. Берковица. Стената ще бъде стоманобетонова с височина $H = 2,80$ м и дължина $L = 158$ м. Този бряг е силно разрушен от високите води на реката, като целта на тази стена е и възстановяване на старото корито на реката.

- Подпорна стена № 2: ще се изгради по десния бряг на реката, над моста в ПИ с идентификатор 05654.70.12 по КККР на с. Боровци, общ. Берковица. Стената ще бъде стоманобетонова с височина $H = 2,80$ м и дължина $L = 70$ м.

- Подпорна стена № 3: ще се изгради по десния бряг на реката, под моста в ПИ с идентификатор 05654.70.39 по КККР на с. Боровци, общ. Берковица. Стената ще бъде стоманобетонова с височина $H = 2,30$ м и дължина $L = 80$ м.

Фундаментите на стените ще са с ширина 1,70 – 2,00 м и дълбочина на фундиране около 1,00 м.

Възстановяването на пътното платно ще стане чрез насип на отнесен участък, уплътняване и след това възстановяване на асфалтовата настилка. Ще се възстановят и разрушените ОСП съоръжения. Насипът ще е от трошен камък с определена зърнометрия.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС – т. 10, буква „ж“ и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Теренът, засегнат от реализацията на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположената защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, отстои на повече от 880 м от него.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение цели възстановяване на пораженията върху четвъртокласен път MON1012 и мостово съоръжение над река Бързия в землището на с. Боровци, общ. Берковица, нанесени през 2023 г. от обилните валежи. С реализацията му ще се възстанови основния транспортен достъп до с. Боровци, общ. Берковица и ще се осигури защита на инфраструктурата и прилежащите имоти от наводнения при високи води в реката. Общо обекта ще засегне бреговете и коритото на река Бързия с площ от 8880 м².

2. Ще се използват стандартни методи на строителство. Природните ресурси и материалите (бетон за подпорните стени, дървен материал за кофраж, арматурно желязо и трошен камък за възстановяване на пътното платно), които ще бъдат вложени, ще се доставят на място. Изкопни работи ще има само за фундаменти на стените и за подравняване дъното на реката. Всички изкопани земни маси ще се използват за обратен насип зад подпорните стени.

3. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-72-(1)/13.02.2024 г. на БДДР – Плевен:

- с реализацията на инвестиционното предложение не се нарушава надлъжната свързаност на река Бързия;

- инвестиционното предложение попада в изключенията на мярка с код НУ_7 Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките, код на действия НУ_7_4 (забрана за нови инвестиционни намерения, свързани с изграждането на хидротехнически съоръжения и изземване на наносни отложения с изключение на съоръженията за защита на населението от наводнения) и НУ_7_5 (забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и

при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство);

- инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложи в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район, при спазване на мерките в становището;

- реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките заложи в Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027 г. в Дунавски район.

4. Не се очаква генериране на отпадъци по вид и количество, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда, при спазване изискванията на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

5. При спазване изискванията на нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд, рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум.

6. С изх. № 10-16-1/12.03.2024 г., РЗИ – Монтана изразява становище, че за инвестиционното предложение не е необходимо да се извърши ОВОС.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Предвидените строителни дейности ще се извършват в землището на с. Боровци, общ. Берковица около мостовото съоръжение на общински път MON1012 (II – 81 Берковица – Благово /Боровци/ III – 815/. Подпорните стени ще бъдат изградени в ПИ с идентификатори 05654.70.28 (зеделска територия, начин на трайно ползване *пасище*, площ 31,048 дка, общинска публична собственост), 05654.70.12 (зеделска територия, начин на трайно ползване *пасище*, площ 54,788 дка, общинска публична собственост) и 05654.70.39 (зеделска територия, начин на трайно ползване *пасище*, площ 137,874 дка, общинска публична собственост) по КKKP на с. Боровци, общ. Берковица, за което е изработен подробен устройствен план – парцеларен план. Площите с ограничено право на вещно ползване, през които преминават трасетата на подпорните стени е 3,00 м от оста на стената по сухия откос и е с обща площ 924 м².

2. Съгласно изразеното становище от БДДР – Плевен, към настоящия момент инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителна зона (СОЗ) по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични и хигиенни нужди*, както и не попада в буферна зона с радиус 1 000 м от водоземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

3. Не се очаква инвестиционното предложение да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

4. Предвид характеристиките на инвестиционното предложение и местоположението му спрямо защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ от реализацията му не може да се очаква:

- загуба на площи на природни местообитания и местообитания на видове;

- създаване на предпоставки за трайна и непреодолима преграда, възпрепятстваща свободната миграция на видовете и откъсване на фрагменти от зоната, които могат да останат изолирани;

- прогонване на видове, предмет на опазване в защитената зона;

- нарушаване на функционалните връзки между отделните зони в мрежата „Натура 2000“ – биокоридори на видове, елементите на ландшафта, които въз основа на своята структура и функция са значими за миграцията, географското разпространение и генетичен обмен в растителните и животинските популации и видове;

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху горепосочената защитена зона, заедно с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Обхватът на въздействието е локализиран около мостовото съоръжение на общински път MON1012 и в имотите предвидени за изграждане на подпорните стени.

2. В периода на строителството се очаква натоварване и дискомфорт на околната среда, свързано с повишаване нивата на шума и праховите емисии от работата на строителната и транспортната техника. Същите ще бъдат минимални и кратковременни.

3. Съгласно становището на БДДР – Плевен, не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до влошаване на екологичното и химичното състояние на повърхностно водно тяло река Бързия и до непостигане на поставената екологична цел. При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води, поради което не се очаква пряко въздействие върху химичното състояние на подземното водно тяло в района.

4. Характерът на ИП не предполага трансгранично въздействие върху околната среда.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на РИОСВ – Монтана и е предоставено на кметство Боровци.

2. Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС от страна на РИОСВ – Монтана (чрез съобщение на интернет страницата на инспекцията), община Берковица (чрез съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата ѝ) и кметство Боровци (чрез съобщение на информационното табло в сградата на кметството).

3. В резултат на осигурения 14-дневен достъп и до момента на издаване на настоящото решение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При товаро-разтоварни и земно-изкопни дейности да се спазват изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии с цел недопускане и/или ограничаване на неорганизиран прахови емисии и минимизиране на емитираните отработени газове от строителната и транспортна техника.

2. При транспортиране на твърди насипни прахообразни материали и/или строителни отпадъци, да се използват само затворени или покрити с платница транспортни средства.

3. Използването на строителна и транспортна техника и други строителни дейности, свързани с излъчването на шум в околната среда, да бъде съобразено с изискванията и разпоредбите на чл. 16а, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната среда за забрана излъчването на шум по време на строителство за времето от 14:00 ч. до 16:00 ч. и от 23:00 ч. до 8:00 ч.

4. Да се предприемат действия през БДДР – Плевен за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Бързия, в съответствие с изискванията на Закона за водите.

5. Да се определят местата за предварително съхранение на мястото на образуване на отпадъците, които ще се генерират при извършване на строително-монтажните работи.

6. Образуваните строителни отпадъци да се управляват съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено инвестиционно предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми директора на РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционно предложение „Аварийно укрепване на мостово съоръжение на река Бързия и изграждане на подпорни стени за корекция на речното корито в землището на с. Боровци, общ. Берковица“.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд – Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 27.03.2022

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ – Монтана