



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 20- ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.21/2021г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (обн. ДВ.бр.77/2002г., посл. изм. и доп.), чл.40, ал.4 и чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп.), чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр.29/2010г., ДВ бр.67/2019г.) и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – ЗП Н Е Х и получени становища от Регионална здравна инспекция гр. Търговище, ОДБХ гр. Търговище и „ВиК“ ООД гр. Търговище

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на част от животновъден обект и пристройка за млекопреработвателно предприятие – минимандра в ПИ 15922.31.1 в с. Голямо Църквище, общ. Омуртаг“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: Поземлен имот с идентификатор 15922.31.1 по КК на с. Голямо Църквище с площ 4026 кв. м., Трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и НТП: „За животновъдна ферма“

възложител: ЗП Н Е Х

седалище:

Характеристика на инвестиционното предложение:

С реализация на инвестиционното предложение се предвижда към съществуваща ферма за дребни преживни животни за отглеждане на овце и кози да се изгради обект за преработка на мляко с капацитет до 1000 литра мляко дневно в поземлен имот с идентификатор 15922.31.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Голямо Църквище, общ. Омуртаг, област Търговище. Съществуващата животновъдна ферма в имота за дребни преживни животни е с капацитет 500 овце и кози, направление: млечно. Съществуващият животновъден обект е вписан в регистъра на животновъдите обекти на ОДБХ гр. Търговище.



Възложителят предвижда в предприятието да се преработва до 1000 литра мляко на ден, добито от собствените животни - овце и кози, отглеждани в имота, като по този начин ще се затвори производствения цикъл, съобразно условията на Наредба № 26/14.10.2010г. /Обн. ДВ бр. 84 от 26.10.2010г./ за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. От суровото мляко ще се произвеждат: сирене, кашкавал и кисело мляко /айрян сезонно/. Ще се приема и краве мляко от млекопункта в населеното място. Сградата за мандра – съществуваща и нова част ще се реализира чрез проектиране на промяна на предназначението на част от животновъдния обект и пристройка, ще бъде едноетажна. Тя ще бъде отделена с метални стълбчета и мрежа от животновъдния обект и с отделен вход за персонала и за суровини и спомагателни материали. Броят персонал в мандрата се очаква да бъде около 4 работника, за които ще се осигури санитарен филтър.

Технологичен процес:

При постъпване, млякото се включва в линия за приемане на млякото, която включва стационарно устройство за приемане и измерване на млякото. Ще се обособи лаборатория за осъществяване на входящ контрол на постъпващата суровина. Окачественото и измерено мляко постъпва в термизационна установка, където млякото се подгръва до 30-40°C и се отправя за почистване към бактофугатори, след което се подгръва до 65°C, охлажда се до 40°C и постъпва чрез панели в резервоар за съхранение. След пастьоризация цялото количество мляко ще се подава за производство на кисело мляко, бяло саламурено сирене и кашкавал. Ще е налице следното оборудване:

- Резервоар за мляко с вместимост 1 м³, изолация и бъркачка,
- Пластинчат пастьоризатор за мляко 1000 л/час.

Производство на кисели млека

Пастьоризираното и охладено мляко се подава последователно в два съда за заквасване, разфасова се и затваря в пластмасови кофички, внася се в термостатна камера за ферментация, след което се охлажда и съхранява в хладилна камера от където се експедира.

Прясно мляко

Суровината / мляко / постъпва в пастьоризатора и оттам се подава в машината за дозиране в PVC опаковки (бутилки с вместимост от 1 л.).

Айрян

Айрян се получава от смесването на кисело мляко 3.6 %, вода и сол. Смесването се извършва във вана. Подава се за разфасоване в потребителски опаковки към дозиращата машина.

Бяло саламурено сирене

От охладителните вани по тръбен път млякото постъпва в пастьоризатора, където се осъществяват процесите на:

- пастьоризация на млякото до температура 72-74 °C
- задръжка на същото при тази температура 15 минути
- охлаждане на пастьоризираното мляко до 38-42 °C до температура на подсирването.

Охладеното мляко се подава към сиренарска вана където предварително е поставено сиренарско цедило и полиетиленово фолио. След напълване на ваната започва подсирването, добавя се закваската, 50% р-р на калциев двухлорид и след напълване на ваната с мляко се добавя маята. След подсирването следва: процес на коагулация, нарязване и обръщане на сирената, изваждане на полиетиленовото фолио, завръзване на цедилото, начупване на сирената, поставяне на капаци и тежести, източване на суроватката; нарязване на сирената на размери 123 x 123 мм с височина 110+120 мм.

Суроватката от ваната се източва в бидон и ще се използва за храна на животните.



Производство на кашкавал

Подсирване на млякото /при температура 34°C, изпичането и нарязване на сиренината се извършва във вана. Готовата сиренина се пресува с тежести, нарязва се и се остава във ваната за чедеризация /при температура 35-37°C / до получаване на еластична консистенция, нарязва се на парчета и ръчно се омесва и формува на пити във форми за кашкавал. Паренето се извършва в агрегат за кашкавал при температура 84 °C в течност от вода и сол. Готовите пити кашкавал се подреждат на стелажи в камера за зреене при температура от +12°C до +14°C, опаковат се и се подреждат в хладилна камера за съхранение при температура от ± 0°C до +4°C до разфасовка.

Транспортното обслужване на имота, предмет на инвестиционното предложение се осъществява от прилежащ път от североизток. За обекта е издадена виза за проектиране на основание чл. 140 от ЗУТ от Гл. архитект на община Омуртаг.

За изграждането на инженерната инфраструктура ток, канализация, вода са издадени становища на съответните ведомства, имотът е разположен на границата на улична регулация и е в близост до път от уличната мрежа на селото. За реализацията на ИП не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Сградата и имота са захранени с вода за питейно-битови и производствени нужди чрез съществуващо водопроводно отклонение. Отпадъчните битови води от санитарния пропуск - тоалетна, душ и мивка в битовата част се отвеждат чрез съществуваща подземна битова канализация PVC Ф160 в съществуваща водоплътна изгребна яма. Отпадъчните води от подовите сифони, мивките и машините в работните зали на минимандрата ще се отвеждат чрез отделна технологична канализация PVC Ф110 в нова водоплътна изгребна яма с обем 20,00м³. За отделяне на мазнините от отпадъчните води е предвиден вкопан мазнинозадържател.

Ел. захранването ще се осъществи от съществуващ трафопост в стопанския двор, трифазно захранване с мощност 100 kW, съгласно сключения договор с ЕРП Север. Обекта ще се захранва от електрическо табло, монтирано до входа на мандрата. Не се предвижда монтаж на котел, за отопление и за производствени цели ще се използва само и единствено ел. енергия, поради малкия капацитет на обекта.

Всички, образувани от дейността отпадъци, се маркират трайно и се събират разделно, съобразно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативи. За същите ще се води отчетност в заверена от РИОСВ гр. Шумен отчетна книга. Ще се извършва само предварително съхранение на отпадъци в контейнер на мястото на образуването им по смисъла на т.27 от § I на Допълнителните разпоредби, за периода до предаването на лица, притежаващи разрешения за дейности със съответните отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО (ДВ. бр 53/2012 г. изм и доп.).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е ВГ 0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-910/ 11.12.2008 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 15/ 24.02.2009 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-72/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.), намираща се на отстояние от около 360м от имота, предмет на ИП.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г., доп. и изм.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ

на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Промяна предназначението на част от животновъден обект и пристройка за млекопреработвателно предприятие- минимандра“ в Поземлен имот с идентификатор 15922.31.1 по Кадастралната карта на с. Голямо църквище, общ. Омуртаг, обл. Търговище с площ на имота 4026 кв.м и Начин на трайно ползване: „За животновъдна ферма“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение попада към т.7в) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал.1, т.1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Възложителят предвижда в предприятието да се преработва до 1000 литра мляко на ден, добито от собствените животни - овце и кози, отглеждани в имота, като по този начин ще се затвори производствения цикъл, съобразно условията на Наредба № 26/14.10.2010г. /Обн. ДВ бр. 84 от 26.10.2010г./ за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. От суровото мляко ще се произвеждат: сирене, кашкавал и кисело мляко /айрян сезонно/. Ще се приема и краве мляко от млекопункта в населеното място.
2. Сградата за мандра – съществуваща и нова част, ще се реализира чрез проектиране на промяна на предназначението на част от животновъдния обект и пристройка към него. Чрез реализация на инвестиционното предложение ще се осигури преработка на млякото, произвеждано от собствена животновъдна ферма на възложителя, която се намира в същия имот, с което ще затвори производствения цикъл, съобразно условията на Наредба № 26/14.10.2010г. /Обн. ДВ бр. 84 от 26.10.2010г./ за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.
3. Сградата и имота са захранени с вода от съществуващо за имота водопроводно отклонение. Възложителят е приложил становище на „ВиК“ ООД гр. Търговище - Изходни данни за проектиране изх. № 28/28.01.2022г. с което се дава информация за точка на водовземане и се дава информация, че в с. Голямо Църквище „ВиК“ ООД гр. Търговище не експлоатира канализационна мрежа. Поставено е условие инвестиционният проект, част ВиК да се представи за съгласуване.

4. Според получено в РИОСВ гр. Шумен писмо изх. №767/13.04.2022г. на ВиК ООД с приложено Становище изх. №77/28.02.2022г., дружеството информира, че съгласува технически проект без забележки и уведомява:

- „Съгласно Наредба №4/2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, изменена и допълнена от 04.10.2019, Ви уведомявам, че не е необходимо да се сключва Договор за присъединяване към водоснабдителната и канализационната мрежа между оператора и възложителя за посоченият обект, тъй като същият се намира в имот, който е присъединен към ВиК мрежите на с. Голямо Църквище, общ. Омуртаг;
- „ВиК“ ООД Търговище като оператор на водопроводната мрежа на с. Голямо Църквище не може да осигури необходимите водни количества за горещитурания обект, тъй като с. Голямо Църквище е населено място с нарушено водоснабдяване – сезонен режим;
- Съгласно ТП след третиране производствените отпадъчни води се събират в изгребна яма и би следвало да се транспортират за включване в най-близка канализационна система с ГПСОВ Търговище. Съгласно чл.7 от Наредба №7/14.11.2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, се определят норми за допустимо съдържание на замърсяващи вещества. Същите да бъдат предоставени в Приложение към Договора с „ВиК“ ООД Търговище за заустване “

5. За новите обстоятелства за липса на вода от водопроводната мрежа на населеното място, според допълнително представена информация възложителят предвижда при нарушено водоподаване (прекъсване на водоподаването) от уличната водопроводна мрежа, необходимите водни количества да се доставят с водоноска, която ще се пълни от предвидена за тази цел водочерпна точка към селската водопроводна мрежа, съгласувана с „ВиК“ ООД гр. Търговище. Към писмото прилага:

- Писмо изх. №862/21.04.2022г. на „ВиК“ ООД гр. Търговище, в което се потвърждава, че дружеството не може да осигури необходимите водни количества за обекта, тъй като с. Голямо Църквище е населено място с нарушено водоснабдяване – сезонен режим. Дружеството информира, че необходимите водни количества може да се предоставят от водопроводната мрежа на с. Врани Кон, където Възложителя е абонат, като транспортирането им до обекта е за негова сметка. „ВиК“ ООД Търговище ще носи отговорност за качеството на водата, съгласно Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели до мястото на водовземане от вътрешната водопроводна мрежа на с. Врани Кон.

- **Пояснения на Проектант:**

Сградата и имота са захранени с вода за питейно-битови и производствени нужди чрез съществуващо СВО-АЦ Ф60“1/4 (с редукция и излаз в имота на ПЕ-ВП Ф40). За мерене на консумацията в имота има изградена водомерна шахта със сграден водомерен възел СК Ф1“1/4, филтър Q 1“1/4, Ф1“1/4, перилен водомер Q3=4,00 м³/час, ВК Ф1/4 и СК 1“1/4 с изп.

В сградата не е нужна противопожарна водопроводна система и съответно противопожарно водоснабдяване.

При нарушено водоподаване (прекъсване на водоподаването) от уличната водопроводна мрежа, необходимите водни количества за обекта ще се доставят ежедневно с водоноска, която ще се пълни от предвидената за тази цел водочерпна точка към градската водопроводна мрежа.

6. Постъпило е становище изх. №КХ-2255/16.05.2022г. на компетентния орган – ОДБХ гр. Търговище, предвид новите обстоятелства по водоснабдяване на обекта с водоноска, според което:

Съгласно разпоредбите на Регламент 852/2004, Приложение II, глава VII, в обектите за производство на храни - на местата, където тя се използва в производствения цикъл, е необходимо да има снабдяване с достатъчно питейна вода, която да отговаря на изискванията на Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, доставяна чрез водоснабдителната мрежа, така, че да се гарантира безопасността на хранителните продукти. В тази връзка обект, произвеждащ храни може да извършва производствена дейност, само когато има снабдяване с достатъчно питейна вода и от резервен танк, свързан към водоснабдителната мрежа на предприятието, като чрез Вътрешна мониторингова програма за качеството на използваната вода в производството, операторът трябва да дава достатъчно гаранции, че използваната вода в производството на млечните продукти отговаря на изискванията на Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

7. Отпадъчните битови води от санитарния пропускник - тоалетна, душ и мивка в битовата част се отвеждат чрез съществуваща подземна битова канализация PVC Ф160 в съществуваща водопътна изгребна яма. Предвидена е нова производствена канализация за отпадъчните води от подови сифони, мивки и машините в работните зали на минимандрата, които ще се отвеждат чрез отделна технологична канализация PVC Ф110 в нова водопътна изгребна яма с обем 20 куб. м. За отделяне на мазнините от отпадъчните води е предвиден вкопан мазнинозадържател.

8. За изграждането на инженерната инфраструктура - ток, канализация, вода, са издадени становища на съответните ведомства. Имотът е разположен на границата на улична регулация и е в близост до път от уличната мрежа на селото. За реализацията на ИП не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура.
9. Всички, образувани от дейността отпадъци, се маркират трайно и се събират разделно, съобразно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативи. Ще се извършва само предварително съхранение на отпадъци в контейнер на мястото на образуването им по смисъла на т.27 от § I на Допълнителните разпоредби, за периода до предаването на лица, притежаващи разрешения за дейности със съответните отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г. изм и доп.). На площадката не се очаква образуване на опасни отпадъци.
10. Предоставена е информация от възложителя за използване на опасни вещества (сода каустик /натриева основа и азотна киселина; дезинфектанти), във връзка с което е изискан и представен в съответствие с изискванията на чл.5, ал.1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии (ДВ. Бр. 5/2016г., посл изм 2019г.) доклад за класификация на предприятието. Заключение е, че Предприятието за преработка на мляко /минимандра/ не се класифицира като Предприятие/Съоръжение с висок и нисък рисков потенциал (ПСНРП и ПСВРП.).
11. С прилагане на предвидените мерки за предотвратяване и намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, при реализацията на инвестиционното предложение, дискомфортът на околната среда ще бъде сведен до минимум.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 15922.31.1 по КК на с. Голямо Църквище, общ. Омуртаг, с площ 4026 кв. м и НТП: „За животновъдна ферма“, собственост на възложителя, в който има съществуващ и регистриран животновъден обект за отглеждане на овце и кози.
2. Имотът, предмет на инвестиционното предложение се намира в границите на стопански двор на село Голямо Църквище, община Омуртаг, където има съществуващи и функциониращи животновъдни обекти.
3. Възложителят е приложил Скица с виза на Гл. Архитект на Община Омуртаг за ПИ 15922.31.1, предмет на ИП от 07.01.2022г. за проектиране на промяна на предназначението на част от животновъден обект и пристройка за



млекопреработвателно предприятие на основание чл.140 от ЗУТ, за което е указан графично начина.

4. Относно допустимостта на дейността в посочения имот са получени в РИОСВ гр. Шумен становища на:

4.1. Главният архитект на Община Омуртаг, според което:

ПИ с ид. 15922.31.1, с. Голямо Църквище, общ. Омуртаг се намира в Стопански двор извън регулационния план на с. Голямо Църквище.

В Община Омуртаг няма изработен и одобрен Общ устройствен план, няма изработен план за застрояване на имота. В скица с виза за проектиране на обекта са посочени устройствените показатели за зони на застрояване с малка височина, плътност и интензивност на застрояване.

4.2. Становище изх.№ КХ-571/03.02.2022г. на ОДБХ гр. Търговище за съгласуване на технически инвестиционен проект за реконструкция на строеж: Промяна на предназначението на част от животновъден обект и пристройка за млекопреработвателно предприятие – минимандра в ПИ 15922.31.1 в землището на с. Голямо Църквище, общ. Омуртаг. Според становището:

Проектната документация отговаря на всички изисквания на законодателството в областта на храните, приложими към дейността на обекта, за който е изготвена.

5. Според представената информация, в рамките на имота и в съседство няма локализиран обект с историческа, културна или археологическа стойност, не се засягат територии със специфичен санитарен статут, подлежащи на здравна защита.
6. Инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
7. Предвид характерът и местоположението на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената защитена зона BG 0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици.
8. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в цитираната по- горе 33, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.
9. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона BG 0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Минимандрата с капацитет до 1000 л мляко на ден ще се изгради чрез преустройство на част от съществуваща животновъдна ферма - доилна зала с млекопункт и нова пристройка в имот с идентификатор 15922.31.1 в извън

- урбанизираната част на село Голямо Църквище, община Омуртаг, в стопански двор.
2. Терена е с достатъчно голяма площ от 4026 кв. м и затова няма да се ползват допълнително други терени извън площадката за временни дейности по време на строителството. През имота, предмет на инвестиционното предложение, не преминават съоръжения, които да налагат ограничения при ползването му.
 3. При правилно изпълнение на залегналите дейности в техническият инвестиционен проект по реализация на обекта няма да възникнат ситуации, свързани с отделяне на емисии, замърсяващи въздуха, подземните води, както и генериране на опасни отпадъци и създаване на дискомфорт на околната среда.
 4. Площадката е повлияна от антропогенната дейност, извършвана в стопанския двор. Обхватът на въздействието от дейността е с локален характер и се изразява по време на строителни дейности, периода на въздействие е интензивен и кратък само по време на строителството, а степента на въздействие е ниска. Не се очаква кумулативно въздействие.
 5. Инвестиционното предложение не е свързано с наднормено шумово замърсяване при извършване на производствената дейност. Имотът се намира в рамките на стопанския двор на село Голямо църквище и в близост няма обществени и жилищни сгради. За осигуряване на защита от шума, вентилаторите ще се монтират в шумоизолирани боксове върху вибропоглъщащи тампони. Между вентилаторите и въздуховодите ще се монтират меки връзки с цел ограничаване на разпространение на вибрациите.
 6. Не се очаква въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата, тъй като в производствения модул няма организирани и/или неорганизиран емисии и прах, които биха повлияли на качеството на атмосферния въздух. На площадката няма да се монтират изпускащи устройства на котел. За отопление и за производствени цели ще се използва само и единствено ел. енергия, поради малкия капацитет на обекта.
 7. С предвижданията, залегнали при реализацията на инвестиционното предложение по отношение на техника и методи, характер и мащаб не се очаква риск от инциденти, аварии и бедствия за околната среда и здравето на хората. След извършена класификация на предприятието, се доказва, че предприятието не се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал или предприятие с висок рисков потенциал.
 8. Отпадъчните води от млекопроизводството, получени след измиване и дезинфекция в затворен контур с 2 % разтвор на NaOH и 0,1% разтвор от HNO₃ ще се неутрализират на място в инсталацията и ще се изпускат дозирано в пречиствателния модул за производствени води. След пречистване в мазниноуловител, производствените отпадъчни води ще се събират във водоплътна изгребна яма, в която ще постъпват и отпадъчните битово-фекални води от обекта. След нейното запълване ще се предават на лицензирана фирма за извозване до най-близката градска пречиствателна станция.

9. РЗИ гр.Търговище изразява следните становища:

9.1.С писмо изх. №10-23-1/12.04.2022г.:

„По отношение определяне степента на значимост на въздействието на риска за човешкото здраве е, че реализирането на инвестиционното предложение не би представлявало евентуална

опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл.31(1) от Закона за здравето и Наредба №6/26.06.2006г. за показателите на шум в околната среда, отчитаща степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите на шум в околната среда, методи за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.“;

9.2. С писмо изх. №10-26-1/10.05.2022г.:

„След узнаване на обстоятелствата от допълнителната информация, допълваме към становището си, че осигуряването на вода в обекта, отговаряща на изискванията на Наредба №9/16.03.2011г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели е гарант за безопасността на здравето на хората.

Обръщаме внимание, че съгласно чл.4а, ал1 и ал.2 от горепосочената Наредба, при режимно водоснабдяване се допуска (за определен период от време) доставянето на вода за питейно-битови цели с цистерни в населени места, като ангажимент на водоснабдителното дружество е доставяната вода да отговаря на всички изисквания на Наредба №9/16.03.2011г. Съгласно чл.6, ал.1, т.4 от същата Наредба, стойностите на микробиологичните показатели трябва да бъдат спазени в обекти за производство на храни на местата, където водата се използва в производствения цикъл.

Становището на РЗИ-Търговище не отменя изискванията на нормативната уредба по опазване на околната среда.

10. Предвид местоположението на инвестиционното предложение, не се очаква трансграничен характер на въздействие при реализация на дейностите и експлоатация на млекопреработвателното предприятие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ Възложителят е уведомил писмено за своето инвестиционното предложение кмета на с. Голямо Църквище и кмета на Община Омуртаг чрез обява, приложена към писмо на възложителя вх.№УИН-122-(4)/18.03.2022г. на РИОСВ гр. Шумен. 2/ Компетентният орган е обявил предложението на своята интернет страницата от 10.02.2022г. и с писмо изх. № УИН-122-(2)/11.02.2022г. е уведомил кмета на общ. Омуртаг и кмета на с. Голямо Църквище за инвестиционното предложение с приложено копие на уведомлението. Община Омуртаг прилага Съобщение от 14.02.2022г. за уведомяване на засегнатото население за инвестиционното предложение.

2. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентният орган е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица на 01.04.2022г. С писмо изх. № ОВОС-16 -(1)/04.04.2022г. е

предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Омуртаг и кметство с. Голямо Църквище.

3. Кмета на Община Омуртаг с писмо изх. №91-00-422/21.04.2022г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица, с което е осигурен обществен достъп от 06.04.2022г. до 20.04.2022 г. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

4. Кмета на с. Голямо Църквище с писмо изх. №4/20.04.2022г. информира за постъпилата информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и за осигурен достъп в сградата на кметството за изразяване на становища от заинтересованите лица 06.04.2022г. до 20.04.2022 г. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

5. Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

И ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Съгласно разпоредбите на Регламент 852/2004, Приложение II, глава VII, в обектите за производство на храни - на местата, където тя се използва в производствения цикъл, е необходимо да има снабдяване с достатъчно питейна вода, която да отговаря на изискванията на Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, доставяна чрез водоснабдителната мрежа, така, че да се гарантира безопасността на хранителните продукти.

2. При режимно водоснабдяване на обекта за ограничен период от време се допуска доставяне на вода за питейно-битови цели с цистерни при спазване на чл.6, ал.1, т.4 от Наредба №9/16.03.2001г. за стойностите на микробиологичните показатели при производство на храни на местата, където водата се използва в производствения цикъл.

3. Обектът, произвеждащ храни може да извършва производствена дейност, само когато има снабдяване с достатъчно питейна вода и от резервен танк, свързан към водоснабдителната мрежа на предприятието, като чрез Вътрешна мониторингова програма за качеството на използваната вода в производството, операторът трябва да дава достатъчно гаранции, че използваната вода в производството на млечните продукти отговаря на изискванията на Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

4. Генерираните отпадъци, да се съхраняват отделно на обособени за целта площадки и да се предават само на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от *Закона за управление на отпадъците*, въз основа на сключен писмен договор.

5. Да се извърши класификация на отпадъците по реда на чл. 7 ал. 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъци. За генерираните отпадъци да се води отчетност по реда на *Наредба № 1 за реда и образците по които се*



предоставя информация за дейности с отпадъци, както и реда за водене на публични регистри

6. Във връзка с пускането на пазара на Република България на опакована готова продукция, следва да се изпълняват изискванията на чл. 14 от *Закона за управление на отпадъците*.

7. Съхранението на химичните вещества и смеси трябва да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност /ИЛБ/ и от Наредбата за реда и начина на съхранение на охв и смеси на местата за съхранение на химичните вещества и смеси /ДВ бр. 43 от 2011 г., изм. и доп. ДВ бр.10 от 5.02.2021 г./.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Промяна предназначението на част от животновъден обект и пристройка за млекопреработвателно предприятие – минимандра в ПИ 15922.31.1 в с. Голямо Църквище, общ. Омуртаг“, и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

инж. ДИМО БОДУРОВ
Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 08.06.2022 г.

